Herm. A. Hesse 1934/35



Preisliste

Gegründet 1879



Herbst 1934
1935 Frühjahr

55. Jahrgang

Bankverbindungen:
Oldenburgische Landesbank, Filiale Leer, Leer in Ostfriesland,
Sparkasse (Zweckverbandssparkasse) Weener-Holthusen, Weener

Telegramm-Adresse:
Hesse Baumschulen Weener

Postscheckkonto:
Hannover 1342

Fernsprecher:
Weener 17

*

Mitglied der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

*

Reisevertretung:
Rudolf Bedau, Magdeburg, Herderstr. 41

Preis- und Sortenliste

über winterharte Freilandpflanzen
aller Art von

HERM. A. HESSE

Baumschulen
WEENER/EMS
Ostfriesland, Prov. Hannover

An meine sehr verehrten Kunden!

Vorliegendes Verzeichnis möge Aufschluß geben über die Reichhaltigkeit meiner Sortimente und weiter zeigen, daß ich nach wie vor bemüht bin, nur Gutes und Wertvolles für den Garten zu durchaus mäßigen Preisen anzubieten.

Sämtliches Material für Garten und Park, Siedlung und Forst ist bei mir zu erhalten, wodurch dem Käufer erhebliche Unkosten an Porto und Fracht erspart bleiben.

Ausführlichere Kataloge älterer Jahrgänge mit Beschreibung der einzelnen Pflanzen versende ich gerne auf Wunsch und gegen Voreinsendnng eines Unkostenbeitrages von RM. –.50.

Ich lade höflichst zum Besuch meiner ausgedehnten Kulturen – ca. 80 Hektar Sand-, Lehm- und Moorboden – ein und werde stets alles daransetzen, mir durch mustergültige Belieferung die Zufriedenheit meiner sehr geschätzten Kundschaft zu erhalten.

Ich bitte daher, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, und zeichne

mit vorzüglicher Hochachtung

Herm. A. Hesse, Baumschulen
Weener/Ems

Obstwildlinge.

Ich bitte alle Interessenten, Wildlingsangebot mit genauen Stärken- und Preisangaben bei Bedarf einfordern zu wollen. Wüchsige Ware aus dem Freiland mit besterFaserbewurzelung.

Obstsortiment.

Bei sämtlichen hier angebotenen Obstbäumen handelt es sich um sorgfältig verpflanzte Ware, die den Qualitätsbezeichnungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand entspricht.

Äpfel.

Hochstämme, 7—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.20, 10 St. M. 20.—, 100 St. M. 180.—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 170.—
Buschobst, verpflanzt,
auf Doucin: 2—3jährig . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 160.—
» » 3—4jährig . . . . pro St. M. 2.40, 10 St. M. 22.— 100 St. M. 200.—
auf Paradies: 2—3jährig . . . . pro St. M. 2.25, 10 St. M. 20.—
Spaliere auf Doucin,
Palmetten mit zwei Etagen . . . . pro St. M. 3.50, 10 St. M. 31.50
» mit drei Etagen . . . . pro St. M. 4.—, 10 St. M 36.—
» mit vier Etagen . . . . pro St. M. 4.50
U-Form, auf Doucin, 3—4jährig . . . . pro St. M. 3.—, 10 St. M. 27.—
Cordons (Schnurbäumchen) auf Doucin,
senkrechte, 3—4jährige . . . . pro St. M. 2.40, 10 St. M. 22.—, 100 St. M. 200.—

Aprikosen, Marillen.

Büsche, 3—4jährig . . . . pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.50
Spaliere, mehrjährige Fächer . . . . pro St. M. 4.—

Birnen.

Hochstämme, 7—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.20, 10 St. M. 20.—, 100 St. M. 180.—
Mittelstämme, 7 8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2 —, 10 St. M. 18. —, 100 St. M. 170.—
» 8—9 » » . . . . pro St. M. 2.40, 10 St. M. 22.—
Buschobst,
verpflanzt, auf Quitte, 2—3jährig . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 170.—
» » Wildling, 2-3jährig . . . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 160.—
» » » 3—4jährig . . . . . . pro St. M. 2.40, 10 St. M. 22.—, 100 St. M. 200.—
» » » 4—5jährig . . . . . . pro St. M. 2.75, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 215.—
Spaliere,
Palmetten, auf Wildling, mit 2 Etagen . . . . . pro St. M. 3.50, 10 St. M. 31.50
» » » mit 3 Etagen . . . . . pro St. M. 4.—
» » » mit 4 Etagen . . . . . pro St. M. 4.50
Cordons (Schnurbäumchen) auf Quitte,
senkrechte, 3—4jährige . . . . pro St. M. 2.40, 10 St. M. 22.—, 100 St. M. 200.—

Brombeeren.

Starke, regelrecht gezogene Kultursträucher . . . pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.50, 100 St. M. 40.—
Loganbeere (Brombeere × Himbeere), Sträucher . . . . pro St. M —.75, 10 St. M. 6.60

Haselnüsse.

Rotblättrige Zellernuss, starkwachsend, Blätter bis zum Herbst dunkelrot gefärbt; vollständig winterhart. Bester Ersatz für Corylus Avellana atropurpurea.
Sträucher, 80—100 cm hoch . . . . pro St. M. —.75, 10 St. M. 7.—
2jährige verpflanzte Ableger . . . . 100 St. M. 25.—
3jährige » » . 70—100 cm hoch . . . . 100 St. M. 30.—
Großfrüchtige in Sorten meiner Wahl:
Sträucher, 80—120 cm hoch . . . . pro St. M. —.75, 10 St. M. 7.—, 100 St. M. 65.—
2jährige verpflanzte Ableger . . . . 100 St. M. 25.—

Himbeeren.

In rot- und gelbfrüchtigen Sorten . . . . pro St. M. —.20, 10 St. M. 1.65, 100 St. M. 15.—
„Lloyd George“ und **„Preussen“** . . . . pro St. M. —.25, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 18.—
Schwarzfrüchtige Sorte „Shaffers Colossal“ pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.50, 100 St. M. 40.—, 1000 St. M. 360.—

Johannisbeeren.

Holländische, rote.

Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe . . . . pro St. M. 1.20, 10 St. M. 11.—
Mittelstämme, 80—100 cm Stammhöhe . . . . pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—
Halbstämme, 60—80 cm Stammhöhe . . . . pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—
Büsche, mit 3—5 Trieben . . . . pro St. M. —.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 22.50
» mit 5—8 Trieben . . . . pro St. M. —.40, 10 St. M 3.30, 100 St. M. 30.—
» mit 8—12 Trieben . . . . pro St. M. —.45, 10 St. M. 3.85, 100 St. M. 35.—

Heros, Neuheit! reichtragend, frühreifend, langtraubig, grossbeerig, süss, Strauch gesund, kräftig wachsend . . . . . . **Hochstämme,** 100—120 cm Stammhöhe, pro St. M. 1.50, 10 St. M. 13.50
Büsche, mit 3—5 Trieben . . . . pro St. M. —.90, 10 St. M. 8.—
» » 5—8 » . . . . pro St. M. 1.20, 10 St. M. 10.—

Holländische, weisse.

Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe . . . . pro St. M. 1.50, 10 St. M. 13.50
Mittelstämme, 80—100 cm Stammhöhe . . . . pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—

Kastanien, essbare — Maronen.

Castanea vesca, Heister, 200—250 cm hoch . . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 160.—
Hochstämme, 8—10 cm Umfang . . . . pro St. M. 3.50, 10 St. M. 31.50
Grossfrüchtige Sorten, mehrjährige Büsche, ca. 100—120 cm hoch pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.50
1jährige Veredelungen, 80—120 cm hoch . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—

Kirschen.

Hochstämme, 7—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.20, 10 St. M. 20.—, 100 St. M. 180.—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 170.—
Büsche, 2jährige . . . . pro St. M. 1.60, 10 St. M. 14.50

Schattenmorellen.

Hochstämme, 7—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.20, 10 St. M. 20.—, 100 St. M. 180.—
Halbstämme, 6—7 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—
Büsche, 1jährig . . . . pro St. M. 1.20, 10 St. M. 11.—, 100 St. M. 100.—
Spaliere, 1jährige Fächer . . . . pro St. M. 1.80, 10 St. M. 16.—

Mandeln.

Büsche, 3—4jährig, „Mandelpfirsich" . . . . pro St. M. 2.50

Mispeln.

Hochstämme, 8—10 cm Umfang, 180—200 cm Stammhöhe . . . . . . pro St. M. 3.—, 10 St. M. 27.—
Büsche . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 160.—

Pfirsiche.

Büsche, 1jährig, veredelt . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.70
» 2jährig, veredelt . . . . pro St. M. 3.—, 10 St. M. 27.—
Spaliere, mehrjährige Fächer . . . . pro St. M. 4.—

Pflaumen.

(Pflaumen, Mirabellen, Reineclauden, Zwetschen)

Hochstämme, 7—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.20, 10 St. M. 20.—, 100 St. M. 180.—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 170.—
Halbstämme, 7—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 160.—
Büsche, 3—4jährig . . . . pro St. M. 2.40, 10 St. M. 22.—, 100 St. M. 200.—
» 4—5jährig . . . . pro St. M. 2.75, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

„Goldquelle", Gerbers frühe Zwetsche.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.50
Mittelstämme, 6—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.25, 10 St. M. 20.—
Halbstämme, 6—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—

Quitten.

Hochstämme . . . . pro St. M. 3.—, 10 St. M. 27.—
Büsche . . . . pro St. M. 2.25, 10 St. M. 20.—

Stachelbeeren.

In besten grossfrüchtigen Sorten meiner Wahl.

Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe . . . . . . pro St. M. 1.20, 10 St. M. 11.—, 100 St. M. 100.—
Mittelstämme, 80—100 cm Stammhöhe . . . . pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—
Halbstämme, 40—60 cm Stammhöhe . . . . pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—
Büsche, mit 3—5 Trieben . . . . pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.30, 100 St. M. 30.—
» mit 5—8 Trieben . . . . pro St. M. —.55, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 45.—
Verpflanzte Ableger . . . . 100 St. M. 25.—

Süsse Eberesche.

Sorbus aucuparia moravica (fructu dulce).

Hochstämme, Stammhöhe ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—

Rosen

in den bekanntesten älteren und besten neuen Sorten.

Hochstämme auf Sämlingsstämmen

Sortenangabe siehe bei „Niedrige Buschrosen" bezeichnet mit *H* vor dem Namen.
In Sorten meiner Wahl, mit starken Kronen, I. Qualität, Stammhöhe ca. 100—140 cm pro St. M. 1.80, 10 St. M. 16.50, 100 St. M. 150.—

Trauerrosen, siehe unter „Schlingrosen".

Niedrige Busch-Rosen

Schöne, besonders kräftige Qualität in nachstehenden Sorten pro St. M. —.45, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 36.—
***B*=Bourbonrose; *M*=Monatsrose; *N*=Noisetterose; *R*=Remontantrose; *T*=Teerose; *TH*=Teehybridrose**
Die mit *H* vor den Namen bezeichneten Sorten sind als Hochstämme lieferbar.

H Admiration *TH*, creme mit Kupfer, gestreift
Agnes Gloover *TH*, dunkel purpurkarmesin, duftend
Alexander Hill Gray *T*, gelbweiss, gross, langgestielt
Alfred Colomb *R*, leuchtend karminrot, gross, duftend
Angèle Pernet *TH*, rötlich orange, gelb schattiert
Arabella *TH*, karminrosa, haltbare Farbe
Aspirant Marcel Rouyer *TH*, aprikosengelb mit Rot
August Noack *TH*, scharlachrot, gross, voll gefüllt
H Betty Uprichard *TH*, lachsrosa, innen orange
Bolkoburg *TH*, leuchtend scharlachkarmin
Briarcliff *TH*, kräftig lachsrosa, innen orange
Captain Christy *R*, hellrosa, sehr gross, früh treibbar
Captain F. S. Harvey-Cant *TH*, salmrosa m. Gelb
H Charl. P. Kilham *TH*, brill. orangerot, scharl. schatt.
Château de Clos Vougeot *TH*, dunkel schwärzlichrot
H Christine *TH*, satt rein goldgelb
Cuba *TH*, kardinalrot, innen gelb, duftend
H Dame Edith Helen *TH*, rein leuchtend rosa, duftend
H Dernburg *TH*, kräftig karminrosa, innen weiss
Edel *TH*, reinweiss, duftend, langgestielt
Elvira Aramayo *TH*, leuchtend kupfrigrot
H Etoile de Hollande *TH*, dunkel- bis blutrot, duftend
Eugen Fürst *R*, dunkelblutrot, Herbstblüher
Feu Joseph Looymans *TH*, rötlichgelb, starkwüchsig
Fisher and Holmes *R*, leuchtend scharlachrot, spitz
Florex *TH*, korallen-salmrosa mit Orange-Karmin
Fontanelle *TH*, goldgelb, innen orange, duftend
Fragrance *TH*, dunkelkarmesinrot, duftend
Frank W. Dunlop *TH*, kräftig rosenrot, ideale Form
H Frau Karl Druschki *R*, blendend reinweiss, edel
H Freiburg II *TH*, weisslichrosa, aussen pfirsichrosa
General Jacqueminot *R*, blendend feurigrot, duftend
H General Mac Arthur *TH*, leuchtend blutrot, spitz
Gen.-Sup. Arn. Janssen *TH*, karminorangerot bis rosa
George Dickson *R*, dunkelblutrot mit Schwarz
H Gloire de Dijon *T*, goldgelb, rosa schattiert, duftend
Gloire de Hollande *TH*, rot, schwärzlich schattiert
Golden Dawn *TH*, sonnenblumengelb
H Golden Ophelia *TH*, rein goldgelb, Becherform
Gorgeous *TH*, dunkel orangegelb, kupfrig, sehr gross
Gruss an Teplitz *TH*, feurig scharlachzinnoberrot
H Hadley-Rose *TH*, dunkelblutrot, schwärzlich schatt.
H. C. Valeton *TH*, goldgelb, gross, gefüllt, duftend
H. E. Richardson *R*, brennend rot schwarz schattiert
Herm. Neuhoff *TH*, samtart. schwärzl. schatt. dklrot.
Hermosa *M*, leuchtend rosa, reichblühend.
Horace Vernet *R*, karminrot, dunkelrot schattiert
Hugh Dickson *R*, leuchtend feurigrot, gross, gefüllt
I. C. Thornton *TH*, feurig leucht. scharlach
John Russel *TH*, dunkelpurpurkarmesinrot
Jonkheer I. L. Mook *TH*, karminrosa, innen weiss
H Julien Potin *TH*, zitronengelb, edel, langknospig
H Kaiserin Auguste Viktoria *TH*, rahmweiss, duftend
Königin Luise *TH*, weiss, sehr gross, haltbar
Lady Florence Stronge *TH*, krebsrot bis violettrosa
Lady Hillingdon *T*, dunkelorangegelb
H Lady Marg. Stewart *TH*, sonnenrosengelb, Duftrose
Lady Worthington Evans *TH*, schwärzlichrot
La France *TH*, silbrigrosa mit Fleischfarben
H Laurent Carle *TH*, glänzend scharlachkarmin
Leuchtfeuer *M*, leuchtend blutrot, duftend
Lieutenant Chauré *TH*, dunkelblutrot, nicht blauend
Lilly Jung *TH*, tief goldgelb, duftend
Lord Charlemont *TH*, leuchtend blutrot bis karminrot
Los Angeles *TH*, rosigfeuerrot, goldgelb schattiert
H Louise Cather. Breslau *TH*, rein kupfrigrotgelb
Luna *TH*, reingelb, gross, duftend
Mabel Morse *TH*, rein sonnengelb
Mabel Turner *TH*, salmrosa, gross, ziemlich gefüllt
Mad. Abel Chatenay *TH*, karminrosa, rötlich schatt.
Mad. Bérard *T*, gemsledergelb mit Lachs
H Mad. Butterfly *TH*, rosa, aprikosen und gelb getönt
H Mad. Carol. Testout *TH*, fleischfarbigrosa, Mitte feur.
H Mad. Edouard Herriot *TH*, kupfer- oder tangorot
H Mad. Jules Bouché *TH*, reinweiss, Grund kupfrig
Mad. Jules Grolez *TH*, lebhaft chinesischrosa, edel
Mad. Léon Pain *TH*, karm.- bis hellrosa, Grund gelb
H Mad. Maurice de Luze *TH*, karminrosa
H Mad. Ravary *TH*, orangegelb, reichblühend
Mad. Segond Weber *TH*, lachsrosa, vollblühend
Mad. Victor Verdier *R*, kirschrosarot, duftend
Maman Cochet *T*, fleischfarbigrosa, edel
H Marcia Stanhope *TH*, reinweiss, edel, duftend
H Maréchal Niel *T*, lcht. schwefelg., oft kupfern, Duft!
H Margaret Mc. Gredy *TH*, geranium-lachsrot
Marie Adelaide *TH*, dunkelorangegelb
Marie Baumann *R*, dunkelrot, gross
Marie van Houtte *T*, gelblichweiss, Rand rosa
H Mevr. G. A. v. Rossem *TH*, aprikosenrot auf Gelb
Miss C. E. v. Rossem *TH*, schwärzlichrot
Miss Willmott *TH*, perlmutterweiss, Grund gelb
Mrs. A. R. Barraglough *TH*, karminrosa auf Gelb
Mrs. Charles Lamplough *TH*, milchweiss, gross, edel
H Mrs. Charles Russel *TH*, kräftig karminrosarot
Mrs. George Shawyer *TH*, hellrosa bis karmin
Mrs. Henry Bowles *TH*, rein korallenrosa.
H Mrs. Henry Morse *TH*, rosa, zinnoberrot schattiert
H Mrs. Henry Winnet *TH*, leucht. scharlachrot, duft.
Mrs. John Laing *R*, hellrosarot, edel
Mrs. William C. Egan *TH*, silbrigrosa, auss. dunkler
Ophelia *TH*, zartfleischweiss, rot angehaucht
Paul Neyron *R*, rein rosenrot, sehr gross
Phoebe *TH*, rahmweiss, innen gelblich
Pink Pearl *TH*, lebhaft rosa mit Hellrot
H Pius XI *TH*, rahmgelb in Weiss übergehend
Preussen *TH*, rein dunkelrot, edel
Prince Camille de Rohan *R*, samtartig schwarzrot
Prince de Bulgarie *TH*, fleischweiss, karmin schatt.
Rapture *TH*, aprikosenfarbig
Red Star *TH*, auffallend leuchtend feuerrot
Reine Marie Henriette *T*, herrlich kirschrot
Rev. F. Page Roberts *TH*, reingoldgelb, auss. kupfrig
H Roselandia *TH*, goldgelb, duftend
Sensation *TH*, scharlachkarmesinrot, dunkel schatt.
Souv. de Claudius Pernet *TH*, „Rayon d'or"-gelb
Souv. de Georges Pernet *TH*, türkischrot
Souv. de H. A. Verschuren *TH*, goldg., orange getönt
Souv. de la Malmaison *B*, fleischfarb., rötl. umsäumt
Ulrich Brunner fils *R*, kirschrote Treibrose
Una Wallace *TH*, leuchtend kräftigrosa
Van Houtte *R*, amarant-feuerrot, dunkel schattiert
Venus *TH*, karmin in Creme-rosa übergehend
H Ville de Paris *TH*, goldgelb, leicht orange schatt.
H Westfield Star *TH*, atlasweiss bis leicht schwefelg.
White Ensign *TH*, reinweiss, mittelgross, haltbar
H Wilhelm Kordes *TH*, kapuzinerbraunrot auf Goldg.
William Allen Richardson *N*, orange bis gelb
H William F. Dreer *TH*, silbrigrosa auf goldg. Grund

Polyantha-Rosen / Vielblumige Zwergrosen

Niedrige, I. Qualität pro St. M. —.45, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 36.—.
Hochstämme *(H)* pro St. M. 1.80, 10 St. M. 16.50

Ännchen Müller, korallenrosa, mässig gefüllt
Dr. Kater, tiefsamtig dunkelrot
D. T. Poulsen, leuchtend blutrot
Eblouissant, feurig karminrot, leuchtend
Ellen Poulsen *H*, kirschrot, gefüllt, doldig
Else Poulsen, klar leuchtendrosa, gross, schalenförm.
Eva Teschendorff, schneeweisse „Echo"
Frau Dr. Erreth, dunkelgelb, in Büscheln, gross
Frau Rudolf Schmidt, feurig blutrot, gefüllt
Freudenfeuer *H*, leuchtend kirschrot, grossdoldig
Gloria Mundi *H*, feurigorange ohne Nebenton
Gruß an Aachen, goldgelb bis weiss, gefüllt, gross
Ideal, schwärzlich blutrot, grossdoldig
I. F. Müller, feurig leuchtendrot
Joseph Guy, ähnlich „Rödhätte", üppiger
Katharina Zeimet, reinweiss, gefüllt, doldig
Kirsten Poulsen, leucht. scharlachrot, einfach, gross
Lady Reading *H*, leuchtendrote „Ellen Poulsen"
Locarno, zinnober-orangerot mit Dunkelrot
Louise Walter, porzellanweiss, rosa geadert
Merveille des Rouges, blendend samtigkarminrot
Nathalie Nypels, hortensienrosa
Orléans-Rose, geranienrot, Mitte weiss, grossdoldig
Rödhätte, leuchtendrot, halbgefüllt, grossdoldig
Rufus *H*, dunkel samtigkarmesinrot
Superba, leuchtend scharlachrot
Suzanne Turbat, kupfrigrosa, reichblühend
Teschendorff Jubiläumsrose, zartrosa

Schlingrosen / Kletterrosen

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, mit vielen Trieben
pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.50, 100 St. M. 50.—

Trauerrosen *(Tr)*, Stammhöhe ca. 160—180 cm, pro St. M. 3.50, 10 St. M. 30.—

Albéric Barbier, Wichur., milchw., Mitte gelb, gef.
Albertine, Wichur., kupfrigrosa, gross, gefüllt, edel
American Pillar, Wichur., rein rosenr., einf., grossd.
Asta v. Parpart, purpurkarmin in Büscheln
Augenschein, gelbweiss, gef.. Duft!
Auguste Kordes, feurig scharlachrot, gef., grossdold.
Aviateur Blériot, Wichur., tiefsafrang., edel, gef.
Climbing-Sorten, siehe unter „Rankende"
Crimson Rambler. kirschrot, grosse Dolden
Diabolo, dunkelrot einfach
Dorothy Perkins, Wichur. *Tr*, kirschrot-lachsrosa, gef.
Dr. W. v. Fleet, Wichur. *Tr*, fleischrosa, edel, gefüllt.
Excelsa, Wichur. *Tr*, dunkelblutrot, gefüllt, grossdold.
Fragezeichen, sattrosa, gefüllt, gross, grossdoldig
Fräul. Oct. Hesse, Wichur. *Tr*, gelblichweiss, edel, duft.
François Guillot, Wichur., milchweiss, halbgefüllt
Geberose, dunkelrosa, leicht gefüllt
Gruss an Freundorf, Wichur., dunkelrot, gef., grossd.
Heart of Gold, Wichur., schwarzrot m. weiss. Mitte
Hiawatha, Wichur., blutr., Mitte hell., einfach, i. Dold.
Ida Klemm, schneeweiß, grossdoldig
Jean Guichard, Wichur., lachskarminrot, gefüllt
Lady Gay, kirschrosa, grossdoldig
Léontine Gervais, karmin bis kupfrigrosa
Le Rêve *Tr*., rein goldgelb, gross, halbgefüllt
Mad. Sancy de Parabère, rosa, gefüllt, edel
Marie Henriette Gräfin Chotek, karmesinr., gross, duft.
Mary Wallace, Wichur., leuchtend silbrigrosa
Minnehaha, Wichur., rosenrot, gefüllt, grossdoldig
Mrs. F. W. Flight, rein nelkenrosa, Mitte weiss, halbgef.
Nymphe, reinweiss, duftend, wüchsig
Oriole, gefüllt nielgelb
Paul's Scarlet Climber, Wichur. *Tr*, feurig, scharlach halbgefüllt, extra
Perle von Britz, rosa bis weiss, grossdoldig
Primevère, Wichur., rein sonnengelb, gef.
Rankende General Mac Arthur, leuchendrot, edel
Sodenia, Wichur., karminrot, grossdoldig
Solarium, Wichur., einf. leucht. rot m. weiss. Mitte
Tausendschön, zartrosa, grossdoldig, halbgefüllt
Trier, rahmweiss, halbgefüllt, doldig
Veilchenblau, rötlichlila bis stahlblau, halbgefüllt
Venusta pendula *Tr*, weiss, leichtrosa, doldig
Wartburg, karminrosa, gefüllt, grossdoldig
White Dorothy, Wichur. *Tr*, weiss, gefüllt, grossdoldig
Zepherine Drouhin, leuchtendrosa, immerbl.

Niedrige botanische und Parkrosen

Parkrosen, in schönsten Sorten meiner Wahl .... pro 100 St. M. 50.—

Rosa — Rose — Rosaceae	pro Stück M. Pf.	pro 100 St. M. Pf.
alba Maiden's Blush *Kew.*	—.60	—
alpina plena *Hort.*	—.60	—
Bergrose von Colorado	—.60	—
burgundiaca *Roess.*	—.60	—
calcutensis *Hort.*	—.60	—
carelica *Fries.*	—.60	—
centifolia *L*	—.60	50.—
» **Rose des Peintres**	—.60	—
» **Unica** *Grimwood*	—.60	—
» **muscosa cristata** *Kirche*	—.60	—
» » **Julie de Mersan** *Thomas*	—.60	—
» » **Nuits d'Young** *Laffay*	—.60	—
» » **bifera Blanche Moreau**	—.60	—
» » » **Deuil de Paul Fontaine**	—.60	—
» » » **Impératrice Eugénie**	—.60	—
» » » **Mad. Moreau**	—.60	—
» » » **Mousseline**	—.60	—
cinnamomea oxyodon *Hort.*	—.60	—
» **plena** *Hort.*	—.60	—

Rosa — Fortsetzung	pro Stück M. Pf.	pro 100 St. M. Pf.
coruscans *Lk.*	—.60	50.—
dahurica *Pall.*	—.60	—
damascena Madame Hardy	—.60	—
» **mundi selfcoloured**	—.60	—
Davidii elongata *Rehd. & Wils.*	—.70	—
Fargesii *Hort.*	—.80	—
Fendleri *Crép.*	—.60	—
ferox *M. Bieb.* (R. Biebersteini *Ldl.*)	—.70	—
gallica grandiflora, Ölrose	—.60	—
Giraldi *Hesse*	—.60	—
Griseldis, Geschw. Nordlands-R.	—.60	50.—
gymnocarpa *Nutt.*	—.60	—
haematodes *Boiss.*	—.60	—
Helenae *Rehd. & Wils.*	—.60	—
heterophylla *Cochet*	—.60	—
Hugonis *Hemsl.*	—.80	—
kamtschatica *Vent.*	—.60	—
Lehmanniana *Bnge.*	—.60	—
lucida plena *Hort.*	—.70	—
lutea hybrida Austrian Yellow	—.60	—
» » **Jaune bicolore**	—.60	50.—

Rosa — Fortsetzung	pro Stück M. Pf.	pro 100 St. M. Pf.
lutea hybrida Parkfeuer	—.60	50.—
» » **Persian Yellow**	—.60	50.—
» » **Star of Persia**	—.60	—
» » **Von Hardenberg**	—.60	—
» » **Von Scharnhorst**	—.60	50.—
macrantha *Desp.*	—.60	—
macrophylla *Ldl.*	—.60	—
» **crasse-aculeata** *Hort. Vilm.*	—.60	—
Madame Plantier *Plantier*	—.60	—
majalis *Ldl.*	—.60	—
manca *Greene*	—.60	—
microphylla *Roxb.*	—.60	—
moschata Duponti	—.60	—
Moyesii *Hemsl. & Wils.*	—.80	—
multibracteata *Hemsl. & Wils.*	—.80	—
multiflora nana *Hort.*	—.60	—
omeiensis polyphylla *Rolfe*	—.70	—
pimpinellifolia *L.*	—.60	—
» **Lady Hamilton**	—.70	—
» **Maria Stuart**	—.70	—
» **Staffa**	—.70	—
» **Stanwelliana perpetual**	—.70	—
» **xanthina** *Ldl.*	—.80	—
» » **var. Allard** *Hort.*	—.70	—
Prattii *Hemsl.*	—.60	—
provincialis Georges Vibert	—.60	—
pubescens *Roxb.*	—.60	—
Rouletii „Zwergrose" m. Topfballen	1.50	—
rubiginosa Bradwardine	—.60	—
» **Lady Penzance**	—.60	—
» **Lucie Ashton**	—.60	—
» **magnifica** *Hesse.* Für Hecken!	—.60	50.—
» **Refulgence**	—.60	—

Rosa — Fortsetzung	pro Stück M. Pf.	pro 100 St. M. Pf.
rubrifolia livida *Hort.*	—.60	50.—
» **plena** *Hort.*	—.60	50.—
rugosa hybrida Agnes *Sanders*	—.60	—
» **hybrida Bergers Erfolg**	—.60	50.—
» » **Blanche double de Coubert**	—.60	—
» » **Carmen**	—.60	50.—
» » **Conrad Ferd. Meyer**	—.60	50.—
» » **F. J. Grootendorst „Nelkenrose"**	—.60	50.—
» » **Kaiserin des Nordens**	—.60	50.—
» » **Mad. Georges Bruant**	—.60	—
» » **Nova Zembla**	—.60	50.—
» » **Parfum de l'Hay**	—.60	50.—
» » **Roseraie de l'Hay**	—.60	—
» » **Schneelicht**, rankend	—.60	—
» » **Schneezwerg**	—.60	—
» » **Souv. de Christ. Cochet**	—.60	—
» » » **de Philémon** »	—.60	—
» » » » **Pierre Leperdrieux**	—.60	—
» » **Stern von Prag**	—.60	—
» » **Türke's Rugosa-Sämling**	—.60	—
» **repens** (alba) (R. Paulii *Rehd.*)	—.60	—
sericea pteracantha *Franch.*	—.80	—
setigera *Mch.*	—.60	—
setipoda *Hemsl. & Wils.*	—.60	—
spinulifolia *Dem.*	—.60	—
Sweginzowii *Koehne*	—.70	—
Theano (R. californica plena *Hort.*)	—.60	50.—
tuschetica *Boiss.* **Neu!**	—.45	36.—
Willmottiae *Hemsl.*	—.80	—

Neuere Roseneinführungen

Niedrige Teehybridrosen

Als Hochstämme (*H*) veredelt: pro St. M. 2.25

	1 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.
Amulett (*Math. Tantau* 1930) *TH (H)* .... 100 St. M. 50.— Blume mittelgross, gut gefüllt, weithin leuchtend, dunkelrot, Knospe einzeln auf kräftigen Stielen, Pflanze wüchsig, reichblühend.	—.60	5.50
Annie Jebens (*W. Kordes' Söhne* 1932) *TH* .... Blume gross, vorzüglich gefüllt, aussen goldgelb, innen blutrot mit Kapuzinerbraun durchleuchtet. Duft hervorragend. Belaubung glänzend und krankheitsfrei.	—.80	7.—
Cathrine Kordes (*W. Kordes' Söhne* 1930) *TH* (*H*)....100 St. M. 50.— Blume sehr gross, auf kräftigen Stielen, straff aufrecht, haltbar, sehr gut gefüllt, gut öffnend, weithin leuchtend rubinrot mit samtartig Blutrot schattiert, nicht blauend oder verbrennend, Knospe spitz, feurig blutrot, Belaubung dunkelgrün, gesund.	—.60	5.50
Edith Krause (*Max Krause* 1930) *TH*.................... Blumen gross, gut gefüllt, von spitzer, edler Form, Knospe lang, resedaweiss, kräftig gestielt, sehr lange haltbar.	—.80	7.—
Eduard Schill (*W. Kordes' Söhne* 1931) *TH* .... Blume sehr gross, vorzüglich gefüllt, einheitlich ziegelbraunrot, Belaubung sehr gross, dunkelgrün, krankheitsfrei.	—.60	5.50
E. G. Hill (*E. G. Hill* 1929) *TH* (*H*) .... Blume gross, herrlich geformt, haltbar, weinrot, nie blauend oder verbrennend, kräftig gestielt, duftend.	—.60	5.50
Gartendirektor Nose (*W. Kordes' Söhne* 1930) *TH* (*H*) 100 St. M. 50.— Blume kurz, vollgefüllt, haltbar, sicher aufblühend, voll offen an eine Kamelie oder Zinnie erinnernd, duftend, rein blutrot ohne Nebenton.	—.60	5.50
Heinrich Wendland (*W. Kordes' Söhne* 1930) *TH* (*H*) 100 St. M. 50.— Blume gross, dichtgefüllt, haltbar, duftend, rein leuchtend goldgelb, innen kapuzinerbraunrot. Knospe fest, willig öffnend, Pflanze stark aufrecht, Laub gesund.	—.60	5.50
Hermann Eggers (*W. Kordes' Söhne* 1930) *TH* (*H*)...100 St. M. 50.— Blume sehr gross, ganz dicht gefüllt, haltbar, lang und kräftig gestielt. Einheitlich leuchtendrot, nie blauend oder verbrennend.	—.60	5.50
Hermann Lindecke (*H. Lindecke* 1929) *TH* (*H*).....100 St. M. 50.— Blume gross, an La France erinnernd, Petalen innen weisslich, aussen lachsrosa, Sport von General-Superior Arnold Janssen mit dessen bewährten Eigenschaften in Wuchs. Belaubung, Winterhärte und Reichblütigkeit.	—.60	5.50

	1 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.
Hermann Löns (*M. Tantau* 1931) Rem. Parkrose Blume einfach, leuchtendrot mit Wildrosenduft. Höhe 1,5 m.	1.—	9.—
Hinrich Gaede (*W. Kordes' Söhne* 1931) *TH* Blume gross, ideal gefüllt, wohlriechend, bräunlich orangegelb, Laub dunkelgrün, krankheitsfrei.	—.80	7.—
Luise Krause (*Max Krause* 1930) *TH* Blume gross, stark gefüllt, Knospe spitz, steif gestielt, rötlichorange in Hellgelb übergehend an den Spitzen der Petalen, gedrungen wachsend, Belaubung gesund.	—.80	—
Mad. G. Forest Colcombet (*C. Mallerin* 1928) *TH* Blume langgestielt, Knospe edel, spitz, glänzend dunkelkarmin mit Scharlachrot durchleuchtet, reichblühend.	—.60	5.50
Mälar-Ros (*W. Kordes' Söhne* 1932) *TH* Blume langgestielt, gross, ideal gebaut, weinrot, stark duftend, Wuchs kräftig und gesund.	1.—	9.—
Max Krause (*Max Krause* 1930) *TH* Blume sehr gross, stark gefüllt, von edler spitzer Form, Knospe lang, spitz, rötlich orangegelb in Goldgelb übergehend. Wuchs stark, lang gestielt, Laub dunkel, glänzend.	—.80	7.—
Mrs. Sam Mc. Gredy (*Mc. Gredy* 1929) *TH* Blume gross, vorzüglich gefüllt, edel, langgestielt, duftend, scharlachkupfrigorange mit Rot schattiert aussen. Belaubung gesund und reichblühend.	—.80	7.—
Président Herbert Hoover (*Coddington* 1930) *TH* Blume langgestielt, gross, gut gefüllt, sehr haltbar, goldgelb mit feurigroten Schattierungen. Gut im Laub und vorzüglich blühend.	1.—	9.—
Roslyn (*Towill* 1929) *TH* Blume kräftig gestielt, spitz, rein sonnengelb, aussen orange, duftend, vorzüglich gefüllt, reichblühend, krankheitsfrei.	—.80	7.—
Schwabenland (*Berger-Pfitzer* 1928) *TH* Blume enorm gross, vollgefüllt, haltbar, duftend, offen besonders schön, rein kräftig karminrosa, starkwachsend und reichblühend.	—.60	5.50
Talisman (*The Montgomery C° 1929*) *TH* Blume sehr lang und kräftig gestielt, haltbar, stark duftend, scharlach, rosa, kupfrig und goldgelb, Wuchs stark, Belaubung gross, gesund. Das ganze Jahr nachblühend.	—.60	5.50
Vaterland (*Berger-Pfitzer* 1928) *TH* Blume gross, gut gefüllt, duftend, kräftig gestielt, leuchtendrot mit samtig Schwarzrot schattiert, wüchsig, reichblühend.	—.60	5.50
Vierlanden (*W. Kordes' Söhne* 1932) *TH* Blume gut gefüllt, lang gestielt, orangerosa, wenig bestachelt, sehr starkwüchsig.	1.—	9.—
Viktoria Adelheid (*W. Kordes' Söhne* 1932) *TH* Blume riesengross, goldgelb mit feurig Braunrot berandet und schattiert, reichblühend.	1.—	9.—
W. E. Chaplin (*Chaplin Brothers* 1929) *TH* Blume gross, lang und stark gestielt, vollgefüllt, haltbar, duftend, rein leuchtendrot, nie blauend oder verbrennend, starkwüchsig, buschig, winterhart, gesund.	—.60	5.50
Neue Polyantharosen.		
Heidekind (*Münch & Haufe* 1931) Blume gut gefüllt, gross, korallenrosa, Wuchs gedrungen, unermüdlich blühend, absolut winterhart und krankheitsfrei.	1.—	9.—
Ingar Olsson (*D. T. Poulsen* 1931) Blume enorm gross, in Dolden, rein karminrosa, gut gefüllt, Wuchs kräftig.	—.80	7.—
Johanna Tantau (*M. Tantau* 1928) Blume voll gefüllt, in grossen Dolden, frischrosa. Eine Zwerg-Wichuraiana-Hybride.	—.80	7.—
Neue Schlingrosen.		
New Dawn (*Somerset Rose Nursery* 1930) *Wichur*. .... 100 St. M. 80.— Blume edelrosenähnlich, zartweisslichrosa, haltbar, duftend. Blüht nach reichem Hauptflor unermüdlich das ganze Jahr über weiter und ist somit eine äusserst wertvolle Schlingrosen-Neuheit. Immerblühende Dr. W. van Fleet. Starkrankend und durchaus winterhart.	1.—	9.—
Als Trauerrose hochstämmig veredelt	4.—	—
Red Explorer (*A. Penny* 1928) .... 100 St. M. 60.— Blume in riesigen Dolden, scharlachrot, schwärzlich schattiert, haltbar, starkrankend, gesund belaubt, blüht von Juni bis November, winterhart.	—.80	7.—
Neue Rugosa-Hybride.		
Dr. Eckener (*V. Berger-Teschendorff* 1930) Blume gross, frühblühend, sattgelb mit Orange durchzogen, stark wachsend, reichblühend und hart.	—.70	6.—

Koniferen. — Nadelhölzer.

Ballenpflanzen.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

Für Steingarten vorzüglich geeignete Koniferen sind mit (St) bezeichnet, besonders rauchharte für Industriegegenden geeignete mit (R).

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Abies amabilis *Forb.* Purpurtanne. Echt! . . . . Eine der schönsten, edelsten Tannen, von herrlichem Bau, Benadelung sehr dicht, aromatisch, glänzend.	30—40	2.50	22.50	—
	40—60	3.50	31.50	—
	60—80	4.50	40.—	—
	80—100	5.50	—	—
	100—125	8.—	—	—
» **arizonica** *Merr.* Arizona-Korktanne . . . . **(R)**	60—80	3.—	27.—	—
» **balsamea** *Mill.* Balsamtanne . . . . Raschwachsend, schmal pyramidal, dunkelgrün.	80—100	2.—	18.—	—
	100—125	3.—	27.—	—
» » **nana** *Hort.* **(St)** Zwerg-Balsamtanne hoch u. breit	20—30	3.—	27.—	—
	30—40	4.—	36.—	—
» **brachyphylla** *Maxim.* (A. homolepis *Sieb. & Zucc.*) . . . Stattliche Nikkotanne, regelmässig pyramidal.	60—80	3.—	27.—	—
	80—100	3.50	31.50	280.—
	100—125	4.—	36.—	320.—
	125—150	4.50	40.—	360.—
	150—175	6.—	54.—	—
» **cephalonica** *Loud.* (A. panachaica *Heldr.*) . . . . . . Herrliche, dekorative Weisstanne, dunkelgrün.	60—80	3.—	27.—	—
	80—100	3.50	31.50	—
	100—125	4.—	—	—
» **cilicica** *Carr.* Cilicische Tanne	60—80	3.—	—	—
» **concolor** *Lindl. & Gord.* Gleichfarbige Weisstanne **(R)** Mit langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln. Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winterhart. 25—50 m hoch werdend.	40—60	2.50	22.50	—
	60—80	3.—	27.—	—
	80—100	4.—	36.—	—
	100—125	5.—	45.—	—
	125—150	8.—	72.—	—
	150—175	12.—	110.—	—
	175—200	18.—	—	—
» » **violacea** *Hort.* . . . . **(R)** Sehr seltene, besonders blauweisse Form der blaufarbigen Weisstanne. Vollkommen hart wie die Art.	40—60	3.—	27.—	—
	60—80	3.50	31.50	—
	80—100	4.50	40.—	—
	100—125	5.50	50.—	—
	125—150	10.—	90.—	—
	150—175	16.—	145.—	—
» **Delavayi** *Franch*	50—70	6.—	—	—
» **Faxoniana** *Rehd. & Wils.* Neu!	30—40	3.—	27.—	—
» **firma** *Sieb. & Zucc.* Japanische oder Momi-Tanne . . .	150—175	7.—	—	—
» **Fraseri** *Lindl.* Fraser's Balsamtanne	250—275	8.—	72.—	—
» **grandis** *Lindl.* Grosse kalifornische Küstentanne . . . Eine der grössten Tannen, die im Vaterlande, dem westlichen Nordamerika, bis über 90 m Höhe erreichen soll. Bildet schlanke Pyramiden mit langer, glänzend dunkelgrüner, kammförmig gestellter Benadelung.	100—125	3.75	34.—	—
	125—150	4.25	38.—	—
	150—175	4.75	42.—	—
	200—225	6.—	54.—	—
	250—275	8.—	72.—	—
» **lasiocarpa** *Lindl.* (A. concolor lasiocarpa *Engelm. & Sarg.*, A. Lowiana *Murr.*) Rauhfrüchtige Tanne . . . . . . Wuchs ziemlich schmal und steifer als bei A. concolor. Nadeln lang, ziemlich regelmässig zweireihig.	200—225	15.—	—	—
	225—250	18.—	—	—
	250—275	20.—	—	—
	300—350	25.—	—	—
» **magnifica** *Murr.* Prächtige Tanne	30—40	4.—	—	—
» **nobilis** *Lindl.* Edle Weiss- oder Silbertanne . . . . . . Gedeiht in allen Lagen, verdient weiteste Verbreitung.	60—80	3.—	27.—	—
	80—100	5.—	45.—	—
	100—125	7.—	63.—	—
» » **argentea** *Beissn.* . . . . Sehr seltene Form von prächtig blauweisser Färbung mit Silberschimmer.	30—40	3.—	27.—	—
	60—80	5.—	—	—
	80—100	7.—	63.—	—
» » **glauca** *Beissn.* . . . . **(R)** Prächtig dunkelblau gefärbte Form. Sehr wüchsig.	30—40	2.50	22.50	—
	40—60	3.50	31.50	—
	60—80	4.50	—	—
	80—100	6.—	—	—
» **Nordmanniana** *Spach.* Nordmanns-Tanne	60—80	4.—	—	—
» » **pendula** *Hort.*	30—40	3.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Abies pectinata pendula *Hort.* (A. alba pendula *Hort.*) . . .	60—80	3.—	27.—	—
Üppige Hängeform der bekannten Weißtanne.	100—125	4.—	—	—
	125—150	6.—	—	—
	150—175	8.—	—	—
» » **pyramidalis** *Carr.* (A. alba pyramid. *Carr.*) . . .	30—40	3.—	—	—
Besonders schön, aufstrebend.	40—60	4.—	—	—
	60—80	5.—	—	—
» **pinsapo glauca** *Hort.* Blaugrüne, spanische Tanne . .	60—80	4.50	40.—	—
Herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird.	80—100	6.—	—	—
	100—125	8.—	72.—	—
	125—150	10.—	90.—	—
	150—175	15.—	135.—	—
» **recurvata** *Mast.*	30—40	3.—	—	—
» **subalpina** *Engelm.* (A. lasiocarpa *Nutt.*)	80—100	4.—	36.—	—
	100—125	5.—	45.—	—
» **sutchuenensis** *Rehd. & Wils.*	30—40	3.—	27.—	—
» **umbilicata** *Mayr.* (A. homolepis umbilicata *Wils.*	60—80	3.—	27.—	—
Japanische, sehr schöne Tanne, die in der Heimat bis 40 m hoch wird. Die bis zu 2½ cm langen Nadeln sind oberseits hellgrün, unterseits hübsch silbrigweiss.	80—100	3.50	31.50	280.—
	100—125	4.—	36.—	320.—
	125—150	4.50	40.—	360.—
	150—175	6.—	54.—	—
	175—200	7.—	63.—	—
	200—225	10.—	—	—
	225—250	12.—	—	—
	250—275	15.—	135.—	—
» **Veitchii** *Lindl.* Veitchs Weisstanne	60—80	2.50	22.50	200.—
Ganz harte und reizende Art Japans mit oberseits glänzend grünen, unterseits silberweissen Nadeln.	80—100	3.50	31.50	—
	100—125	4.—	36.—	—
	125—150	4.50	40.—	—
	150—175	5.—	45.—	—
	175—200	6.—	54.—	—
» **Vilmorinii** *Mast.* (A. pinsapo×A. cephalonica)	60—80	5.—	—	—
Dichtbezweigt von breit pyramidalem Wuchs.	80—100	6.—	54.—	—
Araucaria imbricata *Pav.* (A. araucana *K. Koch*). m. Tb. . .	15—25	3.—	27.—	—
Cedrus atlantica *Manetti*, Atlas-Zeder	60—80	3.—	—	—
» **atlantica aurea** *Hort.*	30—40	5.—	—	—
» » **glauca** *Hort.*	40—60	5.—	—	—
Schön stahlblaue, wirkungsvolle Form.	60—80	6.—	—	—
» **deodara** *Loud.* Himalaya-Zeder, Deodara-Zeder	30—40	2.50	22.50	—
» » **aurea** *Hort.*	150—175	12.—	—	—
Prächtig goldgelb gefärbt. Sehr empfehlenswert.	175—200	15.—	—	—
	200—225	20.—	—	—
» » **robusta** *Hort.*	100—125	7.—	—	—
Üppige Form mit im Bogen überhängenden Ästen.	125—150	8.—	—	—
	150—175	10.—	—	—
» » **verticillata glauca**	30—40	4.—	—	—
» **libani pendula** *Hort.* (C. libani pendula Sargentii *Hort.*) .	30—40	4.—	36.—	—
Chamaecyparis Lawsoniana *Parl.* . . . . (R)	150—175	3.—	27.—	240.—
Weitverbreitete Lebensbaum-Zypresse für immergrüne Hecken.	175—200	4.—	—	—
	250—275	5.—	—	—
» **Lawsoniana Alumii** *Hort.*	40—60	1.25	11.—	100.—
Unstreitig die wertvollste, blaue Säulenform von schmalem, dichtem Wuchs.	80—100	2.—	18.—	—
	125—150	2.50	22.50	200.—
	150—175	4.—	36.—	320.—
	175—200	5.—	45.—	400.—
	200—225	6.—	54.—	—
» » **argenteo-variegata nova** *Hort.*	40—60	2.50	—	—
Schön silberbunt. Recht beständig und winterhart.	80—100	4.—	—	—
» » **Bowleri (pendula)** *Hort.*	100—125	4.—	36.—	—
Form mit zierlich hängenden Zweigspitzen.	125—150	6.—	—	—
» » **coerulea** *Hort.*	150—175	5.—	—	—
Breit pyramidal, mit blaugrüner Bezweigung.	200—225	7.—	—	—
» » **darleyensis** *Hort. Angl.*	60—80	3.—	—	—
Goldbunte, breitkegelförmige Form.	100—125	4.—	—	—
» » **Depkenii** *Hort.*	150—175	4.—	36.—	—
» » **erecta alba** *Kees.*	100—125	3.50	31.50	—
Dichtgeschlossene, schlanke Pflanzen bei gedrungenem Wuchs und schöner, silbriger Belaubung.	175—200	8.—	—	—
	200—225	10.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis Lawsoniana erecta filiformis robusta	60—80	3.50	31.50	—
Hort. Holl.	80—100	4.—	36.—	—
» **Lawsoniana erecta viridis** *Hort.*	40—60	1.25	11.—	100.—
Von schlankem Wuchs und frischem, saftigem Grün.	80—100	2.—	18.—	—
	100—125	2.50	22.50	200.—
	125—150	3.—	27.—	240.—
» » **filiformis** *Hort.* **(St)** . . . hoch und breit	50—60	4.50	—	—
Rundliche Form, Zweige zierlich, fadenförmig.	60—70	5.—	—	—
	70—80	5.50	—	—
» » **Fletcheri** *Fletch. & Sons*	20—30	2.—	18.—	—
	30—40	2.50	22.50	—
	40—60	3.—	27.—	—
» » **forsteckensis** *Hort.* **(St)** . . . hoch und breit	15—20	2.—	18.—	—
Vollkommen dicht, breit kegelförmiger Wuchs.	20—30	2.50	22.50	200.—
	30—40	4.—	36.—	—
» » **Fraserii** *Hort.* . . . **(R)**	100—125	2.—	18.—	160.—
Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Färbung.	125—150	2.50	22.50	200.—
	150—175	3.—	27.—	240.—
	175—200	4.50	40.—	360.—
» » **glauca argentea** *Hort.* . . . **(R)**	150—175	4.—	36.—	—
Verbesserte Triomf van Boskoop, jedoch streng pyramidal wachsend. Färbung herrlich blau.	175—200	5.—	45.—	400.—
	200—225	6.—	54.—	500.—
	225—250	8.—	72.—	—
	250—275	10.—	—	—
» » **glauca Veitch** *Hort.* . . . **(R)**	100—125	3.—	—	—
Säulenförmig, ausgeprägt stahlblau.	150—175	4.—	36.—	—
» » **globosa** *Hort.*, **(St)** . . . hoch und breit	15—20	2.50	22.50	—
30—40 cm breit	15—20	5.—	—	—
» » **intertexta** *Hort.*	125—150	4.—	36.—	—
Form mit weitgestellten, im Bogen schwer überhängenden Zweigen. Schöne, auffallende und dekorative Form.	150—175	5.—	45.—	—
	175—200	6.—	54.—	—
	200—225	8.50	75.—	—
» » **Krameri** *Hort.* . . . **(St)**	60—80	3.—	27.—	—
Breite, dichte Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.	80—100	4.—	36.—	—
» » **lutea** *Hort*	60—80	2.50	22.50	—
Schlank aufwachsende Form von im Sommer hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung.	80—100	3.—	27.—	—
	100—125	4.—	36.—	—
	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	—	—
» » **minima glauca** *Hort.* **(St)** . . . hoch und breit	30—40	2.—	13.—	160.—
Dicht breitwachsende, dunkelblaugrüne Kugel.	40—50	3.—	27.—	—
	50—60	4.—	36.—	—
» » **monumentalis nova** *Hort.*	125—150	2.50	22.50	—
Sehr wertvolle, hellblaue Säulenform. Auch als Cham. Laws. erecta glauca im Handel.	150—175	3.—	27.—	—
	175—200	4.50	—	—
	200—225	5.—	45.—	—
» » **nana argenteo-variegata** *Hort.*	100—125	4.—	—	—
Zierliche Form mit silberweissen Zweigspitzen.	125—150	5.—	45.—	—
» » **nana compacta** *Hort.* **(St)** . . . hoch und breit	20—30	1.50	13.50	—
Schöne und sehr gute Kugelform.	40—50	2.—	18.—	160.—
» » **patula** *Hort.*	100—125	3.—	—	—
Bräunlich dunkelgrüne Form.	150—175	4.—	—	—
» » **pendula vera** *Hesse*	30—40	2.—	18.—	—
» » **pulcherrima** *Hort.*	60—80	2.—	18.—	—
Lockerzweigige, weiss schimmernde Form.	80—100	2.50	22.50	—
» » **pyramidalis alba** *Hort.*	100—125	4.—	—	—
» » » **glauca** *Hort.*	150—175	4.—	36.—	—
Schöne, schlanke, blaugrüne Säulenform.	175—200	4.50	—	—
» » **robusta** *Hort.*	150—175	3.—	27.—	—
» » » **glauca** *Hort.*	100—125	4.—	—	—
Üppig wachsende, breit säulenförmige Pflanze von tiefblaugrüner Färbung.	150—175	5.—	—	—
	175—200	8.—	—	—
» » **Rosenthalii** *P. Smith & Cie.*	60—80	1.50	13.50	—
Säulenförmig aufstrebende, saftig hellgrüne, zierlich leichtbezweigte, dekorative Form.	150—175	4.—	36.—	320.—
	175—200	5.—	45.—	—
	200—225	6.—	—	—
	225—250	8.—	72.—	—
» » **Schongariana** *Hort. Pfitzer*	100—125	3.—	27.—	—
Aparte, stahlgrün gefärbte Form mit fächerförmig ausgebreiteten, locker gestellten Zweigen.	125—150	4.—	36.—	—
	250—275	10.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis Lawsoniana Silver Queen *Hort.* . . .	60—80	1.50	13.50	—
Winterharte, sehr wirkungsvolle Form von silberschimmernder Färbung.	80—100	2.—	18.—	—
	100—125	2.50	22.50	200.—
	125—150	3.—	27.—	—
	150—175	4.—	36.—	—
	175—200	5.—	45.—	—
	200—225	7.—	63.—	—
» **Lawsoniana Smithi** *Hort.*	150—175	4.—	36.—	—
Wuchs breit, pyramidal, fest geschlossen, Nadeln graugrün.	175—200	5.—	45.—	—
	200—225	6.—	—	—
» » **Stewardtii** *Hort.*	60—80	2.—	18.—	160.—
Neuere, intensiv gelb gefärbte Form, die säulenförmigen Wuchs zeigt.	100—125	3.—	27.—	—
	125—150	5.—	45.—	—
	150—175	6.—	54.—	—
	175—200	8.—	—	—
» » **sulfurea** *Hort.*	100—125	3.—	—	—
Schön pyramidale, graugrüne, nickende Form.	150—175	5.—	—	—
» » **Triomf van Boskoop** *Hort. Holl.*	125—150	3.—	27.—	—
Unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig.	150—175	4.—	36.—	—
	175—200	5.—	45.—	—
	225—250	8.—	72.—	—
» » **versicolor** *J. Coninck*	60—80	1.50	—	—
Zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, besonders winterhart.	100—125	3.—	27.—	—
	125—150	4.—	—	—
» » **Westermannii** *Hort.*	60—80	3.—	—	—
Pyramidale, dichte, goldgelb schimmernde Form.	80—100	3.50	—	—
	100—125	4.—	—	—
» » **Wisselii** *Hort. Holl.*	40—60	2.—	18.—	—
Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, paketartig anliegender Belaubung. Auch als Ch. Laws. conica *Beissn.* im Handel.	60—80	2.50	22.50	—
	80—100	3.—	27.—	—
	100—125	4.—	36.—	—
	125—150	5.—	45.—	—
	150—175	6.—	54.—	—
	175—200	8.—	—	—
	200—225	10.—	—	—
» » **Youngii** *Hort.*	125—150	2.50	22.50	—
Höchst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung.	175—200	5.—	45.—	—
	200—225	6.—	54.—	—
» **nutkaënsis** *Spach.* (Thujopsis borealis *Hort.*)	60—80	2.—	18.—	—
Zierliche, winterharte Nutka-Zypresse aus dem nordwestlichen Nordamerika, wo sie eine Höhe von 30 bis 40 m erreichen soll.	100—125	3.—	27.—	250.—
	125—150	3.50	31.50	—
	150—175	4.—	36.—	320.—
» » **glauca** *Hort.*	20—30	2.—	18.—	—
» » » **aureo-variegata** *Hort.*	30—40	3.—	—	—
» » **lutea** *Hort.*	60—80	3.—	—	—
Goldgelb gefärbte, auffallende und dekorative Form.	100—125	4.—	—	—
» » **pendula** *Hort.*, Hänge-Nutka-Zypresse	30—40	3.—	27.—	—
Durch starken Fruchtbehang sehr zierend.	40—60	4.—	36.—	—
» **obtusa albo-spicata** *Hort.* (Retinisp. obt. albo-spic.) **(St)**	20—30	1.50	13.50	—
Schöne Spielart der japanischen Feuerzypresse mit weissen Zweigspitzen.	40—50	2.50	22.50	—
	70—80	8.—	—	—
	80—100	9.—	—	—
» » **aurea gracilis** *Hort.*	40—60	2.—	18.—	—
Form m. überhängend., goldig schimmernden Zweigen.	60—80	3.—	27.—	—
» » **compacta** *Hort.*	30—40	2.—	18.—	—
Von dichtrundlich kegelförmigem Wuchs.	50—60	4.—	—	—
» » **Crippsii** *Hort. Angl.*	30—40	2.—	18.—	—
Zweigfärbung blassgelb oder goldgelb.	60—80	4.—	36.—	—
» » **lycopodioides** *Carr.* . . . . **(St)**	30—40	2.—	—	—
» » » **aurea** *Beissn.* . . . . **(St)**	20—30	3.—	—	—
Monströse, goldbunte Kugelform.	30—40	4.—	—	—
» » » **coralliformis** *Beissn.* . . . . **(St)**	20—30	2.—	18.—	—
Form mit korallenförmig vergabelten Gliedern.	30—40	3.—	—	—
» » **magnifica** *Hort.*	40—60	2.50	22.50	—
Form mit üppig frischgrün glänzenden Zweigen.	80—100	4.—	36.—	—
» » **Mariesi** *Hort. Angl.* . . . . **(St)**	15—20	2.50	22.50	—
» » **nana** *Carr.* . . . . **(St)**	15—20	2.50	22.50	—
» » » **aurea** *Hort.* . . . . **(St)**	40—50	3.—	27.—	—
Fächerförmige Zweige von goldgelber Färbung.	50—70	3.50	31.50	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis pisifera *Sieb. & Zucc.* (Retinispora pisifera	175—200	4.—	—	—
Sieb. & Zucc.)	200—225	5.—	45.—	—
Von schöner, lockerer Bauart, leicht überhängend.	225—250	6.—	—	—
» pisifera argenteo-variegata *Hort.*	80—100	2.—	18.—	—
Harte, weissbunte Form.	125—150	3.—	—	—
» » aurea *Hort.*	80—100	2.—	18.—	—
Rein goldgelbe Varietät mit der normalen Zweigform	125—150	2.50	22.50	—
der Stammart.	150—175	3.—	—	—
	175—200	4.—	—	—
	200—225	5.—	45.—	—
	225—250	6.—	54.—	—
	250—275	8.—	—	—
» » filifera *Hort.* . . . . (R)	80—100	3.50	31.50	—
Dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten	100—125	4.—	36.—	—
hin fadenförmig überhängenden Zweigen.	125—150	5.—	45.—	—
	150—175	7.—	63.—	—
» » filifera aurea *Hort.* (St) . . . . hoch und breit	20—30	2.50	—	—
» » filifera nana *Hesse* (St) . . . . 40—50 cm breit	40—50	3.50	31.50	—
» » nana aureo-variegata *Hort.* (St) 30—40 cm breit	30—40	2.50	22.50	—
» » plumosa *Hort.* (Retinispora plumosa *Veitch*) . (R)	80—100	2.—	18.—	—
Wertvolle, dunkelgrüne, harte, gedrungene Form.	100—125	2.50	22.50	200.—
	200—225	6.—	—	—
» » plumosa aurea *Hort.*	60—80	1.50	13.50	—
Schön goldgelb gefärbt.	80—100	2.—	18.—	160.—
	100—125	2.50	22.50	200.—
» » plumosa flavescens *Hort.* . . . . (St)	50—60	2.50	22.50	200.—
» » squarrosa *Beissn. & Hochst.*	40—60	1.50	13.50	—
Zierlich, buschig, prächtig silbergrau.	60—80	2.—	18.—	—
» » squarrosa aurea *Hort.*	60—80	1.50	13.50	120.—
» » sulfurea *Hesse*	100—125	3.—	27.—	—
Schöne Varietät von kräftigem Wuchs und hell-	125—150	4.—	36.—	—
schwefelgelber, leuchtender Färbung.	150—175	5.—	—	—
» sphaeroidea andelyensis *Carr.*	40—60	2.50	22.50	—
Von pyramidalem, dicht kegelförmigem Wuchs.	60—80	3.—	27.—	—
» » atrovirens *Knight* (Ch. thyoides atrivirens *Sudw.*).	60—80	3.—	—	—
Tief dunkelgrün gefärbte Form.	80—100	4.—	—	—
» » aurea *Hort.*	40—60	2.50	—	—
Zierliche Form mit ganz goldgelber Färbung.	80—100	4.—	—	—
Cryptomeria japonica *Don.* Japanische Sicheltanne . . .	275—300	4.—	36.—	—
» japonica araucarioides *Hort.* (Cr. mucronata *Hort.*) .	125—150	4.—	—	—
» » cristata *Beissn.* (Cr. monstrosa *Hort.*)	40—60	3.—	—	—
Buschig wachsende, monströse Form.	60—80	4.—	36.—	—
	80—100	5.—	—	—
» » Lobbii *Carr.* (Cr. Lobbii *Hort.*)	150—175	4.—	—	—
» » pungens *Carr.*	125—150	4.—	—	—
	150—175	5.—	—	—
» » selaginoides *Hort.* (Cr. jap. viminalis *Hort.*) . . .	30—40	2.50	—	—
Cunninghamia sinensis glauca *Hort.* (C. lanceol. gl. *Hort.*)	30—40	2.50	22.50	—
An Araucaria erinnernde, blaugrüne Konifere.	40—50	4.—	36.—	—
Ephedra campylopoda *C. A. Mey.* Meerträubel mit Topfballen	20—30	2.50	22.50	—
» Gerardiana *Wall.* . . . . mit Topfballen	20—30	2.50	—	—
» sikkimensis *Stapf* . . . . mit Topfballen	20—30	2.50	22.50	—
Ginkgo biloba *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*) Fächerblattbaum	60—80	2.50	22.50	—
» biloba pendula *Hort.*	30—40	4.—	36.—	—
Juniperus chinensis *L.* Chinesischer Wacholder . . . (R)	60—80	2.50	22.50	—
	80—100	3.—	—	—
» chinensis Pfitzeriana *Späth* . . . . (St)	30—40	1.50	13.50	120.—
Breite Pyramiden mit kräftigen, waagerechten Ästen	40—60	2.—	18.—	—
	60—80	3.—	27.—	—
	80—100	4.—	36.—	—
» » procumbens aurea *Hort.* . . . . (St)	10—15	3.—	27.—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Juniperus **communis compressa** *Carr.* **(St)** . . . m. Tb.	10—15	4.—	36.—	—
Zierliche Säulenzwergform für den Steingarten.	15—20	5.—	45.—	—
» **communis cracovica** *Gord.*	40—60	1.50	13.50	—
Aufrechte Säulenform mit hellgrüner Benadelung.	60—80	2.—	18.—	160.—
Bildet stattliche Pyramiden.	80—100	2.50	22.50	—
» » **hibernica** *Gord.* Irländischer Wacholder	100—125	3.50	31.50	280.—
Ganz dichte, blaugrüne, schmale Säulenform.	125—150	4.50	40.—	—
» » **hibernica excelsa pyramidalis** *Hort.*	40—60	1.50	13.50	120.—
Von etwas breiterem Wuchs als J. hibernica.	60—80	2.—	18.—	160.—
	80—100	2.50	22.50	200.—
	100—125	3.50	31.50	—
	125—150	4.50	40.—	—
» » **nana** *Loud.* (J. nana *Willd.*) **(St)** . ca. 30—40 cm breit	20—30	1.50	13.50	—
ca. 50—70 cm breit	20—30	2.50	22.50	—
» » **suecica** *Loud.* Schwedischer Wacholder	60—80	2.—	18.—	160.—
Steif aufstrebend, zuverlässig winterhart.	80—100	2.50	22.50	200.—
» » **von Nord China** *Hort.*	80—100	2.50	22.50	—
» **horizontalis** *Hort. Gibbs.* **(St)** . . Zweiglänge 30—40 cm	—	2.50	—	—
Zweiglänge 50—60 cm	—	4.—	—	—
» **macrocarpa** *Sibth.* (J. neaboriensis *Laws.*)	30—40	2.50	—	—
Schlank aufstrebender Küstenwacholder	40—60	3.—	—	—
» **procumbens** *Sieb.* **(St)** . . . . 50—70 cm breit	—	4.—	36.—	—
» **recurva densa** *Carr.* (J. squamata *Buchan.-Hamilt.*) . .	30—40	4.—	36.—	—
» **Sabina** *L.* Gemeiner Sadebaum **(R)** . hoch und breit	60—80	2.50	22.50	200.—
Schöner, dunkelgrüner Strauch der sich weit über	80—100	3.—	27.—	240.—
den Boden ausbreitet.	100—125	4.—	—	—
» » **prostrata** *Loud.* **(St)** . . . Zweiglänge 40—50 cm	—	3.—	27.—	—
» » **tamariscifolia** *Ait.* **(St)** . . . . . hoch und breit	15—20	2.50	22.50	—
» **squamata Meyeri** *Rehd.* . . . . **(St)**	20—30	3.—	—	—
Niedrige, stark weissblaue Form.	50—70	6.—	—	—
» » **Wilsonii** *Rehd.*	20—30	3.—	27.—	—
» **virginiana elegantissima** *Hort.*	30—40	3.—	—	—
» » **fastigiata** *Hort.*	30—40	3.—	27.—	—
» » **glauca** *Knight.* (J. glauca *Willd.*). . . . . . . **(R)**	40—60	3.—	27.—	—
Üppig wachsende Form, prächtig blaugrün.	60—80	3.50	31.50	—
	100—125	8.—	—	—
	125—150	15.—	—	—
	300—350	60.—	—	—
» » **pseudocupressus** *Hort.*	60—80	3.—	25.—	—
Von schlankem, säulenförmigem Wuchs, mit auf-	80—100	4.—	36.—	—
strebenden Ästen und grau- bis blaugrüner Färbung.	100—125	5.—	45.—	—
	125—150	6.—	—	—
» » **pyramidalis** *Hort.*	40—60	4.—	36.—	—
Dichtbezweigte, nadelblättrige Säulenform.	60—80	5.—	—	—
» » **Schottii** *Hort.*	40—60	3.—	27.—	—
Pyramidal buschige Form, welche sich durch schönes,	60—80	3.50	31.50	—
frisches Grün auszeichnet.	80—100	4.50	40.—	—
	100—125	6.—	54.—	—
» » **tripartita** *Hort.* . . . . **(St)**	50—60	3.50	—	—
Feine niedrige Form mit dichtstehenden Ästen.	80—100	5—	45.—	—
Larix **koreensis** *Rafn* (L. dahurica kor. *Turcz*) **Für Hecken!**	200—250	2.50	22.50	200.—
» **occidentalis** *Nutt.*	125—150	2.—	18.—	—
Libocedrus **decurrens** *Torr.* Kalifornische Flusszeder . .	80—100	3.—	27.—	—
Schlank, säulen- bis kegelförmiger Baum Kaliforniens	100—125	3.50	31.50	—
mit abstehenden, kurzen Ästen. Die feine Bezweigung	125—150	4.50	40.—	—
ist frischgrün.	150—175	5.50	50.—	—
	175—200	6.—	—	—
Picea **ajanensis** *Fisch.* Ajanfichte . . . . **(R)**	30—40	1.50	—	—
Im Wuchs der P. excelsa ähnlich, jedoch zierlicher.	60—80	2.50	—	—
Nadeln unterseits auffallend blauweiss bereift. Sibi-	80—100	3.—	—	—
rien, Amur, Japan.	125—150	5.—	—	—
	175—200	6.—	—	—
	200—250	7.—	—	—
	350—400	30.—	270.—	—
» **alba Albertiana conica** *Hort.*	30—40	5.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea Alcockiana *Carr.*, Alcocks Fichte (R) Durch dicke, kant. Nadeln u. minder schlanken Wuchs von P. ajanensis zu trennen. Frosthart, treibt spät.	60—80	2.50	—	—
	80—100	3.—	27.—	—
	125—150	5.—	—	—
	150—175	6.—	54.—	—
» **asperata** *Mast.* (P. montigena *Mast.*) Vierkantnadelige Fichte von Nordwest-Szech-uan. Von regelmässigem Wuchs und bläulichgrauer Benadelung.	30—40	1.50	13.50	120.—
	60—80	2.50	22.50	—
	80—100	3.—	—	—
	100—125	4.—	36.—	—
	125—150	5.—	—	—
	150—175	7.—	—	—
» » **notabilis** *Rehd. & Wils.*	100—125	4.—	—	—
» » **ponderosa** *Rehd. & Wils.*	150—175	6.—	—	—
» **brachytyla** *Pritz.* Wuchs pyramidal, Äste lang und horizontal ausgebreitet, Zweige hängend.	40—60	4.—	—	—
	60—80	5.—	45.—	—
	100—125	8.—	—	—
» **Breweriana** *Wats.* Brewers Fichte. Dekorativ. Seitentriebe dünn, schlaff senkrecht herabhängend. Dunkelblaugrüne Benadelung. Sehr hart.	40—60	2.—	18.—	—
	60—80	3.—	27.—	—
	80—100	5.—	45.—	—
	100—125	6.—	54.—	—
	125—150	8.—	72.—	—
» **Engelmannii glauca** (R)	60—80	4.—	36.—	—
» **excelsa** *Lk.* Fichte oder Rottanne. Bekannte, einheimische Art.	125—150	2.—	18.—	—
	150—175	3.—	27.—	—
	175—200	3.50	31.50	280.—
» » **acrocona** *Fries.* Schon in der Jugend starke Zapfenbildung.	20—30	3.—	27.—	—
	40—60	5.—	45.—	—
» » **alpestris** *Brügg.* Alpenfichte. Wuchs gedrungen pyramidal, kurze steife Bezweigung und derbe, bläulich bereifte Nadeln.	125—150	3.—	—	—
	175—200	5.—	—	—
	200—225	6 —	—	—
» » **argenteo-spicata** *Hesse.* Sehr schöne Form mit weissen Triebspitzen, besonders beim Austreiben wirkungsvoll.	100—125	3.—	27.—	—
	125—150	3.50	31.50	—
	250—275	8.—	—	—
» » **aurea** *Carr.* Form mit schöner, goldgelber Zweigfärbung.	150—175	3.50	31.50	—
	175—200	4.—	36.—	—
	200—250	4.50	40.—	—
» » **cincinnata** *Hesse.* Lockenfichte. Stärkere Äste aufstrebend, Zweige hängend.	175—200	3.—	—	—
	300—325	5.—	—	—
» » **Clanbrassiliana** *Carr.* (St)	20—30	2.50	22.50	—
» » **columnaris** *Carr.* Säulenfichte. Starkwachsende Form, welche mit kurzen, sehr verzweigten Ästen eine dichte, schmale Säule bildet.	225—250	3.50	31.50	280.—
	300—350	4.—	36.—	300.—
	350—400	5.—	45.—	400.—
» » **compacta** *Hort.* Zierliche Form von dichtem, rundlichem Wuchs.	30—40	1.50	13.50	—
	60—80	3.—	27.—	240.—
	80—90	4.—	36.—	—
» » **Cranstonii** *Carr.* (P. exc. Dicksoni *Hort.*) Höchst eigentümliche Form, nur aufrechter Schaft mit wenigen seitlichen Verzweigungen.	100—125	2.50	22.50	—
	150—200	3.50	31 50	—
	200—225	4 50	—	—
» » **cupressina** *Thomas.* Zypressenfichte. In der Tracht einer geschlossenen, etwas breiten Säulenzypresse ähnlich, wirkt in der Landschaft wie eine breite Pyramidenpappel. Auch für Heckenwände gut verwendbar.	80—100	2.—	—	—
	100—125	2 50	22.50	—
	125—150	3.—	27.—	—
	150—200	3.50	31.50	—
	200—225	4.—	36.—	—
	250—300	5.—	45.—	—
	300—350	6.—	54.—	—
» » **echiniformis** *Hort.* Igelfichte (St) Kurzzweigige, kugelige Kissen.	15—20	3.50	—	—
	20—30	4.50	—	—
» » **eremita** *Carr.* Üppige, schmale Pyramide.	125—150	2.50	—	—
	150—175	3.—	—	—
» » **finedonensis** *Hort.* Interessante, bunte Form, junge Triebe blassgelb, später wie bronziert erscheinend.	125—150	3.—	—	—
	250—275	8.—	—	—
	300—325	10.—	—	—
» » **Gregoryana** *Hort.* (St) Kurznadelige, dichte, rundliche Zwergform.	15—20	2.—	18.—	—
	20—30	2.50	22.50	—
	30—40	3.50	—	—
	40—50	4.—	—	—
» » **inversa** *Hort.* Höchst dekorative Form mit stark hängenden Ästen und schlaff herunterhängenden Zweigen.	80—100	2.50	22 50	—
	100—125	3.—	27.—	—
	125—150	3.50	31.50	—
	150—175	4.—	36.—	—
	175—200	5.—	45.—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea excelsa Maxwellii *Hort.* . . . . **(St)**	20—30	2.—	18.—	160.—
Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner	60—80	4.50	40.—	—
Benadelung. Zwergform . . . . . . hoch und breit	80—90	6.—	—	—
» **excelsa Merki** *Hort.* . . . . **(St)**	15—20	2.—	18.—	—
Dicht und breitwachsende Zwergform.	30—40	3.—	—	—
» » **mucronata** *Carr.*	150—175	4.—	—	—
» » **nidiformis** *Beissn.* **(St)** . . . . . hoch und breit	20—30	1.25	11.—	100.—
Kissenbildende Form mit kurzen, 40—50 cm breit	30—40	2.—	18.—	160.—
fächerförmigen, hellgrün. Zweigen, 50—60 » »	40—50	3.—	27.—	240.—
die waagerecht übereinander stehen. 60—70 » »	40—50	4.—	36.—	320.—
70—80 » »	50—60	4.50	40.—	—
» » **parviformis** *Hort.* . . . . **(St)**	50—60	3.50	31.50	—
Ganz gedrungene, breitpyramidale Zwergform.	60—70	4.50	40.—	—
» » **pendula major** *Hort.*	80—100	4.—	—	—
» » **procumbens** *Carr.* **(St)** . . . . . 25—30 cm breit	—	2.—	18.—	160.—
» » **pumila glauca** *Beissn.* . . . **(St)** hoch und breit	20—30	2.50	22.50	200.—
Plattrunde Zwergform. 40—50 cm breit	20—30	3.—	27.—	—
» » **pygmaea** *Carr.* **(St)** . . . . . . hoch und breit	40—50	3.—	27.—	—
Dichte, kegelförmige, hellgrüne Pflanzen.	50—60	3.50	31.50	—
	70—80	5.—	45.—	—
» » **Remontii** *Hort.* . . . . **(St)**	30—40	3.—	27.—	240.—
Sehr empfehlenswerte Zwergform von besonders regel-	40—50	4.—	36.—	320.—
mässigem, spitzkegelförmigem Bau.	50—60	4.50	40.—	—
	60—70	5.50	50.—	—
	70—80	6.—	—	—
» » **viminalis** *Casp.* Schwedische Hängefichte	60—80	2.50	22.50	—
Hauptäste waagerecht, Nebenäste senkr. herabhäng.	100—125	3.50	31.50	—
» » **virgata** *Casp.* Schlangenfichte	60—80	2.—	18.—	—
Langwaagerechte, sehr gering bezweigte Äste.	80—100	2.50	22.50	—
	125—150	3.50	—	—
» **Glehnii** *Mast.* Glehn's Fichte. Echt!	60—80	3.50	31.50	—
Kurznadlige, graugrüne Fichte.	80—100	4.—	36.—	—
	100—125	4.50	40.—	—
» **heterolepis** *Rehd. & Wils.*	60—80	2.—	—	—
» **hondoënsis** *Mayr.* Hondo-Fichte	150—175	6.—	—	—
» **jezoënsis aurea** *Hort.* (P. ajanensis aurea *P. Smith*) . .	20—30	2.—	—	—
» **likiangensis** *Pritz.* Likiang-Fichte	100—125	5.—	45.—	—
Triebe hellgelbgrau, spärlich behaart. Nadeln scharf.	125—150	5.50	50.—	—
» **Morinda** *Lk.* Himalaya- oder indische Fichte	60—80	5.—	—	—
Zweige zierlich hängend, Nadeln scharfspitz.	125—150	8.—	—	—
» **nigra Doumettii** *Carr.* (P. mariana Doumettii *Schneid.*)	80—100	2.50	22.50	—
Schlanke, dichtverzweigte Kegelform der nordameri-	100—125	3.—	27.—	—
kanischen Schwarzfichte mit blaugrüner Benadelung.	125—150	4.—	36.—	—
	150—175	5.50	50.—	—
	175—200	7.—	63.—	—
	200—225	10.—	90.—	—
	225—250	12.—	—	—
» **Omorica** *Purk.* Omorikafichte, serbische Fichte . **(R)**	100—125	3.—	27.—	240.—
Stattlicher, schmal pyramidaler, fast säulenförmiger	125—150	3.50	31.50	280.—
Baum des Balkans. Benadelung tiefdunkelgrün mit	150—175	5.—	45.—	400.—
weisser Unterseite.	175—200	7.—	63.—	560.—
	200—250	9.—	80.—	720.—
	250—300	12.—	110.—	960.—
	300—350	14.—	125.—	1100.—
	350—400	18.—	—	—
» » **pendula** *Hort.*	60—80	2.50	22.50	—
Schön hängende Form, sonst mit denselben Eigen-	80—100	3.50	—	—
schaften wie die Art.	125—150	5.—	45.—	—
	150—175	6.—	54.—	—
	200—225	10.—	—	—
» **orientalis** *Lk.* Morgenländische oder Sapindus-Fichte .	40—60	1.50	13.50	—
Breit kegelförmig, dicht, dunkelgrün.	60—80	2.50	22.50	200.—
	80—100	3.—	27.—	240.—
	100—125	4.—	36.—	320.—
	125—150	5.—	—	—
» » **aureo-spicata** *Hesse*	60—80	2.50	22.50	—
Wirkungsvolle Form mit goldgelb gefärbten, jungen	80—100	3.—	27.—	240.—
Trieben. Später dunkelgrün werdend.	100—125	4.—	36.—	320.—
	125—150	5.—	45.—	400.—
	150—200	6.—	54.—	—
	200—225	10.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea orientalis gracilis compacta *Hort.* . . . . **(St)**	20—30	2.50	22.50	200.—
Zierliche, pyramidale Zwergform.	30—40	3.—	27.—	—
	40—50	3.50	—	—
» **orientalis nutans** *Niemetz*	100—125	3.—	27.—	—
Schöne Form mit elegant überhängenden Zweigen.	125—150	4.—	36.—	—
	150—175	5.—	—	—
	275—300	9.—	—	—
» **polita** *Carr.* Stachel-, Rosen- od. Tigerschwanz-Fichte .	40—60	2.—	—	—
Dunkelgrüne, dolchartig spitze Nadeln, spät austreib.	60—80	3.—	27.—	—
Sicher gegen Wildverbiss.	80—100	4.—	36.—	—
» **pungens** *Engelm.* Stech- oder Blaufichte . . . . . **(R)**	100—125	2.50	22.50	—
Von schönem, regelmässig pyramidalem Wuchs.	125—150	3.50	31.50	—
» » **glauca** *Beissn.*	100—125	5.—	45.—	—
Hervorragend schön blau gefärbte Form.	125—150	6.—	54.—	—
» » **glauca pendula** *Hort.*	60—80	3.—	27.—	—
Schön silberweiss gefärbt, hängende Form.	125—150	10.—	—	—
» » **Kosteri** *Hort.*	50—60	5.—	45.—	400.—
Prächtig graublau gefärbte Form von schön ge-	60—70	6.—	54.—	480.—
schlossenem Wuchs. Die blaue Farbe hält sich auch	70—80	7.—	63.—	560.—
an den alten Nadeln.	80—100	9.—	80.—	—
» **rubra** *Lk.* Nordamerikanische Rotfichte	125—150	2.—	18.—	160.—
Ähnlich P. excelsa, aber in allen Teilen kleiner.	150—175	3.—	27.—	—
» **Schrenkiana** *F. & M.* (P. thianschanica *Rupr.*)	30—40	2.50	—	—
	40—60	3.—	—	—
» **Watsoniana** *Mast.* (P. Wilsonii *Mast.*)	100—125	4.—	—	—
Im Aussehen wie P. Schrenkiana. Mit ihren schlanken	125—150	5.—	—	—
Zweigen und den feinen, dunkelgrünen Nadeln sehr	175—200	6.—	54.—	—
wertvolle, harte Fichte.	200—225	8.—	—	—
Pinus aristata *Engelm.* Fuchsschwanzkiefer	20—30	2.—	18.—	—
» **Armandii** *Franch.* Armands Kiefer	60—80	2.50	22.50	—
Fünfnadelige Kiefer mit dunkelgelber, glatter Rinde,	80—100	3.—	27.—	—
dunkelgrün. älter. u. hellsaftiggrün. jungen Blättern.	150—175	5.—	45.—	—
	225—250	7.—	—	—
» **cembra** *L.* Zürbelkiefer, Arve . . . . **(R)**	40—60	2.50	22.50	200.—
Fünfnadelig, mit blauweissen Längslinien.	60—80	4.—	36.—	320.—
	80—100	5.—	45.—	400.—
» » **nana** *Hort.* . . . . **(St)**	30—40	3.—	—	—
Niedrige Zwergkiefer.	40—50	4.—	—	—
» **cembroides** *Zucc.* (P. osteosperma *Engelm.*) Nusskiefer .	125—150	6.—	—	—
» **densiflora pumila** *Hort.*	40—60	2.50	22.50	—
Kugelige Büsche, zweinadelig, lebhaft grün.	60—80	3.—	27.—	—
» **edulis** *Engelm.* (P. cembroides edulis *Voss.*) Nusskiefer .	30—40	3.—	—	—
» **excelsa** *Wall.* Tränenkiefer, Himalaya-Weymouths-Kiefer	125—150	5.—	—	—
» **flexilis** *James.* Nevada-Zürbelkiefer	40—60	2.—	18.—	—
Langsam wachsend, widerstandsfähig. Blätter zu 5.	60—80	2.50	—	—
	100—125	5.—	45.—	—
» **funebris** *Komar.* (P. sinensis *Lamb.*)	60—80	3.—	—	—
» **Jeffreyi** *Murr.*	100—125	5.—	—	—
» **koraiensis** *Sieb. & Zucc.* Korea-Kiefer	30—40	2.—	18.—	—
P. Cembra ähnliche, sehr langsam wachsende Art.	60—80	3.—	27.—	—
	80—100	3.50	31.50	—
	125—150	5.—	—	—
» **Laricio austriaca** *Ant.* (P. nigra austr. *Aschers. & Gr.*) **(R)**	100—125	3.50	31.50	—
Bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit	125—150	4.—	36.—	—
breit eiförmiger Krone.	150—175	6.—	54.—	—
	175—200	7.—	63.—	—
» » **corsicana** *Loud.* Korsische Schwarzkiefer . . **(R)**	175—200	7.—	—	—
» » **Pallasiana** *Endl.* (P. nigra Pallas. *Aschers. & Graebn.*)	80—100	3.—	—	—
Breitkronige, üppige Parkkiefer.	100—125	3.50	—	—
» **leucodermis** *Ant.* (P. Heldreichi leucod. *Markgr.*) Echt!	30—40	2.—	18.—	—
Schlangenhautkiefer, zweinadelig, starr, dunkelgrün.	40—60	3.—	27.—	—
	60—80	4.—	—	—
» **maritima Hamiltonii** *Hort.* (P. Pinaster Hamiltonii.) .	30—40	1.50	13.50	—
Nadeln zu zwei, sehr stark und lang.	60—80	3.50	31.50	—
	125—150	5.—	—	—
» **montana** *Mill.* Krummholzkiefer . . . . **(R)**	40—60	1.50	13.50	—
Zweinadelige Zwergkiefer Europas mit niederliegen-	60—80	1.75	15.—	—
den oder knieförmig aufsteigenden Stämmen und im	100—125	3.—	27.—	—
Bogen aufwärts gerichteten Ästen.	125—150	3.75	34.—	300.—
	150—175	4.—	36.—	320.—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pinus **montana Mughus** *Willk.* Latsche . . breite Pflanzen	30—40	1.20	11.—	95.—
Echte, niederliegende Krummholzkiefer.	40—50	1.50	13.50	120.—
	50—60	2.—	18.—	—
» » **uncinata** *Willk.* Hakenkiefer	125—150	3.75	34.—	300.—
Von aufrechtem Wuchs, üppig, blaugrün.	150—175	4.—	36.—	—
» **Montezumae** *Lamb.*	10—15	4.—	—	—
» **monticola** *Dougl.* Westamerik. Weymouthskiefer	60—80	2.50	22.50	—
Schlank, fünfnadelig, grün, blauweisse Längslinien	80—100	3.—	—	—
» **parviflora** *Sieb. & Zucc.* (P. pentaphylla *Mayr.*)	60—80	3.50	31.50	—
Prächtige japanische Mädchenkiefer, bis etwa 20 m	80—100	4.—	36.—	—
Art hoch werdend.	100—125	4.50	40.—	—
	125—150	5.—	—	—
	150—175	8.—	—	—
» » **compacta** *Hort.* **(St)**	10—15	3.—	—	—
» **Peuce** *Gris.* Rumelische Weymouthskiefer	40—60	2.50	22.50	—
Ganz harte, langsam wachsende Kiefer, von gedrängtem,	60—80	3.—	27.—	—
spitzpyramidalem Wuchs. Blätter zu 5.	100—125	4.—	36.—	—
» **ponderosa** *Dougl.* (P. Benthamiana *Hartw.*) Gelbkiefer	100—125	4.—	—	—
Dunkelgrüne, sehr dichtstehende Nadeln, meist zu	125—150	5.—	—	—
dreien, hoher Baum mit sehr dicker, rotbauner Rinde.	150—175	6.—	54.—	—
	250—300	12.—	—	—
» » **scopulorum** *Engelm.* Felsengelbkiefer	80—100	3.50	31.50	—
Baum kleiner, Nadeln kürzer, Rinde schwarz.	100—125	4.—	—	—
» **pumila** *Rgl.* Kriechkiefer. Echt **(St)**	15—20	2.50	—	—
» **resinosa** *Sol.* Echt! Amerikanische Rotkiefer	30—40	3.—	—	—
» **Schwerinii** *Fitsch.* Neu!	60—80	3.—	—	—
Kreuzung von Pinus excelsa mit P. strobus.	80—100	4.—	—	—
» **silvestris globosa** *Hort* **(St)**	15—20	2.—	—	—
Dicht gedrungene, kugelige Zwergform.	20—30	2.50	—	—
» » **Watereriana** *Hort.* **(St)**	30—40	2.50	22.50	—
Dichte rundlich-kegelförmige, stahlblaue Form.	40—50	3.—	—	—
	50—60	3.50	31.50	—
» **strobus nivea** *Carr.* Silberweisse Weymouthskiefer	60—80	3.—	27.—	—
Die 5teiligen Blätter erscheinen oft silberweiss.	100—125	4.—	36.—	—
	125—150	5.—	45.—	—
» **tabulaeformis** *Hort.* Chinesische Kiefer	40—60	6.—	—	—
Pseudolarix **Kaempferi** *Gord.* Goldlärche	20—30	2.50	22.50	—
Pyramidaler Baum mit hellgrünen Blattquirlen.	30—40	4.—	36.—	—
Pseudotsuga **Douglasi** *Carr.* (Ps. taxifolia *Britt.*) Douglastanne	60—80	1.25	11.—	100.—
Schöne, überaus schnellwüchsige Konifere von hohem	150—200	2.50	22.50	200.—
Nutzwert.	350—400	5.50	50.—	—
» **Douglasi caesia** *Schwer.* (Ps. glauca caesia *Fitschen.*)	200—250	3.—	27.—	—
Graublaue Form der wüchsigen Douglastanne.	250—275	3.50	31.50	—
» » **glauca** *Mayr.* (Ps. glauca *Mayr.*) **(R)**	60—80	1.50	13.50	—
Prächtige, blaugrüne, harte Gebirgsform der nord-	80—100	2.—	18.—	—
amerikanischen Douglastanne. Wertvoll als Zier-	200—250	3.—	27.—	—
baum für Garten und Park.	250—300	3.50	31.50	280.—
» » **glauca elegans** *Hort.* (Ps. glauca elegans *Fitschen.*)	60—80	3.—	—	—
Langnadelig, wunderbar blau.	80—100	3.50	—	—
	100—125	4.—	—	—
	125—150	4.50	—	—
» » **glauca pendula** *Rüpp.* (Ps. glauca pendula *Fitschen*)	40—60	2.50	—	—
Blaugrün, mit hängenden Ästen.	60—80	3.—	27.—	—
» » **glauca pyramidalis** *Hort.*	60—80	2.50	22.50	200.—
Blaue, pyramidal wachsende, wertvolle Form.	80—100	3.—	27.—	—
	100—125	3.50	31.50	280.—
» » **pyramidalis brevifolia** *Hort.*	60—80	3.—	27.—	—
Kurznadlig, hellgrün.	80—100	3.50	31.50	—
	100—125	4.—	36.—	—
» » **viridis** *Hort.*	100—125	2.50	22.50	200.—
Sehr üppige, dunkelgrüne Standortsform.	125—150	3.—	27.—	—
Sciadopitys **verticillata** *Sieb. & Zucc.* Japan. Schirmtanne	20—30	4.—	—	—
Sequoia **gigantea** *Dec.* Mammutbaum . . . mit Topfballen	30—40	4.—	—	—
Bildet regelmässige, spitze Pyramiden.	50—70	8.—	—	—
» **sempervirens** *Endl.* Eiben-Zypresse	100—125	5.—	—	—
Taxodium **distichum** *Rich.* Sumpfzypresse **(R)**	125—150	3.50	31.50	—
Schön pyramidal wachsend, herrlich frischgrün.	150—175	5.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Taxodium distichum pendulum novum *P. Smith.*	40—60	6.—	—	—
Taxus baccata *L.* Gemeine Eibe . . . (R)	30—40	1.—	9.—	70.—
Eins der wertvollsten heimischen Nadelhölzer, eignet	40—50	1.20	10.—	85.—
sich besonders zu Unterholzpflanzungen und Hecken.	50—60	1.50	12.—	100.—
	60—70	1.75	15.—	135.—
	70—80	2.—	18.—	170.—
	80—90	2.70	24.—	210.—
Spezialkultur.	90—100	3.50	31.50	280.—
Massenvorräte.	100—125	5.—	45.—	420.—
	125—150	6.50	60.—	550.—
	150—175	12.—	110.—	1000.—
	175—200	18.—	150.—	1400.—
	200—225	25.—	225.—	2000.—
» baccata adpressa *Carr.*	30—40	2.50	—	—
» » adpressa stricta *Hort.*	40—60	3.—	27.—	—
Schnellwachs. Form mit aufstrebendem Mitteltrieb.	60—80	3.50	—	—
	80—100	4.50	—	—
	100—125	6.—	—	—
» » adpressa variegata *Hort.* . . . (St)	15—20	2.—	18.—	—
Belaubung goldgelb mit grünen Streifen.	20—30	2.50	—	—
» » aureo-variegata *Hort.*	20—30	2.—	—	—
» » conica *Hort.*	80—100	4.—	36.—	—
Schmal pyramidal wachsende Form.	100—125	6.—	54.—	—
» » Dovastoni *Carr.* . . . (St)	15—20	1.50	—	—
» » » aureo-variegata *Hort.* . . . (St)	20—30	2.—	18.—	—
» » erecta *Loud.*	50—60	1.75	15.—	—
Wuchs schlank, Bezweigung fein, dunkelgrün.	60—70	2.—	18.—	—
	70—80	2.50	22.50	—
	80—90	3.—	25.—	—
» » erecta aureo-variegata *Hort.*	20—30	1.50	13.50	—
Zierliche, hellgelb-bunte Spielart.	30—40	2.—	—	—
	40—60	3.—	27.—	—
	60—80	3.50	31.50	—
	100—125	6.—	54.—	—
» » ericoides *Carr.* . . . (St)	15—20	2.—	—	—
» » fastigiata *Loud.* (T. bacc. hibernica *Hort.*)	30—40	1.50	13.50	120.—
Irländischer oder Säuleneibenbaum. Echt!	40—60	3.—	27.—	—
Wertvolle, dunkelgrüne, steife Säulen-	60—80	4.—	36.—	320.—
form, welche Empfehlung verdient.	80—100	6.—	54.—	480.—
	100—125	9.—	80.—	720.—
	125—150	12.—	110.—	—
Aus Samen gezogen!	40—60	2.—	18.—	160.—
	60—80	3.—	27.—	240.—
	125—150	9.—	80.—	—
	150—175	15.—	135.—	—
	175—200	18.—	—	—
» » fastigiata aurea *Stand.* . . . (St)	20—30	2.50	22.50	—
Fast rein goldgelb.	30—40	3.—	27.—	—
	40—50	3.50	—	—
» » fastigiata aureo-variegata *Hort.*	20—30	1.50	13.50	—
Sehr schön goldbunt.	30—40	2.50	22.50	—
	40—60	3.—	27.—	—
	60—80	3.50	31.50	—
» » fructu luteo *Hort.*	20—30	1.50	—	—
» » gracilis pendula *Hort.*	20—30	1.50	—	—
» » Hessei *Hesse.* **Neu!** . . . **Für Hecken!**	30—40	1.20	11.—	100.—
! Überaus üppig straff aufrecht wachsende neue	40—50	1.75	15.—	125.—
Form von konstant dunkelgrüner Färbung. Die	50—60	2.—	18.—	150.—
Blätter sind auffallend breit und lang, was den	60—70	2.50	22.50	200.—
Pflanzen einen ganz besonders robusten Charakter	70—80	3.—	25.—	225.—
verleiht, somit nahezu an Cephalotaxus erinnernd.	80—90	4.—	35.—	300.—
Behält auch im Winter die dunkelgrüne Färbung.	90—100	5.—	45.—	420.—
	100—125	6.50	60.—	540.—
» » imperialis *Hort.*	60—80	2.50	22.50	—
» » Jacksonii *Gord.* . . . **Für Hecken!**	80—100	3.50	31.50	—
Schmal pyramidal, Spitzen übergebogen, hellgrün.	100—125	5.—	45.—	400.—
	125—150	6.50	60.—	—
» » nana *Knight.*	40—60	1.75	15.—	—
Dunkelgrüne, breite, dichtgedrungene Pyramiden.	60—80	2.50	22.50	200.—
	125—150	10.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Taxus baccata Nedpath Castle *Hort.*	60—80	2.50	22.50	—
Breit säulenförmig, Benadelung blaugrün.	80—100	3.—	27.—	—
» » **procumbens** *Loud.* **(St)** . . Zweiglänge 20—30 cm	—	3.50	31.50	—
» » **pumila aurea** *Hort. Gibbs.*	10—20	3.—	—	—
» » **pyramidalis** *Carr.*	40—50	1.20	10.—	85.—
Üppig aufwachsende, schöne, breit pyramidale, dichtbezweigte, sehr empfehlenswerte Form. **Für Hecken und blockartige Flächengestaltung vorzüglich geeignet.**	50—60	1.50	12.—	100.—
	60—70	1.75	15.—	135.—
	70—80	2.—	18.—	170.—
	80—90	2.70	24.—	210.—
	90—100	3.50	31.50	280.—
	100—125	5.—	45.—	420.—
	125—150	6.50	60.—	—
	150—175	12.—	110.—	—
	175—200	18.—	150.—	—
	200—225	25.—	—	—
» » **pyramidalis Overeynderi** *Hort.*	60—80	2.50	22.50	200.—
Sehr wertvolle breite, dunkelgrüne Pyramidenform. **Für besonders breite Hecken!**	80—100	3.50	31.50	280.—
	100—125	5.—	45.—	400.—
	125—150	6.50	60.—	—
» » **repanda** *Pars.* (T. bacc. repandens *Hort.*) . . **(St)**	20—30	5.—	—	—
	30—40	6.—	—	—
» **brevifolia** *Nutt.* Kurzblättriger Eibenbaum. . **(St) (R)**	20—30	2.50	22.50	—
Kleiner Baum des westlichen Nordamerikas, von sehr langsamem Wuchs, mit kurzen, breiten Blättern.	40—60	4.—	36.—	—
	60—80	6.—	54.—	—
	80—100	8.—	—	—
	100—125	12.—	110.—	—
» **cuspidata** *Sieb. & Zucc.* **(R)**	40—50	1.20	10.—	—
Echte Art Japans mit aufstrebenden bis ausgebreiteten Ästen und von gedrungenem Wuchs. Einzige im östl. Nordamerika noch harte Art, daher sehr gesucht. **Für Hecken und Schutzwände in den kältesten Gegenden Deutschlands noch verwendbar.**	50—60	1.50	12.—	—
	60—70	1.75	15.—	135.—
	70—80	2.—	18.—	170.—
	80—90	2.70	24.—	210.—
	90—100	3.50	31.50	280.—
	100—125	5.—	45.—	420.—
» » **compacta** *Bean.* (T. cuspidata nana *Rehd.*) **(St)**	20—30	2.50	22.50	—
Dichter, weitverzweigter, niedriger Busch.	40—60	4.—	—	—
Thuja gigantea *Nutt.* (Th. Lobbi *Hort.*) Riesen-Lebensbaum	100—125	2.50	—	—
Prächtiger, harter, schlank und üppig aufwachsender, spitz pyramidaler, glänzend grüner Lebensbaum.	125—150	3.—	27.—	—
	150—175	4.—	36.—	—
» **gigantea atrovirens** *Hort.*	80—100	2.—	18.—	—
Schöne, üppig wachsende, dunkelgrüne Form.	150—175	4.—	36.—	—
» » **aureo-variegata** *Hort.*	60—80	1.50	13.50	—
Üppig wachsende, goldbunte Form.	80—100	2.—	18.—	—
	100—125	2.50	22.50	—
» » **aurescens** *Hort.*	60—80	1.50	13.50	120.—
Schöne Form von ausgeprägt gelber Färbung, die auch beständig bleibt.	80—100	2.—	18.—	160.—
	100—125	2.50	22.50	200.—
	125—150	3.—	27.—	240.—
	150—175	3.50	31.50	—
» » **pyramidalis** *Bean.* (Th. gigantea fastigiata *Hort.*) .	80—100	2.—	—	—
Schöne, pyramidal wachsende Form.	100—125	2.50	—	—
	150—175	4.—	—	—
» **koraiensis** *Nak. Neueinführung!*	20—30	2.50	22.50	—
Unterseits auffallend blauweisse Blattzeichnung.	30—40	3.—	27.—	—
» **occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum . . **(R)**	100—125	1.50	13.50	120.—
Allgemein bekannter Lebensbaum Nordamerikas, als Heckenpflanze sehr geschätzt.	200—225	4.50	40.—	—
	250—300	5.—	45.—	—
» » **Bodmeri** *Hort.*	80—100	2.50	—	—
» » **Buchononi** *Arn. Arb.* (Th. occ. Buchanani *Pars.*) . .	60—80	2.50	—	—
Zierliche, feinzweigige, graugrüne Form.	80—100	3.—	—	—
» » **Cloth of Gold** *Hort. Amer.*	60—80	2.50	—	—
» » **Columbia** *Hort.*	100—125	2.50	—	—
Schöne, üppige Säulenform mit weissen Zweigspitzen.	150—175	4.—	36.—	—
	175—200	5.—	—	—
» » **Columna** *Späth.* Echt! Keine Sämlinge!	60—80	1.25	11.—	100.—
Diese Spielart bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, regelmässige, dichtbezweigte Säulen	100—125	2.—	18.—	—
	125—150	2.75	24.—	215.—
	150—175	3.75	33.—	290.—
	200—225	6.—	54.—	—
» » **cristata** *Hort.*	100—125	2.50	22.50	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Thuja occidentalis Douglasi pyramidalis *Späth*	100—125	2.—	18.—	—
In der Bezweigung der Chamaecyparis obtusa filicoides ähnelnde, langsam und gedrungen wachsende Pyramidenform.	125—150	2.75	24.—	—
	150—175	3.50	31.50	280.—
	175—200	4.50	40.—	—
	200—225	5.—	45.—	—
	250—300	8.—	—	—
» » **Ellwangeriana** *Hort.*	40—60	1.20	11.—	—
Übergangsform mit zweierlei Zweigen. Bildet zierliche, dichtbezweigte, gedrungene Pyramiden, ganz hart.	60—80	1.50	—	—
	100—125	2.50	22.50	—
	125—150	3.—	—	—
	150—175	3.50	31.50	—
» » **occidentalis Rheingold** *Vollert* **(St)**	20—30	2.—	18.—	—
Kegelförmige Spielart von hellgoldgelber Färbung.	30—40	3.—	27.—	—
» » **erecta** *Hesse*	150—175	3.50	31.50	—
» » **fastigiata** *Hort.* (Th. occ. stricta *Hort.*)	125—150	2.50	22.50	—
» » **filiformis** *Beissn.* **(R)**	40—60	3.—	27.—	—
Wuchs kegelförm., Zweige fadenförm. überhängend.	60—80	3.50	31.50	—
» » **Froebeli** *Hort.*	60—70	2.—	18.—	160.—
Schöne, eirunde, frischgrüne, gedrungene Form.	80—90	2.50	22.50	—
» » **globosa** *Hort.* (Th. occ. Little Gem. *Hort.*) **(St)**	30—40	1.50	13.50	—
Regelmässige Kugelform mit feinen, dichten Zweigen.	40—50	2.25	20.—	—
	50—60	3.—	27.—	—
» » **globosa compacta** *Hort.*	60—70	2.—	18.—	—
» » **gracilis** *Hort.*	30—40	1.50	13.50	—
Mit zierlicherer Bezweigung.	80—100	2.50	—	—
» » **Hoveyi** *Hort.*	60—80	1.25	11.—	—
Gedrungen wachsende Form von eirundlichem Wuchs. Belaubung hellgrün.	80—100	1.50	13.50	120.—
	100—125	2.—	18.—	160.—
» » **lutea** *Hort.* **(R)**	80—100	2.—	18.—	160.—
Von kräftigem, pyramidalem Wuchs, mit prächtig gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung.	100—125	2.50	22.50	200.—
	125—150	3.—	27.—	240.—
	150—175	4.—	36.—	320.—
	175—200	5.—	—	—
» » **Ohlendorffii** *Beissn.* (Th. occ. Späthi) **(St)**	40—50	3.—	—	—
» » **recurvata** *Hort.*	60—80	1.20	—	—
Eigentümlich gedrungene Pyramidenform mit dichtstehenden, öfter etwas gedrehten Zweigspitzen.	80—100	1.50	13.50	—
	175—200	4.—	—	—
» » **recurva nana** *Hort.* **(St)** hoch und breit	30—40	2.—	18.—	150.—
» » **Riversii** *Hort.*	80—100	1.50	13.50	120.—
Schlank und gedrungen wachsende Pflanze mit gelblichgrüner Belaubung.	100—125	2.—	18.—	—
	125—150	2.50	22.50	—
	150—175	3.—	27.—	240.—
	175—200	3.50	31.50	—
	200—225	8.—	—	—
» » **Rosenthalii** *Ohlend.*	40—60	1.50	13.50	120.—
Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.	60—80	2.—	18.—	160.—
	80—100	2.50	22.50	—
	100—125	3.—	27.—	240.—
	125—150	3.50	31.50	280.—
	150—175	4.50	40.—	—
» » **umbraculifera** *Beissn.* **(St)** . . . hoch und breit	50—60	3.—	—	—
Von dichtem, regelmässig flachrundem Wuchs.	60—70	3.50	—	—
» » **Vervaeneana** *Hort.*	125—150	2.50	22.50	—
Breitpyramidale Form mit feiner, leichter Bezweigung. Die sommerliche, gelbliche Färbung geht im Winter in ein schönes Goldbronze über.	150—175	3.—	27.—	—
	175—200	4.—	36.—	—
	200—225	5.—	45.—	—
	225—250	6.—	54.—	480.—
	250—275	8.—	—	—
» » **Wagneriana** *Froeb.*	80—100	2.—	—	—
» » **Wareana** *Hort.*	80—100	1.50	13.50	120.—
Prächtig dunkelgrün, von gedrungenem Wuchs.	100—125	2.—	18.—	160.—
» » **Wareana lutescens** *Hesse*	80—100	3.—	27.—	—
Bald hellgelbe, bald mehr dunkelgelbe Form.	100—125	3.50	31.50	—
» » **Waxen** *Arn. Arb.*	60—80	1.50	13.50	—
Zierliche, lockere, leicht nickende Bezweigung von grünlichgelber Färbung.	125—150	3.—	27.—	—
	175—200	5.—	—	—
» **plicata** *Parl.* (Th. occ. plicata *Mast.*)	60—80	1.50	13.50	—
Dem gemeinen Lebensbaum nahestehende Art von rundlichem Wuchs und glänzend grüner Färbung.	80—100	2.—	—	—
	125—150	3.—	27.—	—

Koniferen

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Thuja Standishii *Carr.* (Thujopsis Standishi *Gord.*)	100—125	4.—	36.—	—
Die rundliche Bezweigung ist von gelbgrüner Farbe.	125—150	5.—	45.—	—
Thujopsis dolabrata *Sieb. & Zucc.* Hibalebensbaum . . **(R)**	80—100	3.—	27.—	—
Breit pyramidale Pflanzen, breitschuppig.	100—125	4.—	36.—	320.—
» **dolabrata variegata** *Hort.*	80—100	3.—	27.—	—
	100—125	4.—	36.—	—
Torreya californica *Torr.* Kalifornische Stinkeibe	20—30	3.—	—	—
» **nucifera** *Sieb & Zucc.*	20—30	3.—	—	—
Tsuga canadensis *Carr.* Kanadische Hemlockstanne	60—80	2.—	18.—	160.—
Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit	80—100	2.50	22.50	200.—
leichter, im Bogen überhängender Bezweigung.	100—125	3.—	27.—	240.—
	125—150	4.—	36.—	—
» **canadensis albo-spicata** *Hort.*	20—30	2.—	18.—	—
	40—50	3.—	27.—	—
» » **aurea** *Hort.*	20—30	2.50	—	—
» » **macrophylla** *Hort.*	20—30	2.50	—	—
	30—40	3.—	—	—
	80—100	8.—	—	—
» » **minima** *Hort.* **(St)** . . . . in Töpfen	15—20	2.—	18.—	—
» » **parvifolia** *P. Smith*	20—30	2.50	—	—
» » **pendula** *Hort.* (Ts. canad. Sargenti pendula *Hort.*)	30—40	3.—	27.—	—
» **caroliniana** *Engelm.*	125—150	4.—	36.—	—
» **diversifolia** *Maxim.*	40—60	2.50	22.50	200.—
» **Mertensiana** *Carr.* (Ts. heterophylla *Sarg.*)	80—100	2.—	18.—	160.—
In West-Amerika bis 60 m hoch werdender Baum, der	100—125	3.—	27.—	240.—
nicht nur einen Platz im Park wegen seiner Schönheit,	150—175	5.—	45.—	—
sondern auch Berücksichtigung im Walde wegen seiner	200—225	8.—	72.—	—
Raschwüchsigkeit und der Güte seines Holzes verdient.	225—250	10.—	—	—
» **Sieboldii** *Carr.* Japanische Hemlockstanne	40—60	2.50	22.50	200.—
» **yunnanensis** *Mast.*	60—80	5.—	—	—

Ballenpflanzen

unterliegen der Gefahr des Austrocknens auf dem Transport. Deshalb sind alle Ballen bei Ankunft stets zu prüfen und gegebenenfalls genügend zu wässern, bevor sie gepflanzt werden. Man stelle die Ballen ohne an der Tuchumhüllung etwas zu ändern in ein Gefäss mit Wasser, so dass der Ballen vollkommen unter Wasser kommt, und lasse den Ballen so lange in dem Gefäss, bis keine Luftblasen mehr aus dem Ballen aufsteigen, ein Zeichen, dass der Erdballen vollkommen mit Wasser durchtränkt ist. Besonders bei Frühjahrslieferung ist Beachtung dieser Vorschrift unerlässlich.

Die von mir mit grösster Sorgfalt vorgenommene Emballage geschieht ausschliesslich durch Juteleinen, das beim Pflanzen der Ballen am vorteilhaftesten um den Ballen verbleibt, also mit in die Erde kommt. Lediglich sind, nachdem die Pflanzen ihren richtigen Stand haben, die Knoten zu lösen und das etwa verwendete Bindematerial zu durchschneiden. Die Pflanzgruben können alsdann nach gründlichem Einschlämmen der Ballen angefüllt werden. Die Pflanzenscheibe wird dann vorteilhaft mit Torfstreu abgedeckt, so dass die Feuchtigkeit möglichst lange erhalten bleibt. Auf diese Weise wird das oft schädliche wiederholte Giessen nach der Pflanzung überflüssig. Wird dann noch nach Bedarf der Pflanze etwas Sonnenschutz gewährt, so sind die Vorbedingungen für ein sicheres Anwachsen erfüllt und Enttäuschungen werden vermieden.

Junge Koniferen. — Junge Nadelhölzer.

Zur Weiterkultur.

Spezial-Kultur. — Sehr grosse Vorräte.

Für diejenigen Arten 1- und 2jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt ab 50 Stück einer Art und Sorte, der 1000-Preis von 500 Stück ab in Anrechnung.

Bei Mengen unter 50 Stück einer Art und Sorte erhöht sich der Preis um 20 Prozent.

Diese hier offerierten Pflanzen haben sehr weitläufigen Stand, sind sorgfältig kultiviert und nicht mit Massenkulturen für Forstpflanzen zu vergleichen.

Die mit (R) bezeichneten sind rauchhart und somit für Industriegegenden besonders geeignet, die mit (St) sind zwergig oder sehr langsam wachsend und somit im Steingarten mit Vorteil verwendbar. Die mit (H) bezeichneten Sorten sind für Hecken besonders gut brauchbar.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Abies balsamea	ca. 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» concolor	(R)	2 »	» »	6.—	—
» lasiocarpa	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	6.—	—
» Mariesi		2 »	» »	6.—	—
» nobilis	ca. 15—25 cm hoch	4 »	» »	8.—	—
» »	» 20—35 » »	4 »	2× » »	10.—	—
» » glauca (R)	» 10—20 » »	3 »	» »	10.—	—
» Nordmanniana	» 10—20 » »	3 »	» »	5.—	40.—
» »	» 20—30 » »	4 »	» »	6.—	50.—
» pectinata (A. alba)	» 25—45 » »	4 »	» »	3.—	20.—
» pinsapo		2 »	» »	8.—	—
» Veitchi	ca. 10—15 cm hoch	3 »	» »	5.—	40.—
» »	» 15—30 » »	4 »	» »	6.—	50.—
Cedrus atlantica	ca. 10—20 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
» atlantica argentea	» 10—20 » »	2 »	» »	16.—	—
» libani	» 10—20 » »	2 »	» »	15.—	—
Cephalotaxus drupacea	ca. 20—30 cm hoch	4jähr.	2× verpfl. Säml.	15.—	—
Chamaecyparis Lawsoniana		2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	—
» Lawsoniana	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	5.—	—
» » Alumii		2 »	verpfl. Steckl.	16.—	150.—
» » »	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	20.—	180.—
» » erecta filiformis glauca	» 15—30 » »	3 »	» »	20.—	—
» » » viridis	» 15—30 » »	3 »	» »	15.—	—
» » » »	» 40—60 » »	5 »	2× » »	25.—	—
» » Fraseri	» 15—30 » »	3 »	» »	15.—	140.—
» » »	» 30—60 » »	4 »	» »	20.—	—
» » monumentalis nova	» 20—35 » »	3 »	» »	15.—	—
» » » nova	» 30—60 » »	4 »	» »	20.—	—
» nutkaënsis		2 »	» »	20.—	—
» » glauca		2 »	» »	25.—	—
» pisifera aurea	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» » filifera	(R)	2 »	» »	15.—	—
» » »	ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» » » nana (St)	» 10—20 » »	3 »	» »	20.—	—
» » » »	» 15—25 » »	4 »	» »	25.—	—
» » nana aureo-variegata (St)	ca. 10—15 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» » plumosa	» 15—30 » »	3 »	» »	15.—	—
» » » aurea	» 15—30 » »	3 »	» »	15.—	—
» » » flavescens (St)	» 10—20 » »	3 »	» »	15.—	—
» » squarrosa		2 »	» »	12.—	100.—
» » »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
Cryptomeria japonica		1jähr.	Sämlinge	4.—	—
» japonica		2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
Ginkgo biloba		1jähr.	Sämlinge	10.—	—
» biloba	ca. 10—25 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Juniperus chinensis argenteo-variegata		2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
» chinensis femina		2 »	» »	20.—	—
» » Pfitzeriana		2 »	» »	20.—	180.—
» » »	ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	25.—	225.—
» communis cracovica	» 10—20 » »	3 »	» »	20.—	—
» » hibernica		2 »	» »	15.—	140.—
» » »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	20.—	180.—
» » » excelsa pyramidalis		2 »	» »	15.—	140.—
» » » » pyramidalis	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	20.—	180.—

Sorte	Größe	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Juniperus communis nana . . **(St)**	ca. 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
» communis suecica	» 15—30 » »	3 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
» procumbens **(St)**	» 10—20 » »	3 »	» »	28.—	—
» Sabina **(R)**	» 15—25 » »	3 »	» »	20.—	—
» » femina (J. Sabina humilis) **(St)**		2 »	» »	18.—	—
» virginiana **(R)**		1 »	Sämlinge	4.—	—
» »		1 »	verpfl. Säml.	5.—	—
» » pseudocupressus		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» » tripartita		2 »	» »	25.—	—
Larix leptolepis **(R) (H)**		1jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
» leptolepis	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
» »	» 80—120 » »	3 »	» »	5.—	45.—
Libocedrus decurrens	ca. 40—70 cm hoch	4jähr.	2× verpfl. Säml.	25.—	—
Picea alba (P. canadensis) **(H) (R)**	ca. 20—35 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» alba	» 20—45 » »	4 »	» »	5.—	—
» excelsa **(H)**	» 20—35 » »	3 »	» »	3.—	20.—
» » columnaris **(H)**	» 20—30 » »	4 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» » compacta **(St)**		2 »	» »	12.—	—
» » »	ca. 15—25 cm hoch	4 »	» »	18.—	—
» » conica	» 15—25 » »	4 »	» »	18.—	—
» » cupressina **(H)**		2 »	» »	12.—	—
» » »	ca. 15—25 cm hoch	4 »	» »	18.—	—
» » Maxwelli **(St)**		2 »	» »	18.—	—
» » »	ca. 10—20 cm hoch	4 »	» »	25.—	—
» » microsperma	» 10—15 » »	4 »	» »	25.—	—
» » nidiformis **(St)**	» 10—20 » »	4 »	» »	20.—	180.—
» » parviformis **(St)**		2 »	» »	18.—	—
» » »	ca. 10—15 cm hoch	4 »	» »	25.—	—
» » procumbens **(St)**		2 »	» »	18.—	—
» » »	ca. 10—20 cm hoch	4 »	» »	25.—	—
» » pumila glauca **(St)**		2 »	» »	18.—	—
» » » glauca	ca. 10—20 cm hoch	4 »	» »	25.—	—
» » pygmaea **(St)**		2 »	» »	18.—	160.—
» » »	ca. 10—15 cm hoch	4 »	» »	25.—	—
» Omorica **(R)**	» 10—25 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» orientalis	» 10—20 » »	3 »	» »	6.—	—
» pungens **(R)**		2 »	» »	4.—	30.—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	5.—	35.—
» »	» 25—40 » »	4 »	» »	6.—	—
» » glauca **(R)**	» 8—15 » »	3 »	» »	5.—	40.—
» sitchensis (P. falcata)	» 8—15 » »	2 »	» »	5.—	—
Pinus aristata		3jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
» aristata	ca. 20—35 cm hoch	4 »	» »	8.—	—
» cembra **(R)**		2 »	» »	6.—	—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	2× » »	10.—	—
» contorta Murrayana	» 25—40 » »	4 »	» »	5.—	—
» edulis	» 10—20 » »	4 »	» »	8.—	—
» excelsa		2 »	» »	5.—	—
» »	ca. 25—40 cm hoch	4 »	» »	8.—	—
» flexilis	» 20—30 » »	4 »	» »	6.—	—
» koraiensis		2 »	» »	8.—	—
» Laricio austriaca **(R)**		2 »	» »	3.—	25.—
» » austriaca	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	4.—	35.—
» » »	» 25—40 » »	4 »	» »	5.—	—
» leucodermis	» 10—20 » »	4 »	» »	5.—	40.—
» montana **(R) (H)**		2 »	» »	3.—	20.—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	4.—	30.—
» »	» 15—30 » »	4 »	» »	5.—	40.—
» » Mughus **(St)**		2 »	» »	3.—	25.—
» monticola	ca. 20—35 cm hoch	4 »	» »	6.—	—
» Peuce		2 »	» »	5.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	4 »	» »	7.—	—
» »	» 20—30 » »	4 »	2× » »	8.—	—
» silvestris		2 »	» »	3.—	—
» »	ca. 30—50 cm hoch	4 »	» »	5.—	—
» strobus		2 »	» »	3.—	25.—
» »	ca. 20—40 cm hoch	4 »	» »	5.—	—
Pseudotsuga Douglasi		1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
» Douglasi glauca **(R)**	ca. 10—20 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	4.—	—
» » glauca	» 25—50 » »	4 »	» »	5.—	40.—
» » viridis	» 10—20 » »	2 »	» »	4.—	30.—
» » »	» 30—60 » »	4 »	2× » »	6.—	50.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Taxodium distichum . . . . . (R)		1jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
Taxus baccata . . . . . (R) (H)	ca. 8—15 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» baccata	» 20—30 » »	4 »	» »	14.—	120.—
» »	» 40—60 » »	6 »	» »	15.—	130.—
» » aureo-variegata	» 8—15 » »	3 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
» » conica	» 8—15 » »	3 »	» »	15.—	—
» » Davisi	» 8—15 » »	3 »	» »	15.—	—
» » Dovastoni aureo-variegata		2 »	» »	18.—	—
» » » aureo-variegata		3 »	» »	20.—	—
» » ericoides . . . . . (St)	ca. 10—15 cm hoch	2 »	» »	20.—	—
» » fastigiata		2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
» » »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	150.—
» » »	» 30—40 » »	6 »	» »	25.—	225.—
» » »	» 20—30 » »	6 »	2× » »	28.—	—
» » » aureo-variegata	» 8—15 » »	3 »	» »	20.—	—
» » fructu luteo		2 »	» »	12.—	—
» » » luteo	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» » glauca	» 8—15 » »	3 »	» »	15.—	—
» » gracilis pendula		3 »	» »	15.—	—
» » Hessei . . . . . (H)		2 »	» »	20.—	—
» » »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » imperialis	» 8—15 » »	3 »	» »	15.—	—
» » Jacksoni . . . . . (H)	» 8—15 » »	3 »	» »	15.—	—
» » nana . . . . . (St)	» 8—15 » »	3 »	» »	15.—	—
» » Nedpath Castle	» 8—15 » »	3 »	» »	15.—	—
» » » Castle	» 30—50 » »	6 »	» »	25.—	—
» » pyramidalis . . . . (H)	» 8—15 » »	3 »	» »	15.—	—
» » »	» 40—60 » »	6 »	» »	25.—	—
» » » Overeynderi	» 8—15 » »	3 »	» »	15.—	140.—
» » » »	» 15—25 » »	3 »	» »	18.—	150.—
» » » »	» 30—50 » »	6 »	» »	25.—	225.—
» » repanda . . . . . (St)		2 »	» »	25.—	—
» » Washingtoni	ca. 10—15 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» brevifolia . . . . . (St)	» 8—15 » »	3 »	» »	20.—	—
» »	» 15—25 » »	4 »	» »	25.—	—
» cuspidata . . . . . (H)	» 8—15 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» »	» 35—50 » »	5 »	» »	12.—	100.—
Thuja gigantea		2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	—
» gigantea aureo-variegata	ca. 15—30 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
» occidentalis . . . . . (H)	» 15—30 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» » Columna . . . . . (H)		2 »	verpfl. Steckl.	18.—	150.—
» » »	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » Ellwangeriana		2 »	» »	15.—	140.—
» » »	ca. 20—35 cm hoch	4 »	» »	18.—	—
» » » Rheingold . . . . . (St)		2 »	» »	18.—	—
» » fastigiata	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» » filiformis . . . . . (R)	» 10—15 » »	3 »	» »	18.—	—
» » Froebeli	» 10—20 » »	3 »	» »	15.—	—
» » »	» 20—30 » »	4 »	» »	18.—	—
» » globosa . . . . . (St)		2 »	» »	15.—	—
» » »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» » » compacta . . . (St)	» 10—20 » »	3 »	» »	15.—	—
» » » »	» 20—30 » »	4 »	» »	18.—	—
» » Hoveyi	» 15—25 » »	3 »	» »	15.—	—
» » »	» 20—40 » »	4 »	» »	18.—	—
» » Ohlendorffi . . . . . (St)		2 »	» »	20.—	—
» » recurva nana . (St) (H)	ca. 10—15 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» » » nana	» 10—20 » »	4 »	» »	18.—	—
» » Riversi	» 10—20 » »	3 »	» »	15.—	—
» » »	» 20—40 » »	4 »	» »	18.—	—
» » Rosenthali		2 »	» »	18.—	—
» » »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» » Vervaeneana	» 15—30 » »	3 »	» »	15.—	—
» » Wagneriana	» 10—20 » »	3 »	» »	15.—	—
» » Wareana		2 »	» »	15.—	—
» » » lutescens	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
Thujopsis dolabrata . . . . . (R)	ca. 15—25 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
» dolabrata	» 20—30 » »	4 »	2× » »	20.—	—
» » nana . . . . . (St)		3 »	» »	25.—	—
» » variegata	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
Torreya nucifera	ca. 10—15 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Tsuga canadensis . . . . . (H)	ca. 15—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	4.—	35.—
« canadensis	» 20—40 » »	4 »	2× » »	6.—	50.—
» diversifolia	» 10—20 » »	4 »	» »	8.—	—

Stauden

oder winterharte, perennierende Freiland=Pflanzen.

Wertvolle Bienennährpflanzen sind mit **(B)** bezeichnet, Steingartenpflanzen mit **(St)**, Schattenpflanzen mit ●, Pflanzen, die mit festem Topfballen geliefert werden, sind mit **m. Tb.** bezeichnet.

Alle von mir angebotenen Stauden werden in besonders gut kultivierten, kräftigen Pflanzen geliefert.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Art und Sorte** berechne ich den Zehnerpreis. Die mit * hinter den Preisen versehenen Arten und Formen sind in grösseren Mengen lieferbar. Ab 50 Stück berechne ich den Hundertpreis und zwar ermässigt sich dann der Stückpreis um 20%.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

Nur ungeteilt bei Abnahme von mindestens 50 Stauden abgebbar.

Die Mannigfaltigkeit meiner Staudensammlung gewährleistet schönste Zusammenstellung der Sortimente.

Sortiment	Menge	Preis
Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 guten Sorten	100 St.	M. 30.—
Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 **besseren** Sorten	100 »	» 40.—
Stauden für Ufer und feuchte Lagen in 15—20 Sorten	100 »	» 40.—
Einfassungs- und Polsterstauden für Steingärten und Plattenwege	100 »	» 20.—
Mauer- und Felsenstauden in reicher Zusammenstellung	100 »	» 30.—
Alpine und bessere Stauden für Steingärten in reicher Sortenwahl, mindestens 30—40 Sorten	100 »	» 40.—
Liebhabersortiment für Steingärten in ca. 50 Sorten	100 »	» 50.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Acaena — Stachelnüsschen **(St)**		
fissistipula violacea, bläulich, **m. Tb.**	—.40	3.60
glauca, blaugrün . . . . **m. Tb.**	—.40	3.60
novae-zelandiae, grün . **m. Tb.**	—.40	3.60*
Acanthus — Krebsdistel.		
longifolius, nicht dornig	—.50	4.50
Perringii, rosa	1.—	—
Achillea — Schafgarbe.		
ageratifolia, weiss **(St) m. Tb.**	—.50	—
argentea, reinw. . **(St) m. Tb.**	—.40	3.60
Eupatorium Parkers Varietät (A. filipendulina), goldgelb .	—.40	3.60*
Fraasii canescens, weiss, **(St)**	—.75	—
lingulata, weiss . . . . . **(St)**	—.30	2.70
millefolium Cerise Queen, kirschrot	—.40	3.60
» **Kelwayi**, dunkel kirschrot	—.40	3.60
Ptarmica grandiflora plena Perry's White, weiss, gef.	—.40	3.60
» **plena**, weiss, kugelig . . .	—.40	3.60
» **pl. The Pearl**, gefüllt weiss	—.40	3.60
Aconitum — Eisenhut **(B)**.		
Anthora, hellgelb	—.50	—
Lycoctonum ranunculifolium	—.40	3.60
Napellus bicolor, blauweiss	—.30	2.70*
» **hybr. praecox**, früh, blau	—.40	3.60
pyramidale, tief ultramarinblau	—.30	2.70
rostratum coeruleum, lichtblau	—.40	3.60
Spark's Varietät, dunkelste .	—.30	2.70*
volubile tenuisectum, blau . .	—.40	3.60
Actaea — Christophskraut. ●		
spicata, schwarze Beeren	—.50	4.50
Actaea (Fortsetzung):		
spicata alba, weisse Beeren . .	1.—	9.—
» **erythrocarpa**, hellrote Beer.	1.—	—
» **rubra**, korallenrote Beeren .	1.—	9.—
Adenophora — Becherglocke		
Bulleyana, lichtblau	—.50	—
diplodonta, lichtblau, höher . .	—.50	—
Farreri, blau	—.60	—
palustris, hellblau . . . . **(St)**	—.40	3.60
Potaninii, mattlila	—.40	3.60
Adonis — Adonisröschen.		
amurensis plena (A. dahurica plena), gelb, gefüllt . . **(St)**	1.50	—
Aetheopappus—Flockenbl. **(B)**		
pulcherrimus, rosapurpur . . .	—.40	3.60*
Aethionema—Steinkresse **(St)**		
iberideum, weiss . . . . **m. Tb.**	—.60	—
persicum, rosa . . . . . **m. Tb.**	—.60	—
Agrostemma — Rade.		
coronaria alba, weiss	—.30	—
» **atropurpurea**, blutrot . .	—.30	—
Ajuga — Günsel.		
reptans atropurpurea . **(St)●**	—.30	2.70
Alchemilla — Frauenmantel.		
alpina, gelb . . . . **(St)**	—.30	2.70*
Allium — Lauch. **(St)**		
Beesianum, hängend, hellblau .	—.30	—
cyaneum, kornblumenblau . . .	—.40	3.60
Farreri, purpur	—.50	—
flavum, gelb	—.40	3.60
narcissiflorum, rosapurpur . .	—.50	—

* = In grösseren Mengen lieferbar — 20% auf Stückpreis ergibt Hundertpreis.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Allium (Fortsetzung):		
pulchellum, lilarot	—.40	—
tibeticum, blau	—.40	3.60
viviparum, lichtblau	—.40	3.60
Alsine — Miere **(St)**		
Rosanii (A. graminifolia) **m. Tb.**	—.50	4.50
stellata, weiss **m. Tb.**	—.50	4.50
Alyssum — Steinkraut. **(St)**		
rostratum, gelb, spät **m. Tb.**	—.50	—
saxatile, goldgelb **(B) m. Tb.**	—.40	3.60
» **citrinum**, schwefelgelb **(B) m. Tb.**	—.50	—
» **plenum**, gelb, gefüllt **m. Tb.**	—.50	4.50*
spinosum, weiss **(B) m. Tb.**	—.60	—
Amsonia — Amsonie.		
latifolia, blassblau	—.50	—
Anchusa — Ochsenzunge.		
italica „Dropmore variety"	—.50	4.50
myosotidiflora, lichtblau	—.50	4.50
Androsace—Mannsschild.**(St)**		
brigantiaca, robust, weiss	—.40	3.60
primuloides, hellrot, üppig	—.40	3.60*
sarmentosa, hellrot	—.40	3.60*
Anemone — Windblume. ●		
canadensis, weiss **(B)**	—.30	2.70*
decapetala, gelblich weiss	—.40	—
japonica Honorine Jobert (A. jap. alba), einfach weiss	—.60	—
» **Kriemhilde**, gef. fliederf.	—.60	5.40
» **Luise Uhink**, reinw., halbgef.	—.60	—
» **Max Vogel**, dunkelrosa, halbgefüllt	—.70	—
narcissiflora, weissgef. **(St) (B)**	—.50	4.50
Pulsatilla, Küchenschelle **(St)**	—.40	3.60*
» **alba**, weiss **(St)**	—.60	5.40
» **Mrs. van der Elst**, lachsrosa **(St)**	—.80	7.20
» **rubra**, dunkelblutrot **(St)**	—.80	7.20
rivularis, weiss, aussen blau	—.50	4.50
vernalis, weiss mit Rosa	—.60	—
vitifolia, weinblättrig	—.50	4.50
Antennaria — Fühlhorn.		
aprica, weissfilzig, grob	—.30	—
dioica tomentosa, rasenart. **(St)**	—.30	2.70*
margaritacea, weiss Immortelle	—.30	2.70*
Anthemis — Hunds-Kamille.		
tinctoria Kelwayi, tief goldgelb	—.40	—
» **Kelwayi alba**, weiss	—.40	3.60
» » **pallida**, crême	—.40	—
Anthericum — Graslilie. ●		
Liliastrum majus, weiss **(B)**	—.50	—
ramosum, locker, kleinblütig	—.40	3.60
Anthyllis — Wundklee.		
montana, rotweinfarben **m. Tb.**	—.80	—
Antirrhinum — Löwenmaul.		
asarina, schwefelgelb **m. Tb.**	—.50	—
Apios — Erdbirne.		
tuberosa, Schlinger, braunrot	—.40	—
Aquilegia — Akelei.		
alpina, lebhaft samtigblau **(St)**	1.—	—
coerulea cuprea, kupfrig	—.40	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Arabis — Gänsekresse. **(St)**		
albida (A. caucasica), weiss **(B)**	—.30	2.70*
» **plena**, weiss, gefüllt	—.40	3.60*
» **variegata**, buntblättrig **(B)**	—.40	3.60
alpina Rosabella, gross, rosa **m. Tb.**	—.60	5.40
» **rosea**, rosa **(B)**	—.40	—
androsacea, weiss, dicht. **m. Tb.**	—.80	—
carduchorum, flachwachs., weiss	—.40	—
procurrens, grüne Polster, weiss	—.30	2.70
Aralia — Kraftwurz.		
cordata (A. edulis)	—.50	—
Arenaria — Miere, Sandkr.**(St)**		
cretica, niedrig, weiss **m. Tb.**	—.80	—
grandiflora, rasig, weiss	—.40	3.60
laricifolia, weiss	—.40	3.60
Armeria — Grasnelke. **(St)**		
formosa splendens, rot, gross	—.40	3.60
maritima (Statice Armeria), lila	—.25	2.25*
» **alba** (A. leucoceph.), weiss	—.25	2.25*
» **Laucheana**, leuchtend rot	—.25	2.25*
Arnica — Wohlverleih.		
amplexicaulis, orangegelb	—.40	3.60
Artemisia — Beifuss.		
gnaphalodes, silbergrau	—.40	—
lactiflora, Silberraute	—.50	4.50
mutellina, gelb, Edelraute **m. Tb.**	—.50	—
parviflora, rahmweiss	—.50	—
Arum — Aronstab.		
italicum, hoch, rote Kolben	—.50	—
Asarum — Haselwurz. ●		
caudatum, geschwänzt	—.40	3.60
europaeum, glänzend grün	—.25	2.25*
» **caucasicum**, Laub grösser	—.40	—
grandiflorum, frischgrün	—.40	—
Hartwegii, flockig-behaart	—.40	—
Asclepias — Seidenpflanze.		
incarnata, fleischfarben **(B)**	—.40	3.60
» **alba**, weiss **(B)**	—.50	4.50
Asparagus — Spargel. ●		
officinalis, Zierspargel **(B)**	—.30	2.70
tenuifolius, fein, niedrig	—.80	—
verticillatus, Schmuckspargel	—.60	—
Asperula — Waldmeister. **(St)**		
odorata, Maikraut ●	—.25	2.25*
Asphodeline — Junkerlilie.		
lutea, gelb	1.—	—
Asphodelus — Affodill.		
albus (A. ramosus), weiss	1.—	—
Aster — Sternblume, Aster		
acris, lavendelblau	—.40	3.60*
» **nanus**, niedrig **(St)**	—.40	3.60*
alpinus albus, schneeweiss **(St)**	—.40	3.60*
» **magnificus**, satt lilabl. **(St)**	—.30	2.70*
» **superbus**, hellila **(St)**	—.40	3.60*
amellus Beauté parfaite, violett	—.60	5.40
» **Elisabeth Liemann**, tiefblau	—.70	6.30
» **General Pershing**, zartrosa	—.80	—
» **Goliath**, gross, hellblau	—.70	6.30
» **Hermann Löns**, klarblau	—.60	5.40*
» **ibericus**, tief violettblau	—.50	—
» **Kobold**, purpurblau, niedr.	—.70	6.30

* = In grösseren Mengen lieferbar — 20% auf Stückpreis ergibt Hundertpreis.

Aster (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
amellus Max Pohlig, rosa, Neu!	—.80	—
» Mignon, sehr groß, dklblau	—.70	6.30
» Otto Rudolf, dunkellila	—.70	—
» Perkeo, niedrig, dklblau	1.20	—
» Rotfeuer, tiefdunkelrosa	—.80	7.20
» rubellus, lilarosa	—.30	2.70*
» Rudolf Goethe, lavendel	—.70	—
» Schöne von Ronsdorf, lilarosa	—.70	6.30
» Sonia, rot, Neu!	—.80	—
» Violetta, sehr früh, Neu!	—.70	—
» W. Robinson, dunkelrosa	—.70	6.30
diplostephioides Leichtlini, leuchtend lilablau	—.50	—
ericoides Schneetanne (B)	—.40	3.60*
» White Heather, weissblüh.	—.60	5.40
Farreri, tief violettblau	—.50	4.50
formosissimus, rötlichblau	—.40	3.60*
Frikarti, feinstrahlig	—.50	4.50*
himalaicus, lila	—.40	3.60*
horizontalis, weiss mit rosa	—.40	3.60
hybridus luteus, gelbe Sternchen	—.30	2.70*
lichiangensis, purpurn	—.50	—
Limprichtii, strauchig, blauweiss	—.50	4.50
Linosyris, Goldschopf (St)	—.40	3.60*
Novae-angliae Barr's Pink, tiefrosa	—.40	3.60*
Novi-belgii Blue Gem., dklblau	—.40	3.60*
» Countess, rosa, Neu!	—.50	4.50*
» Dick Ballard, rosa	—.40	3.60*
» Ethel Ballard. Neu! hellrosa	—.50	4.50*
» Glory of Colwall, hellila	—.40	3.60*
» Little Boy Blue, tiefblau	—.60	5.40
» Nancy Ballard, rötlich	—.40	3.60*
» Queen Elisabeth, weiss	—.40	3.60*
» Royal Blue, tief purpurblau	—.40	3.60*
» Sunset, rosa	—.40	3.60*
Plejade, niedrig, rötl., spät (St)	—.40	3.60*
ptarmicoides major, weiss (St)	—.30	2.70*
subcoeruleus, hellviolett. (St)	—.30	2.70*
» Apollon, dunkelblau. (St)	—.30	—
» Artemis, zart rosalila (St)	—.30	2.70
» floribundus, lavendel (St)	—.30	2.70*
yunnanensis, lilablau	—.50	4.50

Aster, in schönsten Sorten meiner Wahl, 10 St. M. 3.—
100 » » 27.—

Astilbe — Prachtspiere. ●

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Arendsi Amethyst, violettpurp.	—.40	3.60*
» Bergkristall, schneeweiss	—.40	3.60*
» Diamant, schneeweiss	—.40	3.60
» Else Schluck, NEU! dichte Rispe, leuchtend karminrot	1.—	—
» Frieda Klapp, karmin	—.40	3.60
» Gertrud Brix, NEU! dunkel karminpurpur	1.—	—
» Granat, leucht. dunkelkarm.	—.60	—
» Hyazinth, leucht. lilarosa	—.40	—
» Irene Rottsieper, lachsrosa	—.40	3.60*
» Lachskönigin, lachsrosa	—.40	3.60
» Lilli Goos, NEU! dunkellachskarmin, locker	1.—	—
» Opal, lichtlila	—.40	—
» Rubin, dunkelkarmin	—.50	4.50
» Walküre, hell karminrosa	—.40	—
» Weisse Gloria, rahmweiss	—.40	3.60*
» Weisse Perle, rahmweiss	—.40	3.60*
chinensis pumila, lila	—.40	3.60
crispa, Zwergastilbe, rosaw. (St)	—.50	4.50*
Davidi, leuchtendrot	—.40	3.60
grandis, reinweiss	—.40	—
hybrida Freule van den Bosch, dunkelrosa	—.40	3.60*
» Gloria purpurea, karmin	—.40	3.60*

Astilbe (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
hybrida König Albert, reinweiss	—.50	4.50
» Salland, leucht. karminpurp.	—.40	3.60
» Washington, weiss	—.40	—
» W. E. Gladstone, weiss	—.40	—
japonica hybrida Bonn, NEU! dunkelkarminrosa	1.—	9.—
» hybrida Bremen, NEU! dunkellachskarmin	1.—	9.—
» » Deutschland, blendendweiss	—.40	3.60*
» » Emden, lilarosa	—.40	3.60*
» » Europa, NEU! dicht, rein hellrosa	1.—	—
» » Köln, NEU! dunkel scharlachkarmin	1.—	9.—
» » Moeve, rosakarmin	—.40	3.60*
simplicifolia, weiss (St)	—.50	4.50
Taqueti, leuchtendrot, spät	—.30	—
Thunbergi elegans, zierlich hängend	—.40	3.60
» elegans rosea, dunkelrosa	—.40	3.60
» Moerheimi, weiss	—.40	3.60

Astilbe, in schönsten Sorten meiner Wahl,
10 St. M. 3.50
100 » » 30.—

Astragalus — Bärenschote.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
alopecuroides, gelb, höher	1.—	—
angustifolius, silbrig m. Tb.	1.—	9.—
purpureus, purpurn m. Tb.	1.—	—

Astrantia — Sterndolde. ●

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
major, für feuchte Lagen	—.40	3.60

Aubrietia — Blaukissen. **(St) (B).**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
deltoidea grandiflora, blau	—.30	2.70*
» graeca, dunkelviolett	—.30	2.70*
Eyrei rosea, leuchtend rosa	—.40	3.60*
hybrida Dr. Mules, dklviolett	—.50	4.50*
» Gloriosa, großblumig, zartrosa	—.50	4.50*
» Lavendel, lavendelblau, früheste, wüchsig	—.40	3.60*
Leichtlinii Crimson, leuchtend karminrosa	—.50	4.50*
tauricola, dunkelblauviolett	—.40	3.60*

Azorella — Sumpfbalsam.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
pedunculata, rasig, (St) m. Tb.	—.60	—

Betonica — Battunge. **(B)**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
grandiflora superba, rotviolett	—.40	3.60
officinalis glomerata, hellrosa	—.40	3.60

Bocconia — Federmohn.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
microcarpa, ornamental	—.40	3.60

Boykinia — (Saxifraga).

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
tellimoides, grünlichweiss	—.40	—

Brunella — Braunelle. **(St)**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
incisa, dunkelrosa	—.30	2.70
» rubra, rotblühend	—.30	2.70

Calceolaria — Pantoffelblume.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
polyrrhiza, sattgelb (St) m. Tb.	—.50	4.50

Calimeris — Falschaster.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
integrifolia, weiss	—.40	3.60*

Caltha — Sumpfdotterblume.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
palustris plena, goldgelb	—.40	3.60*
polypetala, gelb, üppig (B)	—.50	4.50

* = In grösseren Mengen lieferbar — 20% auf Stückpreis ergibt Hundertpreis.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Calystegia — Staudenwinde.		
pubescens plena . . 10 Keime	—.40	3.60*
Camassia — Quamaschlilie		
Cusickii, hellblau	—.50	—
esculenta (Scilla esc.), tiefblau .	—.30	2.70*
Leichtlini alba, weiß	—.60	—
» atrocoerulea, dunkelpurpur	—.60	—
Campanula — Glockenblume.		
alliariaefolia, milchweiss . . .	—.40	3.60
barbata, bärtig, lichtblau **m. Tb.**	—.50	4.50
carpatica, blau . . . . . . **(St)**	—.30	2.70*
» nivea, weiss . . . . . **(St)**	—.30	2.70*
collina, seidig purpurn **m. Tb.**	—.50	—
garganica, klarblau **(St) m. Tb.**	—.50	4.50
glomerata acaulis, niedrig dunkelviolette Kissen . . **(St)**	—.50	4.50*
» superba, tief dunkelviolett	—.40	3.60
istriaca, klarblau, spitzpetalig **(St)** . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
Kolenatiana, himmelblau **m. Tb.**	—.50	—
lactiflora, milchweiss	—.40	—
» coerulea, hellblau	—.40	3.60
persicifolia alba, weiss	—.40	3.60
» grandiflora, leuchtend blau	—.40	3.60
Portenschlagiana, blau **(St) m. Tb.**	—.30	2.70*
Poscharskyana, blau, **(St) m.Tb.**	—.50	4.50
pseudolanceolata, blau	—.40	—
pulla, tief dklviolett **(St) m. Tb.**	—.50	4.50
pulloides, blauviolett **(St) m.Tb.**	—.40	3.60
punctata, rötlich, innen gefleckt	—.50	—
pusilla, hellblau . **(St) m. Tb.**	—.40	3.60
» alba, weiss . . **(St) m. Tb.**	—.50	4.50
Raddeana, violett	—.50	—
Raineri, chinablau, echt **m. Tb.**	—.70	6.30
Saxifraga, dunkelblau . **m. Tb.**	—.70	6.30
Scheuchzeri, satt violettblau **(St)**	—.50	—
» alba, weiss . . . . . **(St)**	—.50	4.50
turbinata, echt, rein tiefblau **(St)**	—.50	4.50
Carlina — Silberdistel. **(St)**		
acanthifolia, gelblich, zweijähr.	—.50	—
acaulis caulescens, silberweiss	—.50	4.50
Centaurea — Kornblume.		
bella, rosa, niedrig . . . . **(St)**	—.50	—
dealbata, rosa, hoch	—.40	3.60
macrocephala, gelb, grossköpfig	—.50	4.50
montana alba, weiss . . . **(B)**	—.30	2.70
» grandiflora, himmelblau **(B)**	—.30	2.70*
» Kaiser Wilhelm, rein kornblumenblau . . . . . **(B)**	—.30	2.70*
» rosea, rosa . . . . . . **(B)**	—.30	2.70*
» rubra, rotblühend . . **(B)**	—.50	—
» sulfurea, blassgelb . . **(B)**	—.30	2.70*
rigidifolia, hellrosa, hoch . . .	—.40	—
Centranthus — Spornblume.		
ruber, dunkel karminrosa	—.40	—
» albus, weiss	—.40	—
» coccineus, scharlachkarmin	—.40	3.60
Cephalaria — Schuppenkopf.		
tatarica, schwefelgelb, hoch . .	—40	—
Cerastium — Hornkraut.		
Biebersteini, dicht weisswollig **(St) (B)**	—.25	2.25*
tomentosum, ganz niedrig, echt **(St)** . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
Ceratostigma — Bleiwurz.		
plumbaginoides **(St)** . **m. Tb.**	—.60	5.50

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Chamaemelum — (Matricaria).		
caucasium, weiss	—.40	3.60
Chelone — Schlangenkopf.		
Lyoni, rosapurpurn	—.50	—
obliqua alba (Ch. glabra), weiss	—.30	2.70
Chiastophyllum — (Cotyledon).		
oppositifolium, Goldtröpfchen .	—.40	3.60*
Chionodoxa — Schneestolz.		
Luciliae, blauweiss . . . . **(St)**	—.40	3.60
Chrysanthemum — Margerite.		
achilleaefolium, gelb . . **(St)**	—.30	2.70*
indicum plenum (Ch.japonicum), Garten-Chrysanthemum.		
Altgold, goldbronzegelb . . .	—.40	3.60*
Anastasia, karminrosa	—.40	3.60
Belle Mauve, silberlila . . .	—.40	3.60*
Blanche Poitevine, weiss, spätblühend . . . **m. Tb.**	—.60	5.40
Bronze Early Buttercup **m. Tb.**	—.60	—
Champ d'Or, glänz. leucht. gelb	—.50	4.50
Crimson Diana, braun **m. Tb.**	—.60	5.40
Dainty, dunkelrosa . . **m. Tb.**	—.60	—
Flamme, scharlachbronze . .	—.50	—
Frau W. Klapdor, reinweiss .	—.40	—
Goldperle, pomponbl., strohgelb	—.40	3.60*
Idi (Braune Normandie) . . .	—.40	3.60*
Mad. Lyobard, weiss . **m. Tb.**	—.60	5.40
Marg. Kiessling, goldbraun .	—.40	3.60
Normandie, rosa, reichblühend	—.40	3.60*
Pride of Cheston, purpurrot .	—.40	3.60*
Purpur, purpurrot	—.40	3.60*
Ruby King, samtig, rotbraun	—.40	3.60
Toulousaine, rotbraun	—.40	3.60
Verbesserte Miss Selby, silberrosa	—.40	3.60
Zwergsonne, goldgelb	—.40	3.60*

Chrysanthemum, in schönsten Sorten meiner Wahl, Freilandpflanzen
10 St. . . . . . M. 3.50
100 St. . . . . . M. 30.—
mit Ballen 20% Aufschlag

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Chrysopsis — Goldaster.		
villosa Rutteri, gelb	—.50	—
Cimicifuga — Silberkerze. ●		
cordifolia, Augustblüher, hoch .	—.60	5.40
japonica, Septemberblüher . .	—.60	—
racemosa, Juliblüher. hoch . .	—.50	4.50*
simplex, stumpf, bogig, Okt. . .	—.50	4.50*
» Armleuchter, Neuheit . .	—.70	6.30
» serotina, sehr spätblühend .	—.40	3.60*
Clematis — Waldrebe.		
alpina (Atragene), blau . **m. Tb.**	—.70	6.30*
» lactea, weiss **(St)** . **m. Tb.**	1.—	—
» rosea, rosa **(St)** . . **m. Tb.**	—.70	—
Davidiana, klein, blaublütig . .	1.50	—
recta, weissblütig	—.60	5.40
» mandschurica, weiss, lockerer	—.60	—
Codonopsis — Glockenkraut.		
clematidea, Ampelglocke . . .	—.40	3.60
Colchicum — Zeitlose. **(St)**		
byzantinum, lilapurpurn . . .	—.40	3.60

Stauden

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Convallaria — Maiblume. ●		
majalis, Maiglöckch., Blühkeime	—.40	3.60
» **grandiflora**, . . Blühkeime	—.40	3.60*
Pflanzkeime	—	1.80*
Polygonatum, Salomonssiegel .	—.40	3.60*
Coprosma — Rubiacee.		
acerosa, gelbholzig . . **m. Tb.**	—.70	6.30
Petriei, polsterbild. **(St) m. Tb.**	—.80	7.20
Coreopsis — Mädchenauge.		
lanceolata Golden Queen,	—.40	3.60*
rosea, rosapurpurn . . . . **(St)**	—.40	3.60
verticillata, gelb, zierlich . . .	—.40	3.60*
» **grandiflora, Neu!** dklgelb.	—.80	—
Cornus — Hartriegel.		
canadensis . . . ●**(St) m. Tb.**	1.50	13.50
Corydalis — Taubenkropf. **(St)**		
cava purpur (Knöllchen) . . **(B)**	—.40	3.60
cheilanthifolia, Laub schön . .	—.40	—
lutea, gelber Lerchensporn . **(B)**	—.40	3.60
nobilis, gelb	—.40	—
solida, trübpurpur(Knöllchen)**(B)**	—.40	—
Cotula — Fiederpolster.		
dioica, schöne Polster rasig **(St)**	—.30	—
squalida (Leptinella), rasig **(St)**	—.20	1.80*
Crambe — Meerkohl.		
cordifolia, weisse Blütenschleier	—.70	—
Crinum — Hakenlilie.		
capense, weiss	1.50	—
Powelli, hellkarmin	1.20	—
» **album**, weiss	1.20	—
Crucianella — Kreuzblatt. **(St)**		
stylosa (Phuopsis), rosa . **m. Tb.**	—.40	3.60
Cyclamen — Alpenveilchen. **(St)**		
europaeum, karminrot . . . ●	—.80	7.20
neapolitanum (C.hederaefolium), rosa, vor dem Laub . ●	—.80	7.20
repandum, rosa, nach d. Laub ●	—.80	7.20
Delphinium — Rittersporn. **(B)**		
atropurpureum, früh	—.40	3.60*
hybridum in den Sorten:		
Amos Perry, rosa malvenfarbig	—.40	3.60
And. an Aug. Koenemann, leuchtend lasurkobaltblau .	—.40	3.60*
Arnold Böcklin, tiefenzian .	—.40	3.60*
Belladonna Capri, himmelblau	—.40	3.60*
» **Dan Leno**, hellkobalt . .	—.40	3.60*
» **grandiflorum**, hellblau .	—.40	3.60*
» **Lamartine**, tiefdunkelblau	—.40	3.60*
» **Moerheimi**, reinweiss . .	—.40	3.60*
» **Mr. J. S. Brunton**, himmelblau	—.50	4.50
» **Persimmon**, himmelblau	—.40	3.60*
» **Theodora**, kornblumblau .	—.40	3.60*
Blue Boy, rein tiefblau . . .	—.60	5.40*
Fr. Nagels, dunkelviolettblau	—.40	3.60*
King of Delphinium, ultramarinblau	—.60	5.40
Lize, leuchtend hellblau . . .	—.40	3.60
Mirabeau, rötlich	—.40	3.60*
van Veens Triumph, zart lilarosa	—.70	—

Delphinium, in schönsten Sorten meiner Wahl,
10 Stück M. 3.50
100 Stück M. 28.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
sulfureum (D. Zalil), gelb . . .	—.60	—
Dianthus — Nelke. **(St)**		
alpinus, rot	—.50	4.50
arenarius, rosa	—.40	3.60
atrorubens, dunkelscharlachrot	—.40	—
caesius, echt, l. n. . . . **m. Tb.**	—.80	—
» **arvernensis**, rosa	—.50	4.50
» **splendens**, feurig	—.60	—
deltoides, Heidenelke, rosa . .	—.30	—
microlepis, purpurrot . **m. Tb.**	—.80	—
Musalae, tiefrosa . . . **m. Tb.**	—.80	7.20
nardiformis, feinlaubig, rötlich .	—.60	—
plumarius Diamant, weiss . .	—.40	3.60
» **Marktkönigin**, reinweiss .	—.40	3.60
» **Roter Vorbote**, karminrot	—.40	3.60*
suavis, weiss, reichbl.	—.40	—
Dictamnus — Diptam.		
Fraxinella, rotblühend . . **(B)**	—.50	4.50*
» **albus**, weiss . . . . . . **(B)**	—.60	—
Dielytra (Dicentra). ●		
eximia, niedrig . . . . . . **(St)**	—.40	3.60
formosa, niedrig . . . . . **(St)**	—.40	3.60
spectabilis, Tränendes Herz **(B)** 2—3 Nasen . .	—.60	5.40*
Treibware 4—5 » . . .	—.70	6.30*
Dioscorea — Yamwurz.		
quinqueloba, windend . **m. Tb.**	—.60	—
Dodecatheon — Göttergabe, Götterblume. **(St)** ●		
Jeffreyi, purpurrot m. Gelb . . .	—.50	4.50
Meadia album, weiss	—.50	4.50
» **Hybriden**, gemischt . . .	—.40	3.60
Doronicum — Gemswurz.		
caucasicum, goldgelb, früh **(St)**	—.40	3.60*
Columnae, gelb, höher	—.40	3.60*
Dorycnium — Backenklee.		
herbaceum, liegend . . **m. Tb.**	—.60	—
Draba — Hungerblümchen.		
imbricata, rosettig . . . **m. Tb.**	—.50	—
Dracocephalum — Drachenkopf.		
Ruyschiana, rötlichblau	—.40	3.60
» **japonicum**, leuchtendblau .	—.40	3.60
Dryas - Silberwurz, Bergnymphe.		
octopetala, immergr. **(St) m. Tb.**	—.60	5.40*
» **lanata**, behaart . . **m. Tb.**	—.80	7.20
» **minor**, zierlich . . **m. Tb.**	—.80	—
» **vestita**, weissfilzig . **m. Tb.**	—.80	7.20
Suendermanni, wüchsig **m. Tb.**	—.70	6.30*
Echinops — Kugeldistel.		
humilis, dklblau., kugelrund **(B)**	—.50	4.50
Epilobium — Weidenröschen.		
Dodenaei, rosa	—.80	—
Hectori, hellrosa, kriechend **(St)**	—.30	2.70
Epimedium — Elfenblume. ●		
✖ = wintergrün.		
alpinum, rot mit Gelb	—.40	3.60*
✖ **discolor**, rotgelb, über d. Laub	—.80	7.20
hexandrum, zierlich belaubt . .	—.40	3.60*
» **crispum**, krausblättrig . .	—.60	5.40
lilacinum, helllilafarben, niedrig	—.60	5.40*
✖ **macranthum violaceum**, grosspornig, opalblau . .	—.80	7.20

☛ * = In grösseren Mengen lieferbar — 20% auf Stückpreis ergibt Hundertpreis. ☚

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Epimedium (Fortsetzung):		
musschianum, üppig, weisslich	—.40	3.60*
niveum, niedrig, reinweiss . . .	—.60	5.40*
✖ **pinnatum**, gelb, spornlos . .	1.20	—
rubrum, rot	—.40	3.60*
✖ **sulfureum**, schwefelgelb . .	—.40	3.60*
✖ **violaceum**, veilchenbl., niedr.	1.20	—
Eranthis — Winterling. **(St)**		
cilicica, dkgelb, Topf m. Knöllchen	—.50	—
hiemalis, früh, Topf m. Knöllchen	—.50	—
Eremurus — Kleopatranadel.		
altaicus, grünlichgelb	1.—	—
Bungei, kanariengelb	2.—	—
» **intermedius**, hellorange . .	2.—	—
» **perfectus**, dunkel orangegelb	3.—	—
hymalaicus, weiss	2.—	18.—
robustus, hellrosa	2.50	22.50
spectabilis, grünlichgelb	1.—	9.—
Erigeron — Berufungskraut.		
aurantiacus, altgold . . . **(St)**	—.50	4.50
hybr. Quakeress, mattrosalila .	—.40	3.60*
macranthus superbus, tiefblau	—.40	3.60*
speciosus semiplenus, blau . .	—.40	3.60
Eriophyllum — Wollblatt.		
caespitosum, hellgelb . . **(St)**	—.40	3.60*
Erodium — Reiherschnabel.		
chamaedryoides rosea, spätblühend, rasig **(St)** ● **m. Tb.**	—.50	4.50*
Sibthorpianum, rosa . . **(St)**	—.60	—
Eryngium — Edeldistel. **(B)**		
alpinum, Alpen-Edeldistel, blau	—.40	3.60*
giganteum, zweijährig, silbrig .	—.40	3.60
hybridum Juwel, stahlblau . .	—.50	4.50
planum, stahlblau	—.40	3.60
yuccaefolium, schön belaubt .	1.—	—
Erythronium — Hundszahn.		
Dens canis, sehr früh . **(St)** ●	—.50	4.50*
Eupatorium — Wasserdost.		
cannabinum plenum, straff . .	—.40	3.60*
maculatum, rosenrot, hoch . .	—.50	—
purpureum, purpurn	—.60	—
Euphorbia — Wolfsmilch. **(St)**		
Cyparissias, feinlaubig . . .	—.40	3.60
epithymoides, zierlich, kupfrig	—.40	3.60
myrsinites, blaugrün . **m. Tb.**	—.50	4.50
polychroma, gelbblühend . . .	—.40	3.60*
Fritillaria — Kaiserkrone.		
imperialis Krone auf Krone	—.80	—
» **rubra**, rot	—.80	—
» **Sulphurine**, orange	—.80	—
Meleagris, Kiebitzeier . . **(St)**	—.60	—
» **alba**, reinweiss . . . **(St)**	—.60	—
Fuchsia, Freiland-Fuchsien.		
corallina, **(St)** . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50*
gracilis, zierlich **(St)** . **m. Tb.**	—.50	4.50*
procumbens, flach **(St)** **m. Tb.**	1.—	—
Riccartoniana **(St)** . . **m. Tb.**	—.80	—
Funkia (Hosta) — Funkie. ● Pro Pflanze 3—5 Nasen.		
japonica alba (F. lancifolia minor alba)	—.40	3.60*
» **albo-marginata** (F. ovata albo-marg.)	—.50	4.50*

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Funkia (Fortsetzung):		
japonica albo-marginata lutescens	—.60	5.40
» **aurea** (F. ovata aurea) . . .	—.40	3.60*
» **aurea maculata** (F. ovata aurea maculata)	—.40	3.60*
» **Fortunei** (F. Fortunei) . .	—.40	3.60*
» **Fortunei robusta** (F. Fort. robusta)	—.50	4.50*
» **Fortunei variegata** (F. Fort. varieg.)	—.60	—
» **gigantea** (F. Sieboldiana gig.)	—.40	3.60*
» **lanceolata** (F. lancifolia angustifolia)	—.40	3.60*
» **maculata** (F. lancif. tardifl.)	—.40	3.60*
» **ovata** (F. ovata)	—.40	3.60
» **spathulata albo-marginata** (F. lancif. albo-marg.)	—.40	3.60*
» **subcordata grandiflora** .	—.60	—
» **undulata medio-picta** (F. lancif. undul. medio-picta) .	—.40	3.60*
» **variegata** (F. undul. varieg.)	—.40	3.60*

Funkia, in schönsten Sorten meiner Wahl,
10 St. M. 3.—
100 » » 27.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Gaillardia — Kokardenblume.		
grandifl. maxima-Hybriden	—.40	3.60
Galanthus — Schneeglöckchen.		
nivalis plenus, weiss gefüllt **(St)**	—.35	3.15*
plicatus, grossblumig, früh **(St)** 100 St. M. 12.—, 1000 St. M. 90.—	—.20	1.50
Galax — Bronzeblatt. ●		
aphylla, immergrün	4.—	—
Galeobdolon — (Lamium).		
luteum, Goldnessel . . . . **(St)**	—.30	2.70
Galium — Labkraut.		
cinereum, feinlaubig . . **m. Tb.**	—.80	—
Galtonia — Riesenhyazinthe.		
candicans (Hyacinthus candicans), Kap-Hyazinthe	—.20	1.80
Gentiana — Enzian. **(St)**		
acaulis, Alpen-E., tiefblau	—.70	6.30*
asclepiadea, Schwalbenwurz . .	—.60	—
» **alba**, weisser Würgerenzian	—.60	5.40
Clusii, ähnlich G. acaulis	—.60	5.40*
cruciata, tief azurblau	—.60	5.40
dahurica, tief dunkelblau . . .	—.60	5.40*
lutea, gelb, 60 cm hoch	—.60	5.40
Moorcroftiana, hoch, blau . .	—.70	—
pneumonanthe, kornblumenblau	—.60	5.40
septemfida cordifolia, blau . .	—.50	4.50*
» **lagodechiana**, bl., echt . .	—.70	6.30*
sino-ornata, königsblau	1.—	—
straminea-Hybriden	—.50	—
tibetica, weisslich	—.50	—
Geranium — Storchschnabel.		
cinereum, rotviolett . . . **(St)**	—.60	—
Endressi, rosa, purp. geadert **(St)**	—.40	3.60
grandiflorum, violettblau **(St)**	—.40	3.60*
macrorrhizum, rot	—.40	3.60
platypetalum, hellblau m. Purp.	—.40	3.60*
pratense album, weiss	—.40	3.60
sanguineum, dunkelkarmin **(St)**	—.40	3.60*
» **album**, weiss . . . . **(St)**	—.50	4.50

Stauden

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Geum — Nelkenwurz.		
Borisii, mennigrot	—.40	3.60*
coccineum hybridum atrosanguineum, dunkelrot	—.40	3.60*
» **Winchmore Hill**	—.50	4.50
montanum, goldgelb (St)	—.40	3.60
Rossii, schwefelgelb (St)	—.50	4.50
Gillenia — Dreiblattspiere.		
trifoliata, weisslich rosa	—.50	4.50
Gladiolus — Siegwurz.		
imbricatus, purpurn	—.50	—
palustris, violettpurpurn	—.50	—
Glechoma — Gundermann.		
hederacea, lilarot (B) (St) ●	—.30	2.70
» **variegata**, weissbunt	—.40	—
Globularia — Kugelblume.		
cordifolia, holzig m. Tb.	—.50	—
» **rosea**, rosa m. Tb.	—.70	—
trichosantha, blau (St)	—.50	4.50
Willkommii, kalkliebend	—.50	4.50
Gunnera — Peru-Rhabarber.		
magellanica, niedrig (St)	1.20	—
scabra (G. chilensis), Nesselschirm	3.—	—
Gypsophila — Gipskraut. (St)		
acutifolia, weisslich rosa	—.60	—
libanotica, weisse Sternpolster	—.40	3.60*
pacifica, NEU! rosa	—.80	—
paniculata, weiss (B)	—.40	3.60*
» **plena**, dichtgefüllt, weiss	—.80	7.20
repens monstrosa, weiss. (B)	—.40	3.60*
» **rosea**, rosa Teppich	—.40	3.60*
Suendermanni, weisse Rispen	—.40	3.60
Haberlea — Gesneriacee.		
rhodopensis, blau (St)	1.20	—
Harpalium — Sonnenrose.		
rigidum Daniel Dewar, dunkel goldgelb . . je 5 Keime	—.40	3.60
Helenium — Sonnenbraut.		
autumnale Crimson Beauty, kupfrig	—.50	4.50
» **Gartensonne**, gold m. Braun	—.40	3.60
» **praecox Baroninvon Linden**, dunkelbr. mit Bronze	—.60	5.40
» **praecox Hessei**, Neu! straff, reingelb ☛	1.—	—
» **pumilum magnificum**	—.40	3.60
» **Riverton Gem**, Goldlack-H.	—.40	3.60
Bigelowi, superbum. Neu! Goldgelb m. schwarz. Mitte, grossblumig, reichbl., windf.	—.60	5.40*
grandicephalum Julisonne	—.40	3.60
Hoopesii, orangegelb, früh	—.40	3.60
Helianthemum — Sonnenröschen. (St)		
chamaecistus, gelb (B) m. Tb.	—.40	—
hirtum, gelb m. Tb.	—.50	—
hybridum amabile plenum (H. Rubin) m. Tb.	—.40	3.60*
» **Golden Queen** m. Tb.	—.40	3.60*
» **sulfureum plenum** (H. Gelbe Perle) m. Tb.	—.40	3.60*
» **Watergate Orange**, einf. orange (B) m. Tb.	—.40	3.60

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Helianthemum (Fortsetzung):		
polifolium, weiss (B). m. Tb.	—.40	3.60
» **mutabile atrosanguineum** blutrot (B) m. Tb.	—.40	3.60*
roseum, rosa, (B) m. Tb.	—.50	4.50

Helianthemum, in schönsten Sorten meiner Wahl, 10 St. M. 3.— 100 St. M. 27.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Heliopsis — Sonnenauge.		
scabra zinniaeflora, gelb	—.40	3.60
Helleborus — Nieswurz. ●		
corsicus, dickblättrig	1.20	—
hybridus, gemischt	—.60	5.40
niger grandiflorus, Christrose, Schneerose (B) (St)	—.70	6.30*
Helonias — Sumpfnelke.		
bullata, rosa	—.80	—
Heloniopsis — (Sugerokia).		
japonica, rosa (St) ●	—.50	4.50*
Hemerocallis — Taglilie. ●		
fulva, braunrot	—.40	3.60
» **plena** (Augustblüher)	—.40	3.60*
» **variegata**, buntblättrig	—.50	4.50
hybrida Apricot, aprikosenfarb.	—.40	3.60*
» **Aureola**, hellgoldgelb, früh	—.40	3.60
» **Dr. Regel** (H. Middendorffii)	—.50	4.50
» **Gold Dust**, dunkelgelb	—.40	3.60*
» **luteola**, rein zitronengelb	—.60	5.40
» **Queen of May**, orangegelb	—.50	4.50
» **Sovereign**, hell orangegelb	—.40	3.60
Sieboldi (H. Dumortieri)	—.40	3.60
Hepatica — Leberblümchen. (St) ●		
angulosa, hellblau	—.60	5.40
» **coerulea**, blau	—.60	5.40
» **rosea**, rosa	—.80	—
triloba coerulea plena, blau gef.	1.—	—
» **rubra**, rot	—.70	—
Herniaria — Bruchkraut.		
glabra, Bodenbedeckung (St)	—.30	2.70
Heuchera — Granatrispe, Purpurglöckchen. (St) ●		
americana purpurea, rosa	—.50	—
brizoides gracillima, zierlich	—.50	—
» **gracillima superba**	—.60	5.40
» **Poësie**, zartrosa	—.50	—
hybrida Grenade, karminrot	—.50	—
» **Pluie de Feu**, scharlachrot	—.50	—
» **Saturnale**, rubinrot	—.50	—
tiarelloides, hellrosa	—.40	3.60
» **alba**, weiss	—.40	—
Hieracium — Habichtskraut.		
aurantiacum, orange (St) (B)	—.30	—
lanatum, gelb (St)	—.50	—
rubrum, dunkelorange (St) (B)	—.30	2.70*
villosum, wollig	—.40	—
Houstonia - Tausendsternchen.		
serpyllifolia, himmelblau ● (St)	—.25	2.25*
Humulus — Hopfen.		
lupulus aureus, gelb m. Tb.	—.80	—

☛ * = In grösseren Mengen lieferbar — 20% auf Stückpreis ergibt Hundertpreis. ☛

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Hutchinsia — Gemskresse.		
alpina, weiss	—.50	4.50
Auerswaldi, dicht, weiss	—.50	—
Hyacinthus (Muscari) Trauben- oder Bisam-Hyazinthe. (St)		
botryoides, blau, **(B)** Knöllchen	—	—.45*
» **albus**, weiss, **(B)** Knöllchen	—	—.50*
comosus, blau	—.40	—
racemosus, dunkelblau, duftend	—.50	—
Hylomecon — Papaveracee.		
japonicum (H. vernalis), goldgelb	1.—	—
Hypericum — Hartheu. (St)		
polyphyllum, goldgelb	—.50	4.50*
» **grandiflorum, Neu!** Laub blau, grossblumig ☛	1.—	9.—
repens, kleinblättrig, **m. Tb.**	—.90	8.—
Iberis — Schleifenblume. (St)		
corifolia, weiss, spät	—.40	3.60*
saxatilis, echt, weiss	—.80	—
sempervirens Little Gem (Weisser Zwerg)	—.40	3.60*
» **Schneeflocke**, blend. weiss	—.40	3.60*
Incarvillea — Freild.-Gloxinie.		
Delavayi, tief rosenrot	—.50	4.50*
grandiflora, hellkarminrot **(St)**	—.30	2.70*
» **brevipes**, üppig	—.60	—
Inula — Alant.		
ensifolia, klargelb **(St)**	—.40	3.60*
Helenium, gelb	—.60	—
montana,	—.50	—
Royleana, gross, gelb	—.60	5.40
Iris — Schwertlilie.		
cristata, rasig, amethyst	—.80	7.20
foetidissima variegata, blau, Laub weissbunt	—.80	—
germanica (pro Pflanze 2-3 Nasen)		
Alcazar, rötlichviolett	—.80	7.20
Ambassadeur, violett	1.—	—
aurea, gelb	—.30	2.70*
Dr. Thouvenet, rötlichlila	—.30	2.70
Duc de Brabant, purpurblau	—.30	2.70*
Eckesachs, lavendelblau	—.50	4.50*
Eldorado, gelb und heliotrop	—.50	—
Flammenschwert, gelb m. Br.	—.80	—
Florentine, reinweiss	—.30	2.70*
Folkwang, rosa mit Weinrot	—.60	5.40
Fontarabie, dunkelpurpur	—.60	—
Gajus, reingelb m. Dunkelpurpur	—.40	3.60*
Hortense, hellschwefelgelb	—.30	2.70*
Kharput, rötlichdunkelblau	—.50	4.50
Lent A. Williamson, violett	—.70	6.30
L'Innocence, rahmweiss	—.50	4.50
Lohengrin, hellbl. m. Hellviolett	—.70	—
Loreley, gelb mit Blau	—.40	3.60
Madame Chéreau, milchweiss, azurblau bordiert	—.40	3.60*
major, ultramarinblau	—.50	4.50*
Maori King, gelb mit Braun	—.40	3.60*
Mrs. Alan Gray, lila mit Rosa	—.40	3.60*
odoratissima, lichtblau	—.50	4.50
Pfauenauge, kupfrig mit Lila	—.40	3.60
Prinzess Victoria Luise, rahmgelb m. Rötlichlila, niedr.	—.40	3.60*
Prosper Langier, schokoladefarbig mit Blutrot	—.50	4.50*
Purple King, dunkelpurpurrot	—.50	4.50
Queen of May, rosalila	—.70	6.30
Reine des Belges, weissgrundig mit Dunkellila	—.50	4.50

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Iris (Fortsetzung):		
germanica (Fortsetzung):		
Rheingauperle, zartrosa	—.60	5.40
Rheinnixe, reinweiss mit Blau	—.40	3.60*
Rheintraube, lavendelblau mit Purpurviolett	—.60	5.40
Riese von Cönnern, lavendel	—.60	5.40
Rota, karminrosa	—.80	—
Tom Tit, tief dunkelpurpur	—.50	4.50

Iris germanica,
in schönsten Sorten meiner Wahl, 10 Stück M. 3.—
100 Stück M. 27.—
1000 Stück M. 240.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
hexagona, dunkelblau	—.40	—
Hoogiana, lavendelblau	—.80	—
interregna Brunette, elfenbeinweiss, braun geadert	—.40	3.60
» **Charmant**, hellavendelblau	—.40	3.60
» **Dorothea**, hellcattleyenfarb.	—.40	3.60
» **Freya**, perlfarbig	—.40	3.60
» **Gerda**, hellschwefelgelb	—.40	3.60
» **Prince Victor**, purpurblau	—.40	3.60*
» **Royal**, blau	—.40	—
Kaempferi-Hybriden, ohne Namen	—.80	7.20
lacustris, blau, f. feuchte Lagen	—.80	7.20
orientalis (*Thbg.*, nicht *Miller*), blau	—.40	3.60*
» **Snow Queen**, reinweiss	—.40	3.60
pallida argenteo-variegata, weissbunt	—.80	—
» **aureo-variegata**, gelbbunt	—.80	—
pumila, Natur-Hybriden der echten Steppen-Iris **(St)**	—.50	4.50
» **hybrida cyanea**, dunkelviolett z. Einfassung **(St)**	—.25	2.25*
» **hybrida Die Braut**, reinweiss **(St)**	—.40	3.60
» **hybrida eburnea**, reinweiss **(St)**	—.40	3.60
» **hybrida florida**, gelb mit Oliv **(St)**	—.40	3.60*
» **hybrida formosa**, dunkelveilchenblau **(St)**	—.40	3.60*
serbica, schwefelgelb, niedr. **(St)**	—.50	—
sibirica coerulea, blau	—.40	3.60
transsylvanica, gelb	—.30	2.70
Kirengeshoma — ●		
palmata, gelb **m. Tb.**	—.60	5.40
Lathyrus — Wicke, Platterbse.		
latifolius, karminrot	—.60	—
» **roseus**, rosa	—.60	5.40
» **Weisse Perle**, reinweiss	—.60	5.40
Lavandula — Lavendel.		
spica, zu halbhohen Hecken	—.30	2.70*
Leontopodium - Edelweiss. (St)		
alpinum (Gnaphalium Leontop.)	—.40	3.60*
japonicum (Gn. Sieboldianum)	—.40	3.60
sibiricum altaicum, zierlich	—.40	3.60
Leucanthemum (Chrysanthemum) — Margerite.		
maximum Hildegard v. Grüter	—.50	4.50
uliginosum weiss, spät	—.40	3.60*
» **stellatum**, niedriger	—.40	3.60
Leucojum - Knotenblume. (St)		
aestivum, spät	—.50	—
vernum, Märzbecher	—.25	—
Liatris — Prachtscharte.		
spicata, violettpurpur	—.40	3.60*

Stauden

☛ * = In grösseren Mengen lieferbar — 20% auf Stückpreis ergibt Hundertpreis. ☚

Lilium — Lilie.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
candidum, Madonnenlilie	—.50	—
croceum, Safranlilie	—.70	—
formosanum alpinum	1.20	—
Hansoni, Gold-Türkenbund	1.—	9.—
Henryi, orangerot	1.20	10.80
Marhan, hellorange, getuscht	1.50	13.50
» **G. F. Wilson**, zitronengelb	1.50	—
Michauxianum (L. carolinianum)	—.80	—
pardalinum, Leopard-Lilie	—.80	—
» **Red Giant**, scharlachorange	—.80	—
pyrenaicum, gelbe Martagon	1.20	—
regale, Königslilie, marmorweiss	—.50	4.50*
speciosum magnificum, karmin	1.20	10.80
» **rubrum**, rot	1.50	—
superbum, orangerot	—.40	3.60*
Thunbergianum aurantiacum multiflor., goldfarb. **(St)**	1.20	—
» **bicolor**, gelb m. Orange **(St)**	—.60	5.40
» **brevifolium**, gefleckt **(St)**	—.60	5.40
» **citrinum**, aprikosenf. **(St)**	1.20	—
» **Peter Barr**, gelb **(St)**	—.80	7.20
» **Prince d'Orange**, aprikosenfarbig **(St)**	—.80	7.20
» **punctatum**, gefleckt **(St)**	1.20	—
» **reticulatum**, flach, gestreift	1.20	—
» **sanguineum**, hellrot und schwarzgefleckt **(St)**	1.20	—
tigrinum, Tigerlilie	—.30	2.70*
» **Fortunei giganteum**	—.50	4.50*
» **plenum**, gefülltbl. Tigerlilie	—.40	3.60
umbellatum incomparabile, blutrot, früh	1.—	9.—
Wallacei, aprikosenfarbig **(St)**	1.—	9.—
Willmottiae, rot, schwarzgefleckt	2.50	—

Linaria — Leinkraut. (St) ●

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
acutiloba, zierlich, rasig	—.30	2.70*
Cymbalaria, hellviolett	—.30	2.70
hepaticaefolia, weisslich	—.30	2.70
origanifolia, blau m. Gelb **m. Tb.**	—.50	—
pallida, Mauerflachs, blauviolett	—.30	2.70
pilosa, gelblippig, behaart	—.30	2.70
repens alba (St) **m. Tb.**	—.40	3.60

Linum — Lein.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
austriacum, azurblau **(St)**	—.40	3.60
flavum, goldgelb **(St)**	—.40	3.60
salsoloides, weiss m. Auge **m. Tb.**	—.80	—

Lithospermum — Steinsame.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
officinale, weiss	—.50	—
prostratum (L. fruticosum), purpurviolett **(St)** **m. Tb.**	—.70	6.30*
purpureum coeruleum, stark wachsend	—.50	4.50

Lupinus — Lupine.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
nootkatensis, blau, Frühblüher	—.60	—
polyphyllus albus, weiss	—.50	4.50
» **Moerheimi**, zartrosa	—.60	—
» **Ruby King**, karminpurpur	—.60	5.40
» **Hybriden**, gemischt	—.50	4.50*

Lychnis — Lichtnelke.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
chalcedonica, Brennende Liebe	—.40	3.60
Viscaria alba grandiflora	—.40	3.60
» **splendens plena**, Pechnelke, karminrot, gefüllt	—.40	3.60*

Lythrum — Weiderich.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
alatum, sattkarmin	—.40	3.60

Malva — Malve.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
moschata, zartrosa	—.40	—

Mazus — Warzenschlund.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
pumilio, rasig **m. Tb.**	—.40	3.60

Meconopsis — Scheinmohn.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Baileyi, blau	—.60	5.40
cambrica, hellgelb	—.50	4.50

Megasea (Bergenia) — Riesen-Steinbrech. (St) (B) ●

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
ciliata, behaart	1.—	—
cordifolia, hellrosenrot	—.50	4.50*
Delavayi, **NEU!** rot	1.—	—
pacifica, kleinblättrig, rosa	1.—	—
speciosa, wintergrün	—.50	4.50*
Stracheyi, weisslich vor d. Laub	—.60	—

Mentha — Minze.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Requieni, violett **(St)**	—.40	—

Mertensia — Lungenwurz. (St) ●

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
echioides, enzianblau	—.50	—
paniculata, hellblau	—.60	—
sibirica, zart hellblau	—.50	—

Meum — Bärwurz.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
athamanticum, tiefgrün	—.50	4.50

Mimulus — Gauklerblume.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
cardinalis, rot und gelb	—.50	—
luteus, gelb	—.40	—
» × **cupreus**, gelb mit Purpur	—.50	—

Moltkia — Borraginacee.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
petraea, blau **(St)** **m. Tb.**	—.80	—

Monarda — Bienenbalsam.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
didyma, Rotmäulchen	—.50	—
» **salmonea**, lachsfarben	—.50	—

Myosotis — Vergissmeinnicht.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
palustris Graf Waldersee, früh, dunkelblau	—.30	2.70
» **Perle von Ronnenberg**, dunkelhimmelblau	—.30	2.70*
» **semperflorens Nixenauge**, himmelblau	—.30	2.70

Narcissus — Trompeten-Narzisse.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
von Sion, gelb gefüllt	—.25	2.25

Nepeta — Nepte, Katzenkraut.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
macrantha, zartblau	—.40	—
Mussini, f. Einfassungen **(B)**	—.30	2.70*
nervosa, dichtährig, hellblau	—.30	2.70

Oenothera — Nachtkerze. (St)

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
missouriensis, gelb **m. Tb.**	—.60	5.40
speciosa, weiss, duftend **m. Tb.**	—.60	—

Omphalodes — Nabelnuss. ●

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
verna, Frühl.-Vergissmeinn. **(B)**	—.30	2.70*
» **alba**, weissblüh. Form **(B)**	—.40	3.60

Onosma — Lotwurz.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
stellulatum, hellgelb **m. Tb.**	1.—	—

Opuntia — Freiland-Feigen-Kaktus. Mit Topfballen!

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
arborescens, purpurn	1.50	—

* = In grösseren Mengen lieferbar — 20% auf Stückpreis ergibt Hundertpreis.

Opuntia (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
arenaria, zierlich, gelb	1.—	—
arizonica, tiefgelb, selten	1.20	—
comanchica, hellgelb	—.60	5.40
** » albispina, weisstachlig	—.80	—
** » gigantea, gross	—.80	—
** » lutea carneo-staminea, rehfarben	—.80	—
» major, hellgelb	—.80	—
** » pallida, weisslichgelb	—.80	7.20
**fragilis caespitosa, hellgelb	1.—	—
Howeyi, hellgelb	1.20	—
humilis, kleingliedrig	1.20	—
mesacantha, schwefelgelb	—.80	7.20
» macrorrhiza, gelb	1.—	—
missouriensis, hellgelb	1.—	—
pachyclada rosea, karminrosa	1.—	—
» Spaethiana, dkl.-lachsfarb.	1.—	—
Rafinesquei, schwefelgelb	—.80	—
rhodantha, karminrot	1.—	—
» brevispina, karminrot	1.—	—
» pisciformis, karmin	1.—	—
**xanthostemma gracilis, hellkarmin	1.—	—
** » rosea, karminrosa	1.—	—

** = extra starke 20% teurer.

Ornithogalum — Milchstern.

	pro Stück	pro 10 Stück
umbellatum, Stern v. Bethlehem	—.25	2.25*

Orobus — Waldwicke. ●

	pro Stück	pro 10 Stück
lathyroides, tief dunkelblau (B)	—.40	3.60
vernus, leucht. karmin (St) (B)	—.50	4.50

Orostachys — (Umbilicus).

	pro Stück	pro 10 Stück
spinosa, rosettig (St) . m. Tb.	—.50	4.50

Pachysandra — Dickanthere.

Für Unterpflanzung und Binderei wertvoll!

	pro Stück	pro 10 Stück
terminalis, immergrün ●	—.25	2.25*
» variegata, buntblättrig ●	—.30	2.70*

Paeonia — Pfingst-, Gichtrose.

albiflora (P. sinensis)

	pro Stück	pro 10 Stück
Assmannshaus., schneeweiss	1.—	—
Baronne James de Rotschild, rosa	—.50	4.50*
Duguesclin, karminrosa	—.70	6.30*
Duke of Wellington, weiss	—.80	7.20
Emma, schneeweiss	1.—	—
Festiva, weiss	—.70	6.30
» maxima, reinweiss	—.80	7.20*
Fragrans, karminrosa, Duft!	—.50	4.50*
General Bertrand, violettrosa	—.50	4.50*
Gretchen, elfenbeinweiss	1.—	—
Königswinter, silbriglila	1.—	—
Monsieur de Chavigné, violettrosa	—.70	6.30
Omer Pascha, dunkelpurpur	—.70	6.30
Prince Charles d'Aremberg, karmin	—.50	4.50
Purpurea superba, dunkelpurpurviolett	—.50	4.50*
Rauenthal, lila	1.—	9.—
Rosea elegans, zartrosa	—.50	4.50*
Rubens, rosa	—.50	4.50*
Soeur Mélanie, dunkelpurpur	—.70	—
St. Goar, lichtlilarosa	1.—	—
Thorbecki, rosa	—.50	4.50*
Victoire tricolore, dunkelrot	—.50	4.50*

Paeonia albiflora (P. sinensis) in schönsten Sorten meiner Wahl, 10 Stück M. 4.50, 100 Stück M. 40.—

albiflora (P. sinensis), japanische Sorten: (B)
Prächtige Färbungen f. Vasenschmuck und zu Bindezwecken.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Gekkiuden, reinweiss	1.50	—
Ginko-nishiki, weiss, purpur gestreift	1.20	—
Hinodesekai, karmin	1.20	10.80*
Hogioku, weiss	1.75	—
Hyakka-to, purpurrosa	1.75	16.—*
Kame-no-kegoromo, purpurkarmin	1.75	—
Karafune, weiss bis zartrosa	1.75	16.—
Kasane-jishi, weiss, gewellt	1.75	—
Kunimori, dunkelkarmin	1.75	16.—
Meigetsuko, blass lilarot	1.—	9.—*
Mine-no-nomiji, weiss	1.75	16.—
Ohirama, dunkelrosa	1.75	—
Riugegno, purpurlila	1.75	—
Riuhasen, matt rosaweiss	1.75	—
Seioba, dunkelrosa	1.75	16.—
Shiraginu, rahmweiss	1.20	10.80*
Someganoko, karmin	1.75	—
Tamabotan, rahmweiss	—.80	7.20*
Zansetsu, reinweiss, spät	1.75	16.—

Paeonia albiflora (P. sinensis), japanische, in schönsten Sorten meiner Wahl, 10 Stück M. 12.—

	pro Stück	pro 10 Stück
anomala, rosalila	—.50	4.50
» alba, weiss	—.60	—
lutea Delavayi, stumpfrot	—.80	7.20
officinalis alba plena, weiss	2.—	—
» rosea plena, rosa	1.20	—
tenuifolia, glühend rot	1.50	13.50
triternata, weisslich	—.80	7.20
Veitchi, karminrot	—.80	7.20

Papaver — Mohn. (B)

	pro Stück	pro 10 Stück
alpinum, weisse Form . m. Tb.	—.40	—
lateritium, ziegelrot	—.40	—
nudicaule, Islandmohn m. Tb.	—.40	3.60
orientale Goliath, rot	—.50	4.50
» grandiflorum, rot	—.50	4.50*
» King George, rot, gefranst	—.50	—
» Lord Lambourne, orange	—.50	4.50
» Mrs. Perry, lachs	—.50	4.50
» Prinzess Victoria Luise, lachsrosa	—.50	4.50
» Royal Scarlet, scharlach	—.50	—
pilosum, trüb-zinnober	—.40	3.60

Paronychia — Mauerraute.

	pro Stück	pro 10 Stück
nivea, weiß . . . . (St) m. Tb.	—.50	4.50
serpyllifolia, grau (St) m. Tb.	—.50	4.50

Pentstemon — Bartfaden.

	pro Stück	pro 10 Stück
arizonicus, hellpurpurn . . (B)	—.40	—
diffusus, rot	—.40	3.60
fruticosus (P. Scouleri) . m. Tb.	—.60	—
glaucus, violettpurpurn . . (B)	—.40	—
Gordoni splendens, blauviolett	—.40	3.60
hybridus Andenken an Fr. Hahn. NEU! . . . m. Tb.	—.60	—

Phlomis — Brandkraut.

	pro Stück	pro 10 Stück
Samia, gelb	—.50	4.50

* = In grösseren Mengen lieferbar — 20% auf Stückpreis ergibt Hundertpreis.

Stauden

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Phlox — Flammenblume.		
decussata (Ph. paniculata)		
Admirator, scharlachorange	—.50	—
Albert Leo Schlageter, scharlach	—.50	4.50
A. Weiss, veilchenblau	—.40	3.60*
Carmen, leuchtend karmin	—.40	3.60*
Coquelicot, orangemohnrot	—.40	3.60*
Embrasement, lachsfarb. kupf.	—.40	3.60*
Europa, weiss mit karmin Auge	—.40	3.60*
Frau Anton Buchner, weiss	—.40	3.60*
Frithjof, tief lilarosa	—.40	3.60
Georg Stipp, lachsrot mit Auge	—.40	3.60*
Hindenburg, karmesinrot	—.40	3.60*
Imperator, dunkelkarminrot	—.40	3.60*
Kapitän König, lachsrosa mit blutroter Mitte	—.40	3.60*
Le Mahdi, tief dunkelblau	—.40	3.60*
Loki, lachsrosa	—.40	3.60
Mrs. Milly van Hoboken, zartrosa	—.40	3.60*
Nordlicht, karminrosa	—.40	3.60*
Paul Hoffmann, magentarot	—.40	3.60*
Prof. Went, leuchtend amarant	—.50	4.50*
Septemberglut, lachskarmin	—.40	3.60*
Thor, lachsrot	—.40	3.60*
U-Deutschland, scharlach	—.50	4.50*
Wala, schneeweiss	—.50	4.50*
Wanadis, lilablau	—.40	3.60*
William Ramsay, dklpurpur	—.40	3.60*
Württembergia, karminrosa	—.40	3.60*

> **Phlox decussata,**
> nach meiner freien Wahl:
> 10 St. in best. Sort. M. 3.—
> 100 » » » » » 27.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Douglasi, lilapurpurn (St)	—.40	3.60
» **hybrida,** lilarot (St)	—.40	3.60*
maculata hybrida Alpha, leuchtend rosa	—.40	—
» **hybrida Schneelawine,** w.	—.40	—
reptans, tief rosenrot (St)	—.40	3.60*
setacea atropurpurea, tief dunkelrosa (St)	—.40	3.60*
» **Daisy Hill,** karminpurp. (St)	—.40	3.60*
» **Moerheimi,** karminros. (St)	—.40	3.60
» **nivalis,** schneeweiss (St)	—.40	3.60
» **Schneewittchen,** w. (St)	—.50	—
» **Vivid, Echt!** lachs (St)	—.80	—
stellaria, blass zartblau (St)	—.40	3.60*
suffruticosa Gryp, weiss mit rosa Auge	—.40	—
» **Magnificense,** purpurkarm.	—.40	—
Physalis — Judenkirsche.		
Alkekengi, Lampionpfl. 10 Keime	—.40	—
Physostegia — Drachenkopfblume, Etagen-Erika.		
virginica imbricata, violett	—.40	—
» **rosea,** rosa	—.40	—
Phyteuma — Teufelskralle.		
Scheuchzeri, himmelblau (St)	—.40	3.60
Pirola — Wintergrün. ● (St)		
rotundifolia, weiss	2.50	—
secunda, grünlich weiss	2.50	—
umbellata, rosa oder weiss	2.50	—
Plantago — Wegerich.		
Cynops, Strauchwegerich	—.40	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Platycodon — Ballonblume.		
Mariesi albus, weissblühend	—.40	3.60
» **majus,** tiefblau	—.40	3.60*
Podophyllum — Fussblatt. ●		
Emodi, Laub gross, Blüte rosa	—.80	7.20
» **majus,** grosser Maiapfel	1.50	—
Polemonium — Sperrkraut.		
coeruleum, Himmelsleiter (B)	—.40	3.60
reptans, blassblau (St)	—.50	—
Richardsonii, himmelblau (B)	—.40	3.60
Polygonum — Knöterich.		
affine, rosa ● (St)	—.50	4.50
alpinum, weiss (St) (B)	—.40	3.60
Bistorta, Otternzunge	—.30	2.70*
cilinode, rankend	—.30	2.70
romanum, niederl., kleinbl. m. Tb.	—.40	—
sachalinense, Wucherknöterich	—.50	—
vacciniifolium, Heidelbeer-Knöterich (St) m. Tb.	—.50	4.50
Weyrichi, grünlichweiss	—.50	—
Potentilla — Fingerkraut.		
alchemilloides, weiss (St)	—.60	—
atrosanguinea, dunkelblutrot	—.40	3.60
chrysocraspeda, goldgelb (St)	—.40	3.60
hybrida plena Arlequin, scharlach mit Goldgelb	—.40	3.60
» **plena M. Hawkins,** feurig orange mit Hellgelb	—.40	3.60
» **sulfurea plena,** gelbgefüllt	—.40	3.60
insignis, rotblühend (St)	—.40	3.60
nepalensis Willmottiae, weinrot (St) m. Tb.	—.50	4.50*
pyrenaica, goldgelb (St)	—.40	3.60
reptans, gelb, kriechend (St)	—.40	3.60
Primula — Himmelsschlüssel, Schlüsselblume. ●		
acaulis Croussei plena	—.60	—
Auricula, echte, gelbe (St)	—.50	4.50
» **-Hybriden** (Pr. pubescens), Garten-Aurikel gem. (St)	—.30	2.70*
Bullesiana, gemischte Farben	—.40	3.60*
Bulleyana, orangerot	—.40	3.60*
Clusiana, purpurrosa (St)	—.50	—
denticulata alba, weiss (St)	—.40	3.60*
» **cashmeriana,** gelb bestäubt (St)	—.50	4.50*
» **grandiflora,** lila Töne (St)	—.40	3.60*
» **Rubin,** tief rubinrot (St)	—.60	5.40
Deschmanni, lilarosa (St)	—.60	—
Florindae, gelb	—.50	4.50*
frondosa, lilarosa (St)	—.50	—
grandis, bleichgelb, hängend	—.50	4.50*
Helenae, tief veilchenblau (St)	—.60	5.40
Helenae, Neue Sorten:		
» **Arno von Oheimb,** dunkelpurpur (St)	—.70	—
» **Gartenglück,** mattrosa (St)	—.70	—
» **Garteninspektor Sander,** rotviolett (St)	—.70	—
» **Gloria,** magentarot (St)	—.70	—
» **Lebensfreude,** matt lachsrosa (St)	—.70	6.30
» **Schneekissen,** weiss (St)	1.—	9.—
» **Tuchers Var.,** violett (St)	—.70	—
helodoxa, goldgelb	—.80	—
hybrida La Lorraine, tief karminrot (St)	—.60	—
japonica, karmin	—.40	3.60*
» **alba,** weiss	—.40	3.60*
» **Millers Scarlet,** scharlach	—.60	—
» **purpurea,** purpurn	—.40	3.60*

Primula (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Juliae, violett . . . . . . (St)	—.40	3.60*
Littoniana, lila Ähren	—.80	7.20
luteola, rein primelgelb	—.70	—
marginata, gerändert m. Tb. (St)	—.60	5.40
microdonta alpicola, hellgelb . . . . (St)	—.50	4.50
minima, rot . . . . (St)	—.60	—
Miyabeana, purpurn	—.60	—
Mooreana, purpur, spät m. Tb.	—.50	4.50*
Poissonii, magentarot	—.50	—
pulverulenta, lachsfleischfarbig	—.40	3.60*
rosea grandiflora, rosarot . .	—.40	3.60*
saxatilis, rosaviolett	—.50	—
Silva-Taroucana, kupfrig . . .	—.50	4.50
spectabilis, lila . . . . . (St)	—.50	4.50*
Veitchi, tief rosa . . . . . (St)	—.60	—
veris elatior hybrida.	—.30	2.70*
» elatior grandiflora atrocoerulea, dunkelblau . .	—.60	5.40
Wardii, rosa, duftend	—.40	3.60*
Wulfeniana, lila . . . . (St)	—.60	5.40

Primula, in schönsten Sorten meiner Wahl
10 Stück M. 3.—
100 Stück M. 27.—

Pterocephalus — Dipsacee.

Parnassi, rasig, rosa . m. Tb.	—.60	5.40

Pulmonaria — Lungenkraut. (St) (B) ●

angustifolia azurea, blau . .	—.40	3.60*
officinalis, rötlich	—.40	3.60
rubra, rot	—.40	3.60
saccharata variegata, buntbl. .	—.40	3.60

Pyrethrum — (Chrysanthem.)

millefoliatum, gelbe Knöpfe . .	—.50	4.50
roseum hybridum, bunte Margeriten in folgenden Sorten:		
Blutfink, einfach, blutrot . . .	—.60	—
Dr. Bosch, leuchtend lachsrosa	—.60	5.40
Hamlet, einfach, rein rosa . .	—.50	4.50*
James Kelway, einf., samtrot .	—.50	5.40
Koralle, gefüllt, dunkelrosa .	—.80	—
Lord Roseberry, karmin, gef.	—.80	—
Luna, rosa mit Weiss, gef. . .	—.60	—
Princesse Metternich, weiss, gefüllt	—.60	5.40
Yvonne Cayeux, gelblich rahmweiss, gefüllt	—.60	5.40

Ramondia — (Jankaea). (St) ●

Nathaliae, blauviolett	1.50	—
pyrenaica, Rosetten, blauviolett .	—.60	5.40*
serbica, hellviolett	1.50	—

Ranunculus — Hahnenfuss.

gramineus, gelbblühend . (St)	—.40	3.60
millefoliatus, gelb	—.60	—

Raoulia — Schafpflanze. (St)

australis, silberweiss . . m. Tb.	1.—	—

Rodgersia — Schaublatt. ●

pinnata alba, fingrig	—.70	6.30
» rubra, rote Schäfte	1.—	—
» superba, Austrieb rot . . .	1.20	—
podophylla, gelappt	1.—	—
sambucifolia, echt, gefiedert . .	1.20	—
tabularis, Blatt tafelförmig . . .	1.20	—

Rosularia — (Umbilicus).

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
pallida (St) . . . . . . m. Tb.	—.50	4.50
Sempervivum (St) . . m. Tb.	—.60	5.40

Rudbeckia — Sonnenhut.

flava, früh, gelb	—.40	3.60
occidentalis, hellgelb	—.40	—
purpurea, purpurrosa	—.50	4.50*
speciosa (R. Neumanni), orangegelb, spät	—.40	3.60*

Ruscus — Mäusedorn.

aculeatus, kleinblättrig . . (St)	1.—	9.—
racemosus (Danaë racemosa) .	1.—	9.—

Ruta — Raute.

graveolens, gelb, Laub fein . .	—.40	3.60

Salvia — Salbei.

azurea grandiflora, blau . . .	—.60	—
glutinosa, hellgelb . . . . . ●	—.40	3.60
Jurisici, graues Laub, blau . . .	—.50	—
nemorosa, blau	—.40	3.60

Sanguinaria — Blutkraut.

canadensis, weiss . . . (St) ●	1.50	—
» plena, weiss, gefüllt (St) ●	3.—	—

Sanguisorba — Wiesenknopf.

obtusum (Poterium), rot	—.50	4.50
tenuifolium (Poterium)	—.50	—
» album, weiss	—.50	—

Santolina — Heiligenpflanze.

lindavica, hellgelb (St) m. Tb.	—.60	—
viridis, holzig, sattgelb (St) m. Tb.	—.50	4.50

Saponaria — Seifenkraut.

ocymoides, rosenrot . . m. Tb.	—.40	3.60
officinalis plena, rosa, gefüllt .	—.40	3.60

Saxifraga — Steinbrech. (St)

Aizoon, Trauben-Steinbrech . .	—.40	3.60*
» lutea	—.40	3.60
» marginata	—.40	3.60*
Andrewsi, für Einfassungen! . .	—.20	1.80*
Arendsi Juwel, purpurn . . .	—.50	4.50
» magnifica, zart hellrosa . .	—.40	3.60*
» Purpurmantel, satt karminpurpurn	—.40	3.60*
» rosea superba, karminrosa	—.40	3.60*
» Schöne von Ronsdorf, dunkelkarmin	—.40	3.60*
» Triumph, NEU! dunkelkarmin	—.50	4.50
aspera, moosartig, weiss	—.40	3.60
carinthiaca, Aizoon-Form . . .	—.40	3.60
controversa, moosartig, weiss .	—.30	2.70
Cotyledon pyramidalis, weiss	—.40	3.60
Faldonside, rot . . . . m. Tb.	—.60	—
Geuderi, krustig . . . . m. Tb.	—.60	5.40
granulata plena, weiss gefüllt Topf mit Knöllchen	—.50	4.50
» × decipiens, weiss	—.50	—
Haagii, gutwüchsig . . m. Tb.	—.60	5.40
Haworthi, weiss	—.40	3.60
Hostii, rosettig.	—.40	3.60
Kellereri, gross, rosenrot m. Tb.	—.60	—
lantoscana, krustig	—.40	3.60
lingulata, weiss	—.60	—
» Alberti . . . . . . m. Tb.	—.60	—
» major . . . . m. Tb.	—.60	5.40
ochroleuca, gelblich . . m. Tb.	—.60	5.40

Stauden

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Saxifraga (Fortsetzung):		
peltata, rosa, für feuchte Lagen	1.—	—
rotundifolia, weiss, f. feucht. Lag.	—.50	4.50
Salomonii, crême . . . **m. Tb.**	—.60	5.40
sancta, zitronengelb . . **m. Tb.**	—.60	—
umbrosa, für Einfassungen . ●	—.20	1.80
» **variegata**, gelbbunt	—.30	2.70
Scabiosa — Grindkraut.		
australis, blassblaue Skabiose .	—.30	2.70
caucasica, rötlichblau	—.40	3.60*
» **alba**, weiss	—.50	4.50
graminifolia, lilablau . . **(St)**	—.60	—
Schievereckia — (Alyssum).		
Bornmuelleri, weiss . . **m. Tb.**	—.50	—
podolica, üppig . . . . **m. Tb.**	—.50	—
Scutellaria — Helmkraut.		
alpina, purpurn . . . . . **(St)**	—.40	—
» **alba**, weiss . . . . . **(St)**	—.40	—
baicalensis, reinblau . . . **(St)**	—.50	—
canescens, hellblau	—.40	3.60*
Sedum — Mauerpfeffer, Fetthenne. **(St)**		
acre, gelb	—.25	2.25
» **majus**, groblaubig	—.40	3.60
» **praecox**, früh	—.30	2.70
» **serotinum**, spät	—.30	—
Aizoon, gelborange	—.40	—
» **Laggeri**, gelbe Dolden . .	—.40	—
» **Maximowiczi**, gelb	—.40	—
album, weiss	—.25	2.25
» **micranthum chloroticum**	—.25	2.25
» **murale**, weiss	—.25	2.25
amplexicaule, zierlich	—.40	—
anacampseros, purpurn	—.40	—
anglicum, weisslich	—.25	2.25
» **minus**, sehr kleinbl.	—.25	2.25
anopetalum, schwefelgelb . . .	—.40	3.60
crassipes, aufrecht	—.40	3.60
dasyphyllum Suendermanni **m. Tb.**	—.40	3.60
elongatum, dunkelrotbraun . .	—.40	3.60
eupatorioides, hoch, gelb . . .	—.40	—
Ewersi, rosarot, spät	—.25	2.25*
Fabaria, rosa Dolden	—.50	—
» **Borderi**, rötliche Dolden .	—.50	—
» **Brillant**, dunkelrote Dolden	—.50	4.50
floviferum, gelb	—.40	3.60
gracilis	—.40	3.60
kamtschaticum, gelb	—.30	2.70*
» **variegatum**, weissbunt . .	—.40	3.60
Lydium, rötlichweiss	—.25	2.25
maximum atropurpureum . .	—.50	4.50
Middendorffianum diffusum	—.40	3.60
oregonum, hellgrün	—.40	—
» **rubrum**, rot	—.30	2.70*
populifolium, rosa	—.30	2.70
reflexum monstrosum, gelb .	—.30	2.70
» **typicum „Tripmadam"** .	—.50	—
sarmentosum, blassgelb	—.30	2.70
Sieboldi, rosa . . . . . **m. Tb.**	—.40	3.60*
» **variegatum** . . . . **m. Tb.**	—.80	—
spathulifolium purpureum .	—.30	2.70*
spectabile (S. purpurascens) . .	—.40	—
spurium, rosa	—.25	2.25*
» **album**, weiss	—.25	2.25*
» **atropurpureum**, rot . . .	—.25	2.25*
stoloniferum, rasig	—.30	2.70
Tartarinowii, rosa, spät **m. Tb.**	—.50	—

Sedum, in schönsten Sorten meiner Wahl, 10 Stück M. 2.—, 100 Stück M. 18.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Sempervivum — Hauslauch, Hauswurz. **(St)**		
arachnoideum, Spinnenhauswurz	—.30	2.70
» **Moggridgei**	—.40	3.60*
» **tomentosum**	—.30	2.70*
atropurpureum	—.20	1.80*
atroviolaceum	—.50	4.50
Borisii	1.—	—
Brauni	—.40	3.60
bryoides, sehr kleinrosettig . .	1.—	—
calcaratum	—.20	1.80*
calcareum	—.40	3.60
fimbriatum	—.40	—
Funki	—.30	2.70*
glaucum	—.25	2.25*
globiferum (S. hirtum)	—.25	2.25*
hybridum Alpha	—.30	2.70*
» **Beta**	—.30	2.70*
Kosaninii	1.—	—
Laggeri	—.30	2.70*
montanum, Bergdonnerbart . .	—.40	3.60
patens	1.—	—
Requieni	—.30	2.70
robustum	1.—	—
roseum	—.30	2.70*
rubicundum	—.30	2.70*
» **giganteum**	—.80	7.20
Schnittspahni	—.30	2.70*
soboliferum	—.25	2.25*
tectorum, Dachhauswurz	—.25	2.25*
triste	—.80	—
valesiacum	—.80	7.20
Verloti	—.40	3.60
violaceum	—.80	7.20
Wulfeni	—.40	3.60

Sempervivum, in schönsten Sorten meiner Wahl, 10 St. M. 2.— 100 » » 18.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Senecio — Kreuzkraut.		
abrotanifolius . . . . . **(St)**	—.40	3.60
Clivorum, orangegelb . . **(B)**	—.50	4.50
» **Orange Queen**, dunkelorange . . . . **(B)**	—.60	5.40
» **Othello**, Laub u. Bl. dkl. **(B)**	—.70	6.30
» **subcrenatus**, tiefgelb **(B)**	—.60	—
Hessei . . . . . . **NEUHEIT!**	2.—	18.—
Laub bis 1 m hoch, Blütenstände langgestreckt, Einzelblumen schön strahlig, ca. 8 cm Durchm., leuchtend orangegelb. Höhe ca. 2 m, angenehm duftend.		
japonicus, (Erytrochaete) . . .	—.60	—
Przewalskii, Laub fingerförmig	—.50	—
stenocephalus globosus . . .	—.60	5.40
tanguticus, goldgelb	—.40	3.60*
Veitchianus, gelb	—.60	5.40
Wilsonianus, hoch, gelb	—.80	—
Shortia — Winterblatt.		
uniflora grandiflora, weiss . .	4.—	—
Sidalcea — Doppelmalve.		
candida, Hybriden, weiss . .	—.50	—
oregona Rosy Gem, tiefrot . .	—.40	3.60
Silene — Leimkraut. **(St)**		
acaulis exscapa, hell rosenrot .	—.40	3.60*
alpestris, weiss	—.40	3.60
» **plena**, weiss, gefüllt **m. Tb.**	—.60	5.40
maritima alba plena, weiss, gefüllt . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
Schafta, leucht. rosa . . **m. Tb.**	—.40	3.60*

☛ * = In grösseren Mengen lieferbar — 20 % auf Stückpreis ergibt Hundertpreis. ☚

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Sisyrinchium — Binsenlilie.		
angustifolium, hellviolett . (St)	—.40	—
Smilacina — Falscher Salomonssiegel.		
racemosa, weisslich . . . . . ●	—.50	—
Soldanella — Alpenglöckchen.		
alpina, lilarosa . . . . . (St) ●	—.60	5.40*
Ganderii, weiss . . . . (St)	1.—	—
Solidago — Goldrute. (B)		
aspera, rauhblättr. Goldrute . .	—.30	2.70*
brachystachya, goldgelb (St)	—.40	3.60*
elliptica, goldgelb	—.40	3.60*
hybrida Frühgold, früh	—.40	3.60
» Goldstrahl, dichtblütig . .	—.40	3.60*
mollis, niedrig, Laub grau (St)	—.50	—
multiradiata, gelb . . . . (St)	—.30	2.70*
rigida, gelb, flach	—.50	—
Shortii, Königsgoldrute	—.30	2.70*
virgaurea nana, niedrig . (St)	—.40	3.60*
Spergula — Knebel, Mastkraut.		
pilifera, grün (St) 100 St. M 12.—	—.20	1.80*
» aurea, goldgelb . . . (St)	—.20	1.80
Spiraea — Spierstaude. ●		
Aruncus (Aruncus silvester) . .	1.—	—
» Kneiffi, zierlich	1.—	—
filipendula, Mädesüss	—.40	3.60
» plena, weiss, gefüllt (St)	—.40	3.60*
Humboldti, weiß	—.80	7.20
lobata, rosa	—.40	3.60
» hybrida, lebhaft rosa . . .	—.40	3.60
palmata elegans, leicht rosa .	—.40	3.60
Ulmaria plena, blendend weiss	—.40	3.60
venusta L'Innocence, blassrosa	—.40	—
» magnifica, rosa	—.50	4.50
Stachys — Ziest.		
lanata, weisswollig, purpurn (St)	—.20	1.80*
Statice — Strandflieder. (St)		
Besseriana (St. tatar. Besseriana)	—.50	—
Gmelinii, dunkelblau	—.50	4.50*
latifolia, rosalila	—.40	3.60
Limonium, blauviolett	—.50	—
tatarica, weiss oder rosa	—.50	4.50
Stenanthium — Schmalkrönchen, Federwolke.		
robustum, weiss, stattlich . . .	1.20	—
Symphytum — Beinwell.		
asperrimum aureo-variegatum, Laub goldbunt	—.50	—
Synthyris — (St) (B) ●		
reniformis, violett, früh	—.50	4.50
Teucrium — Gamander.		
chamaedrys, zu Hecken u. Einfassungen (St) 1000 St. M. 90.—	—.15	1.30*
Thalictrum — Wiesenraute.		
aquilegifolium, dunkellila . . .	—.40	3.60
» album, weiss	—.40	3.60
» compactum album, reinweiss, niedrig	—.50	—
» roseum, rosa	—.60	—
Cornuti, gelblichweiss	—.40	—
Delavayi, zierlich, purpur . (B)	—.80	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Thalictrum (Fortsetzung):		
dipterocarpum, dklpurpur (B)	—.60	5.40*
» album, reinweiss . . (B)	—.60	5.40
flavum, schwefelgelb . . . (B)	—.40	—
glaucum, sattgelb . . . . (B)	—.40	—
minus adiantifolium, kleinlaubig, zierlich . . . . . (St)	—.40	3.60
Thymus — Thymian. (St) (B)		
azoricus, kugelig	—.80	—
citriodorus, wohlriechend . . .	—.40	—
» argenteo-variegatus . .	—.40	—
» aureo-variegatus	—.40	—
lanuginosus, blaugrau	—.30	2.70*
Serpyllum albus, weiss	—.30	2.70*
» carneus, lilarosa	—.30	2.70*
» coccineus, dunkelkarmin .	—.30	2.70*
Tiarella — Schaumblüte. (St)		
cordifolia, weiss . . . . . ●	—.40	3.60*
Townsendia — Townsendie.		
Wilcoxiana, violett (St) m. Tb.	—.60	5.40
Tradescantia — Dreimasterblume.		
virginiana, „Jeden Morgen neu"	—.40	3.60*
» alba, reinweiss	—.40	3.60
Tricyrtis — Krötenlilie. ●		
dilatata, Laub filzig	1.—	—
macropoda, getigert	—.60	5.40
Triosteum — Fieberkraut.		
pinnatifidum	—.40	—
Tritoma — Fackellilie.		
hybrida Express, gelbrot (B)	—.60	5.40*
Trollius — Trollblume.		
asiaticus, dunkelorange	—.50	4.50
» Excelsior, orange	—.60	5.40
» Salamander, tieforange . .	—.50	4.50
europaeus, hell goldgelb	—.40	3.60
» albus, weisslich	—.40	3.60*
» giganteus, grossblumig . .	—.50	4.50
hybridus Earliest of All („Früheste von Allen") . .	—.40	3.60*
» Goldquelle, goldgelb . . .	—.60	—
» Goliath, orange	—.70	—
» Lichtball, hell orangegelb .	—.40	3.60*
» Orange Globe, kugelig . .	—.60	5.40
» Sämlingspflanzen, ohne Namen, gelb u. orange Töne	—.30	2.70*
Ledebouri, orangegelb, spät . .	—.60	5.40
pumilus, hell goldgelb . . (St)	—.60	5.40*
yunnanensis Moerheimi, höher	—.70	—
Tropaeolum — Kapuzinerkresse. (St)		
speciosum, scharlachrot, Wurzeln	—.50	4.50
Tulipa — Tulpe. (St)		
Gesneriana, lilarot	—.50	4.50
Tunica — Felsennelke. (St)		
Saxifraga, zartrosa	—.40	—
» alba, weiss	—.40	—
» robusta plena, gef. m. Tb.	—.60	—
Uvularia — Trauerglockenblume.		
grandiflora, hellgelb, früh . . ●	—.80	—

* = In grösseren Mengen lieferbar — 20% auf Stückpreis ergibt Hundertpreis.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf
Valeriana — Baldrian.		
rotundifolia, blassrötlich . **(St)**	—.40	3.60
Veratrum — Germer.		
nigrum, hellgelb mit Rot	—.50	4.50
Verbascum — Königskerze.		
pannosum, gelb . . . . . . **(B)**	—.50	—
phoeniceum, braunviolett . **(B)**	—.40	—
Veronica-Ehrenpreis. **(B)(St)**		
Allionii (V. spicata alpina) . . .	—.30	2.70*
amethystina (V. latifolia) . . .	—.40	3.60
✖ anomala . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
✖ Armstrongi . . . . . **m. Tb.**	—.50	—
✖ Balfouriana . . . . . **m. Tb.**	—.50	—
✖ Bidwilliae lilacina . . **m. Tb.**	—.50	4.50
✖ Buchananii . . . . . . **m. Tb.**	—.50	—
✖ carnosula . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
✖ Catarractae . . . . . **m. Tb.**	—.50	—
✖ cupressoides . . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
✖ » glaucescens . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
elegans (V. longifolia rosea), rosa	—.40	3.60
✖ epacridea . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
filiformis, hellblau	—.20	1.80*
gentianoides, hellbau	—.50	—
» variegata, panaschiert . .	—.50	—
✖ glauca coerulea . . . **m. Tb.**	—.50	—
✖ Hookeriana . . . . . **m. Tb.**	—.50	—
incana, silberweiss, dunkelblau .	—.30	2.70
latifolia Royal Blue, dunkelblau	—.40	3.60*
» Trehanae (V. Teucrium rupestris Trehanii)	—.40	3.60
longifolia, lila	—.40	—
✖ Lyalli . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
✖ lycopodioides . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
✖ pinguifolia . . . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
Prenja (V. austriaca), blau . . .	—.40	—
prostrata, tiefblau	—.30	2.70*
repens	—.30	2.70
rupestris, blau	—.40	3.60
» alba, reinweiss	—.40	3.60
saxatilis (V. fruticans), azurblau	—.40	—
spicata	—.50	—
✖ subalpina . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Veronica (Fortsetzung):		
Teucrium, blau	—.40	—
✖ Traversi . . . . **m. Tb.**	—.50	4.50
✖ Wilcoxii . . . . **m. Tb.**	—.50	—
✖ = strauchige Neuseeländer		
Vinca — Singrün. ●		
major, grossblättrig	—.40	—
» maculata, bunt	—.40	3.60
Viola — Veilchen. **(St)**		
cornuta Blütenfülle, gr., hellila	—.30	2.70
» G. Wermig, dunkelpurpur	—.30	2.70*
» G. Wermig alba, Neuheit beständig reinweiss, gedrungen kugelig	—.30	2.70
» hybrida Hansa (Perle von Vierland.), keine Sämlingsw.	—.30	2.70*
» Papilio, lebhaft	—.30	—
» W. H. Woodgate, gross, dunkelpurpur	—.30	2.70*
cucullata grandiflora, tiefblau	—.30	2.70
gracilis Clarence Elliot, weiss	—.30	2.70
» Juwel v. Eisenach, samtig	—.30	2.70*
» Lord Nelson, dkl., früh . .	—.30	2.70*
obliqua striata, blauweiss . .	—.30	2.70
odorata Königin Charlotte .	—.30	2.70*
» parmensis Marie Louise, gefüllt, zartblau . **m. Tb.**	—.50	4.50
» Perle, rosa	—.30	2.70
Waldsteinia — Ungarwurz.		
geoides, gelb . . . . . . **(St)** ●	—.40	3.60
trifoliata, gelb, kriechend **(St)** ●	—.40	3.60
Wulfenia — Kuhtritt. ●		
carinthiaca, lebhaft blau **(St)**	—.50	4.50
» alba, weiss . . . . . **(St)**	—.80	—
Yucca — Palmenlilie. **(St)**		
filamentosa, ... mit Ballen	—.60	5.40*
extra starke, mit Ballen	—.80	7.20*
» elegantissima, mit Ballen	1.50	—

Winterharte Freiland-Farne.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

10 Farne in wintergrünen Sorten meiner Wahl	M. 8.—
10 » » guten Sorten meiner Wahl	» 6.—
100 » » » » » »	» 54.—

Wintergrüne Sorten sind mit ✖ bezeichnet.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Aspidium — Schild-, Punktfarn.		
✖ aculeatum furcatum	—.80	—
✖ » proliferum (Asp. aculeatum setosum viviparum) . . .	—.60	5.40*
✖ » Wollastoni	—.80	—
dilatatum	—.60	5.40
filix mas, Wurmfarn	—.30	2.70
» mas Barnesi	—.80	—
» » daedaleum cristatum	—.80	—
» » daedaleum monstrosum	—.80	—
» » erosum crenatum . .	—.40	3.60*
» » furcans	—.60	5.40
» » furcatum	—.50	4.50
» » interruptum	—.50	4.50
» » lineare polydactilum	—.80	7.20

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Aspidium (Fortsetzung):		
filix mas paleaceum	—.40	3.60*
✖ » » propinquum crispum	—.80	7.20
✖ » » squamulosum	—.80	—
» » subintegrum	—.60	5.40
» » Hybriden, Sämlinge .	—.40	3.60
✖ lobatum cristatum	—.80	—
Pseudomas angustatum erectum *Hort. Hesse.* Neuheit !	—.70	6.30*
» polydactylon	—.80	7.20
spinulosum	—.40	3.60
thelypteris *Linné*, Wasserfarn .	—.30	2.70
Asplenium — Streifenfarn.		
✖ ruta muraria, Mauerfarn **m. Tb.**	1.—	9.—
✖ Trichomanes, Mauerhaarfarn .	—.50	4.50

☛ * = In grösseren Mengen lieferbar — 20% auf Stückpreis ergibt Hundertpreis. ☚

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Athyrium — Frauenfarn.		
filix foemina	—.60	5.40
» foemina angustatum cristatum	1.50	—
» » angustatum cristatum pulchrum	1.50	—
» » bisfalcatum	1.—	—
» » crispum	—.50	4.50
» » daedaleum cristatum	1.—	—
» » diviso multifidum	1.—	—
» » erosum minus, Einfassungsfarn	—.30	2.70*
» » Fritzeliae	1.—	—
» » furcatum cristatum	1.—	—
» » gracile	—.80	7.20
» » graminicon	1.—	—
» » multidentatum purpureum	1.—	—
» » Hybriden, Sämlinge	—.60	5.40
Blechnum — Rippenfarn.		
✖ Spicant	—.50	4.50*
Cystopteris — Blasenfarn.		
fragilis	—.60	5.40
» dentata	—.80	—
regia	—.60	—
Dicksonia — Wollfarn.		
punctilobula, Einfass.-Farn	—.30	2.70*
Hypolepis — (Cheilanthes).		
millefolium	—.60	—
Onoclea — Sumpffarn.		
sensibilis	—.80	7.20
» interrupta	1.—	—
Osmunda — Traubenfarn.		
regalis cristata	4.—	—
» gracilis	4.—	—
Polypodium — Tüpfelfarn.		
✖ cambricum pulcherrimum	—.60	5.40*
✖ vulgare	—.40	3.60*
Selaginella — Mooskraut.		
✖ Douglasi	—.30	2.70*
✖ helvetica	—.30	2.70
Struthiopteris — Straussfarn.		
germanica (Onoclea), Trichterfarn	—.50	4.50*
Woodsia—Hüll-, Wimperfarn.		
ilvensis major	—.80	—

Ziergräser.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Arrhenatherum — Bandgras.		
bulbosum variegatum . **(St)**	—.30	2.70*
Arundinaria — Rohrgras.		
nitida, Bambuse	1.50	—
Asprella — Borstenschwanz.		
Hystrix, Igelgras . **(St)**	—.60	—
Carex — Rietgras, Segge.		
acuta variegata	—.50	4.50
Elymus — Haargras.		
glaucifolius, Blaugras	—.60	5.40
Eulalia (Miscanthus)—Eulalie.		
japonica	—.80	—
» gracillima	—.80	7.20
» zebrina	—.80	7.20
Festuca — Schwingel. **(St)**		
alpina	—.40	—
Crinum ursi, Bärenschwingel	—.40	3.60
Festuca (Fortsetzung):		
glauca (F. ovina glauca)	—.30	2.70*
Glyceria — Süssgras.		
spectabilis variegata	—.40	—
Imperata — Eulalie.		
sacchariflora	—.50	4.50
Luzula — Hainsimse. **(St)**		
nivea	—.50	—
Phalaris — Glanzgras.		
arundinacea aureo-picta	—.40	3.60
Poa — Rispengras.		
caesia . **(St)**	—.40	—
Scirpus — Binse.		
eriophorus	—.50	—
Stipa — Feder-Pfriemengras.		
mongolica	—.50	—
splendens	—.50	—

☛ * = In grösseren Mengen lieferbar — 20 % auf Stückpreis ergibt Hundertpreis. ☚

Stauden

Laubhölzer.

Beachten Sie bitte, dass meine Ziersträucher sämtlich aus weitem Stand und mehrmals verpflanzt sind und dass es sich um kräftige Kulturware von sorgfältig überprüfter Sortenechtheit handelt, die den Qualitätsbezeichnungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand entspricht.

Ziersträucher-Sortimente

in den von der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand vorgeschriebenen beziehungsweise vorrätigen Sorten nach meiner freien Wahl:

Gruppe I:	10 Stück M. 3.30,	100 Stück M. 30.—
Gruppe II:	10 » » 5.—,	100 » » 45.—
Gruppe III:	10 » » 6.60,	100 » » 60.—
Gruppe IV:	10 » » 10.45,	100 » » 95.—
Gruppe V:	10 » » 13.20,	100 » » 120.—

Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Der Zehnerpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertpreis bei 50 Stück, der Tausendpreis bei 500 Stück einer Art und Form.

Wertvolle Bienennährpflanzen sind mit **(B)**, Steingartenpflanzen mit **(St)**, immergrüne Gehölze mit **(I)**, besonders rauchharte für Industriegegenden geeignete mit **(R)**, Pflanzen für Schatten oder Unterpflanzung sind mit ● und Sorten, die mit Topfballen geliefert werden, sind mit **„m. Tb."** bezeichnet.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Abelia — Abelie — Caprifoliaceae.				
Graebneriana *Rehd.*, selten **(B)**	mit Ballen	1.20	11.—	—
grandiflora *Rehd.* (A. chinensis × A. uniflora)	» »	1.20	—	—
serrata *Sieb. & Zucc.*	» »	1.20	—	—
Acanthopanax — Stachel-Kraftwurz — Araliaceae.				
Henryi *Harms*	40—60 cm hoch	3.—	—	—
leucorrhizus fulvescens *Harms & Rehd.*	30—40 » »	3.—	—	—
ricinifolius *Seem.*	30—50 » »	3.—	—	—
senticosus *Harms*	30—40 » »	3.—	—	—
Simoni *Schneid.*	30—40 » »	3.—	—	—
spinosus *Miq.* (Aralia pentaphylla *Thbg.*)	Sträucher	—.55	—	—
Acer — Ahorn — Aceraceae. **(B)**				
campestre *L.* **(R)** ●	Sträucher 150—200 cm hoch	—.70	6.—	55.—
Feldahorn für Hecken!	» 200—250 » »	—.80	7.—	60.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.40	22.—	—
	» 10—12 » »	3.—	27.50	—
» **crispum** *Hort.*	200—250 cm hoch	2.—	—	—
» **pulverulentum** *Kirchn.*	80—100 » »	1.—	—	—
capillipes *Maxim.*	80—100 » »	2.—	18.—	—
carpinifolium *Sieb. & Zucc.*	Pyramiden 150—200 » »	2.—	18.—	160.—
Herbstfärb. gelbbr., f. Heckenausschnitte.	» 200—250 » »	2.50	22.50	—
circinatum *Pursh.*	100—130 » »	1.50	13.50	—
cissifolium *K. Koch*	200—250 » »	2.—	18.—	—
creticum sempervirens *Pax.* **(I) (St)**	**m. Tb.** 10—15 » »	2.50	—	—
dasycarpum *Ehrh.* Silberahorn.	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
Für feuchten, sandigen Standort.	» 10—12 » »	2.40	22.—	200.—
(A. eriocarpum *Mchx.*, A. saccharinum *L.*).	» 12—14 » »	3.—	27.50	—
» **dissectum** *Pax.*	» 12—14 » »	3.—	—	—
» **heterophyllum** *Hort.*	250—300 cm hoch	1.20	—	—
» **lutescens** *Späth*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.40	—	—
	» 10—12 » »	3.—	—	—
» **pyramidale** *Späth*	» 8—10 » »	2.40	22.—	—
	» 10—12 » »	3.—	27.50	—
» **sanguineum** *Grf. Schwerin*	200—250 cm hoch	1.20	—	—
» **Wieri laciniatum** *Ellw. & Barry*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.40	—	—
	» 10—12 » »	3.—	27.50	—
Ginnala *Maxim.* **(R)**	Büsche 80—120 cm hoch	—.75	6.60	60.—
japonicum *Thbg.* Japanischer Ahorn	70—100 » »	2.50	22.50	—
» **Parsonsii** *Veitch*	mit Ballen 40—60 » »	2.50	22.50	—
laetum aureum *Hort.*	50—80 » »	2.50	—	—
» **rubrum** *Kirchn.*	250—300 » »	2.50	—	—
laxiflorum *Pax*	60—80 » »	2.50	—	—
Lobelii *Ten.*	120—150 » »	2.—	18.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	3.—	27.50	—
	» 8—10 » »	3.60	33.—	—
macrophyllum *Pursh*	150—200 cm hoch	2.—	—	—
monspessulanum *L.*	60—80 » »	—.75	6.60	—

Acer (Fortsetzung):

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
neglectum *Lang*	80—120 cm hoch	1.20	—	—
» **Annae** *Grf. Schwerin*	120—150 » »	1.20	11.—	—
	200—250 » »	2.50	22.50	—
» **elongatum** *Hort.* (A. campestre × laetum)	120—150 » »	1.20	—	—
	200—250 » »	2.—	—	—
Negundo argenteo-variegatum *Hort.*	Sträucher 80—120 » »	1.50	13.20	120.—
	Höhe bis zur Krone 80—100 cm	1.50	13.20	120.—
	» » » » 100—120 »	1.70	15.—	135.—
	» » » » 120—140 »	2.—	18.—	160.—
	» » » » 140—160 »	2.25	20.—	—
» **aureo-variegatum** *Späth*	Sträucher 80—100 cm hoch	1.50	13.20	—
» **aureum odessanum** *Rothe*	» 60—80 » »	1.50	13.20	—
» **discolor** *Grf. Schwerin*	» 80—120 » »	—.75	6.60	—
» **heterophyllum** *Späth*	» 120—150 » »	—.75	—	—
» **quinatum** *Grf. Schwerin*	» 120—150 » »	—.75	—	—
» **rubescens** *Grf. Schwerin*	» 120—150 » »	—.75	—	—
nikoënse *Maxim*	70—100 » »	2.50	22.50	—
obtusatum *W. & K.*	60—80 » »	1.20	11.—	—
opulifolium *Vill.*	70—100 » »	1.20	11.—	—
palmatum *Thbg.* Japanischer Ahorn	Sträucher 150—175 » »	—.75	6.60	60.—
» **atrolineare** *Grf. Schwerin*	mit Ballen 40—60 » »	3.—	27.—	—
» **atropurpureum** *van Houtte*	» » 30—50 » »	2.50	22.50	—
» » **latifolium** *Hort.*	» » 30—50 » »	3.—	—	—
» **cristatum** *Grf. Schwer. & Hesse*	» » 30—40 » »	4.—	—	—
» **cuneatum sessilifolium** *Maxim.*	» » 40—60 » »	3.—	27.—	—
» **flavescens** *Nichols*	» » 30—40 » »	3.—	—	—
» **Friderici-Guillelmi** *Carr.*	» » 30—40 » »	3.—	27.—	—
» **Hessei** *Grf. Schwerin*	» » 40—60 » »	3.—	27.—	—
» **minus** *Nichols*	» » 50—70 » »	3.—	27.—	—
» **Nicholsoni** *Grf. Schwerin*	» » 60—80 » »	3.—	27.—	—
» **ornatum** *Carr.*	» » 30—40 » »	4.—	36.—	—
» **reticulatum** *André*	» » 60—80 » »	3.—	27.—	—
» **rubrinerve** *Grf. Schwerin*	» » 60—80 » »	3.—	—	—
» **rubro-latifolium** *Grf. Schwerin*	» » 70—100 » »	3.—	27.—	—
» **Schwerini** *Hesse*	» » 40—60 » »	3.—	27.—	—
	» » 60—80 » »	4.—	36.—	—
» **sinuatum** *Grf. Schwerin*	» » 80—120 » »	3.—	27.—	—
» **tricolor** *Nichols.*	» » 40—60 » »	3.—	—	—
» **versicolor** *van Houtte*	» » 60—80 » »	3.—	27.—	—
» **volubile** *Grf. Schwerin*	» » 80—120 » »	3.—	27.—	—

Japanische Ahorne, 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl für M. 25.—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
parviflorum *Franch. & Sav.*	150—175 cm hoch	3.—	—	—
pennsylvanicum *L.*	150—200 » »	1.50	13.20	—
pictum *Thbg.* Mandschurischer Ahorn	175—200 » »	1.50	—	—
platanoides *L.* Spitzahorn	Heister 200—250 » »	1.—	9.—	80.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
	» 10—12 » »	2.40	22.—	200.—
	» 12—14 » »	3.—	27.50	250.—
» **acuminatum** *Grf. Schwerin*	300—350 cm hoch	2.—	—	—
» **albescens** *Dipp.*	200—250 » »	1.50	—	—
» **cucullatum** *Nichols.*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
	» 10—12 » »	2.50	22.50	—
» **Drummondi** *Drum.*	200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
	» 8—10 » »	2.40	22.—	—
	» 10—12 » »	3.50	—	—
» **globosum** *Hort.* Höhe bis zur Krone 200—220 cm,	8—10 cm Umfang	2.40	22.—	200.—
» » » » 200—220 »	10—12 » »	3.—	27.50	250.—
» **integrilobum** *Zbl.*	250—300 cm hoch	1.50	—	—
» **Lorbergi** *v. Houtte*	200—250 » »	1.50	13.20	—
» **pictum** *Hesse*	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	27.50	—
» **Reitenbachi** *Nichols.*	200—250 cm hoch	2.—	17.60	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.40	22.—	—
	» 8—10 » »	3.—	27.50	—
» **rufescens** *Grf. Schwerin*	250—300 cm hoch	1.50	—	—
» **Schwedleri** *K. Koch*	200—250 » »	1.80	16.—	150.—
	250—300 » »	2.—	17.60	160.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.40	22.—	200.—
	» 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
	» 10—12 » »	4.—	35.75	—
» **undulatum** *Dieck*	200—250 cm hoch	1.50	13.20	—
Pseudoplatanus *L.* Bergahorn	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
	» 10—12 » »	2.40	22.—	200.—
» **euchlorum** *Späth*	200—250 cm hoch	1.80	16.—	—

Acer (Fortsetzung):		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pseudoplatanus Leopoldi *Hort.*	200—250 cm hoch	2.—	17.60	—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
	» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.40	22.—	—
» **luteo-virescens** *Sim.-Louis*	200—250 cm hoch	1.50	—	—
» **neglectum** *Grf. Schwerin*	250—300 » »	1.80	—	—
» **purpurascens** *Pax*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
	» 10—12 » »	2.40	22.—	200.—
» **quadricolor** *Grf. Schwer.*	100—130 cm hoch	1.50	—	—
» **tricolor** *Kirchn.*	200—250 » »	1.80	—	—
rubrum Schlesingeri *Sarg*	200—250 » »	1.80	—	—
» **Wageri** *Pax.*	120—150 » »	1.50	13.20	—
rufinerve albo-limbatum *Hook. fil.*	mit Ballen 80—100 » »	3.—	27.—	—
Sieboldianum *Miquel*	» » 125—150 » »	2.—	18.—	160.—
spicatum *Lam.*	100—120 » »	1.20	11.—	100.—
tataricum aidzuënse *Franch.* **(R)**	Sträucher	—.75	6.60	—
tomentosum *Desf.* (A. rubrum tomentosum *Wesm.*)	100—120 cm hoch	1.20	11.—	—
Trautvetteri *Medwed.*	50—80 » »	2.50	—	—
	120—150 » »	3.—	—	—
truncatum albo-variegatum *Grf. Schwerin*	125—150 » »	3.—	—	—
Veitchi *Grf. Schwerin*	150—175 » »	3.—	—	—
Aesculus — Gemeine Kastanie, Pavie — Hippocastanaceae.				
Hippocastanum *L.*, Rosskastanie	Heister 150—200 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	„ 200—250 » »	1.—	9.—	80.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
	» 10—12 » »	2.40	22.—	200.—
	» 12—14 » »	3.—	27.50	250.—
	» 14—16 » »	3.60	33.—	300.—
	» 16—18 » »	4.—	35.75	—
	» 18—20 » »	4.50	40.—	—
	» 20—25 » »	6.—	54.—	—
» **Memmingeri** *Hort.*	250—300 cm hoch	2.50	—	—
» **plena** *Hort.*	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
	» » » » » 200 » 10—12 » »	4.—	35.75	—
	» » » » » 200 » 16—18 » »	6.—	54.—	—
» **pyramidalis** *Sim.-Louis*	200—250 cm hoch	2.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
» **umbraculifera** *Rehd.*	200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
	» » » » 180—200 » 12—14 » »	4.80	44.—	—
humilis × lutea *Koehne*	150—200 cm hoch	1.50	—	—
lutea *Wangh.* (Pavia flava *Moench*)	200—250 » »	1.50	13.20	—
Lyoni *Hort.* (Aesc. lutea × Pavia *Koehne*)	250—300 » »	1.50	—	—
marylandica *Booth* (Aesc. glabra × octandra)	120—150 » »	1.50	—	—
neglecta *Ldl.* (Aesc. discolor × lutea *Koehne*)	200—250 » »	1.50	13.20	—
	Halbstämme 140—160 cm bis zur Krone	3.—	27.—	—
parviflora *Walt.* (Aesc. macrostachya *Mchx.*)	Sträucher	1.50	13.20	—
Pavia arguta *Hort.*	100—120 cm hoch	1.50	13.20	—
	Halbstämme 140—160 cm bis zur Krone	2.50	22.50	—
» **atrosanguinea** *Hort.*	120—150 cm hoch	1.50	13.20	—
	Halbstämme 140—160 cm bis zur Krone	2.50	22.50	—
plantierensis *E. André*	250—300 cm hoch	1.50	—	—
rubicunda *Loisl.*	200—250 » »	2.—	17.60	160.—
	250—300 » »	2.50	22.50	200.—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
	» » » » » 200 » 10—12 » »	4.—	35.75	325.—
	» » » » » 200 » 12—14 » »	4.80	44.—	400.—
	» » » » » 200 » 14—16 » »	5.50	50.—	—
	» » » » » 200 » 16—18 » »	6.—	54.—	—
» **aureo-marginata** *Hort.*	150—200 cm hoch	2.50	—	—
	200—250 » »	3.—	27.—	—
» **Brioti** *Hort.*	200—250 » »	2.—	17.60	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
	» » » » » 200 » 10—12 » »	4.—	37.75	325.—
	» » » » » 200 » 12—14 » »	4.80	44.—	—
	» » » » » 200 » 14—16 » »	5.50	50.—	—
	» » » » » 200 » 16—18 » »	6.—	—	—
turbinata *Bl.*	» » » » 180—200 cm, 8—10 » »	4.—	35.75	—
versicolor *Dipp.* (A. Whitleyi *Hort.*)	120—150 cm hoch	1.50	—	—
Ailantus — Götterbaum — Simarubaceae. **(B)**				
Vilmoriniana *Dode*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
	» 10—12 » »	3.—	27.50	—
Alnus — Erle, Else, Eller — Betulaceae. **(B)**				
japonica *Sieb. & Zucc.* Japan-Erle	150—200 cm hoch	1.50	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Amelanchier — Felsenbirne, Traubenbirne — Rosaceae. **(B)** ●			
asiatica *Endl.* **(R)**	1.50	—	—
Botryapium *de Cand.* Länglichblättrige Felsenbirne	—.40	3.30	30.—
florida *Lindl.* (A. oxyodon *Koehne*)	—.40	3.30	—
spicata *Koehne*	—.40	3.30	30.—
utahensis *Koehne*, Utah-Felsenbirne **(St)**	1.—	9.—	—
vulgaris *Moench* (A. rotundifolia *Dum-Cours*). Gewöhnliche Felsenbirne **(R)**	—.55	5.—	—
Amorpha — Bastardindigo, Unform — Leguminosae.			
fruticosa *L.* Gemeiner Bastardindigo **(B)**	—.40	3.30	—
» **crispa** *Hort.*	—.40	3.30	30.—
» **croceolanata** *Schneid.*	—.40	3.30	—
» **pendula** *Carr.*	—.40	3.30	—
Amygdalus — Mandel — Rosaceae.			
nana *L.* Zwergmandel **(B) (R) (St)** . . . Sträucher 50—80 cm hoch	—.55	5.—	45.—
Persica alba plena *Hort.* Zierpfirsich . . . 80—100 » »	1.50	13.20	—
» **nemansensis** *Dode* . . . 100—150 » »	1.50	—	—
» **new purple leaved** *Hort.* . . . 100—150 » »	1.50	13.20	—
» **Pollardi** *Hort.* . . . 100—150 » »	1.50	13.20	—
Andrachne — Burgel — Euphorbiaceae.			
colchica *Fisch. & Mey* . . . mit Ballen, 30—50 cm hoch	—.70	6.—	55.—
Andromeda — Lavendelheide, Mannsschild — Ericaceae.			
floribunda *Pursh.* (Pieris floribunda *Benth. & Hook.*) **(I)** 30—40 cm hoch	1.20	11.—	95.—
japonica *Thbg.* Japanische Andromeda **(R) (I)** . . . 30—40 » »	1.20	11.—	95.—
40—60 » »	1.80	16.—	—
60—80 » »	2.—	18.—	—
polifolia *L.* Poleiblättrige Andromeda **(I) (St)** . . . **m. Tb.**	1.20	11.—	—
speciosa *Mchx.* **(I)** . . . 30—40 cm hoch	1.20	11.—	—
» **pulverulenta** *Mchx.* **(I)** . . . 30—50 » »	2.50	22.50	—
Aralia — Aralie — Araliaceae.			
chinensis mandschurica *Rehd.* . . . 120—150 cm hoch	3.—	27.—	—
Arbutus — Erdbeerbaum — Ericaceae.			
Unedo *L.* . . . **m. Tb.** 15—20 cm hoch	2.—	18.—	—
Arctostaphylos — Bärentraube — Ericaceae.			
nevadensis *Gray* **(I) (St)** . . . **m. Tb.**	2.50	22.50	—
Aronia — Zwergvogelbeere, Apfelbeere — Rosaceae.			
arbutifolia *Spach.*	—.40	3.30	30.—
nigra *Koehne* (A. melanocarpa *Elliott*)	—.40	3.30	30.—
Artemisia — Beifuss, Wermut — Compositae. **(St)**			
Abrotanum *L.* Eberraute	—.50	4.50	—
maritima incana *L.* . . . **m. Tb.**	—.50	—	—
procera *Willd.*	—.50	4.50	—
salina . . . **m. Tb.**	—.50	—	—
tridentata, Salbei-Eberraute . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
Atriplex — Melde — Chenopodiaceae.			
canescens *James*, Graumelde . . . mit Ballen	1.50	—	—
vernicifera . . . **m. Tb.**	1.50	—	—

Azalea — Azalee — Ericaceae. (Siehe auch „Rhododendron".)

mollis *Bl.*, gelb- und rotblühend mit Knospen

30—40 cm hoch, pro Stück M. 1.70, 10 Stück M. 15.—, 100 Stück M. 135.—
40—50 » » » » » 2.50, 10 » » 22.50, 100 » » 200.—
50—60 » » » » » 3.25, 10 » » 28.—, 100 » » 250.—

» **sinensis** *Hort.*, prachtvoll lachsrot, Pflanzen mit Knospen

30—40 cm hoch, pro Stück M. 2.75, 10 Stück M. 24.—
40—50 » » » » » 3.—, 10 » » 27.—, 100 Stück M. 240.—
50—60 » » » » » 3.75, 10 » » 34.—, 100 » » 290.—

» **Hybriden**, in ausgesucht schönsten Varietäten, Pflanzen mit Knospen

30—40 cm hoch, pro Stück M. 2.75, 10 Stück M. 24.—, 100 Stück M. 215.—
40—50 » » » » » 3.—, 10 » » 27.—, 100 » » 240.—
50—60 » » » » » 3.75, 10 » » 34.—, 100 » » 290.—
60—70 » » » » » 5.—, 10 » » 45.—, 100 » » 400.—

Alphonse Lavallée, orange
Baron Edmund de Rotschild, mennigrot
Charles François Luppis, dunkelrosa
Charles Rogier, weiss
Chevalier de Reali, hellgelb
Comte de Gomer, rosa
Comte Papadopoli, orangerot

Azalea (Fortsetzung):

Consul Céresole, orangerot
Consul Pêcher, dunkelrosa
Dr. Léon Vignes, gelb
Dulcinée, lachsrot
Edison, hellrot
Esmeralda, rot
Frédéric de Mérode, feurig-karmin
Frère Orban, weissgelb
General Brialmont, rosa
General Goffinet, violett
Gloire de Belgique, hellrosa
Hendrik Concience, rosa
I. C. van Tol, rot
Mad. Arthur de Warelles, lachsrot
Mad. Caroline Legrelle d'Hanis, rosa
Mignonne, rosa
Oswald de Kerchove, rosa
Prinz Baudouin, hellrot
Souvenir de Louis v. Houtte, weiss
W. E. Gumbleton, nankinggelb

mollis × sinensis (Kostersche Hybriden), Pflanzen mit Knospen

30—40 cm hoch, pro Stück M. 2.75, 10 Stück M. 24.—, 100 Stück M. 215.—
40—50 » » » » » 3.—, 10 » » 27.—

Wiederholt preisgekrönte Varietäten mit sehr grossen Blumen und glänzendem Farbenspiel

Alma Tadema, zartrosa
C. Maarschalk, orange
Emil Liebig, lachsfarbig
Franz v. d. Bom, hellorange
General Vetter, nanking
Gloire de Boskoop, orange
Hortulanus Witte, orangegelb
Hugo Koster, lachsfarbig
I. I. de Vink, nanking
N. Beets, goldgelb
Sebastopol, zartrosa
T. J. Seidel, salmorange

pontica *L.* (Rhododendron flavum *G. Don*), Pontische Azalee, Pflanzen mit Knospen

40—50 cm hoch, pro Stück M. 2.50, 10 Stück M. 22.50, 100 Stück M. 200.—
50—60 » » » » » 3.25, 10 » » 28.—

pontica Hybriden, Pflanzen mit Knospen, aus nachfolgendem Sortiment

30—40 cm hoch, pro Stück M. 2.75, 10 Stück M. 24.—, 100 Stück M. 215.—
40—50 » » » » » 3.—, 10 » » 27.—, 100 » » 240.—
50—60 » » » » » 3.75, 10 » » 34.—, 100 » » 290.—
60—70 » » » » » 5.—, 10 » » 45.—, 100 » » 400.—
70—80 » » » » » 6.—, 10 » » 54.—, 100 » » 480.—

Nachfolgende Sorten sind aus vielen hundert bekannten Sorten als die schönsten ausgewählt

Admiral de Ruyter, blutrot
Beauté de Flandre, lachsrot
Bijou de Gentbrügge, reinweiss, gefüllt
Blood red, feurig blutrot
Bouquet de flore, aurorarot
Clotilde, weiss
Comte Egmont, lilarosa
cuprea coccinea
Eugénie, orangepurpur
Fama, karmesin
Goldlack, goldigorange
Graf von Meran, weiss mit Rosa, gefüllt
Guelderroos, orange
Guilleaume II., orangerot
Heureuse surprise, milchweiss
Jenny Lind, nankingrosa
La surprise, lachsrosa
Louis Ainée van Houtte, zinnoberrot, gefüllt
Louis Hellebuyk, zinnober
miniata floribunda, hochrot
Pallas, hellrot
Princesse Charlotte, rosa
Prince Hendrik des Pays-bas, dunkel blutrot
Rose de Flandre, rosa
rubra splendidissima, dunkelkarminrot
sinensis alba grandiflora, reinweiss
van Houttei flore pleno, lachsrot, gefüllt
Victoria, lachsrot

rustica plena Hybriden, gefüllt blühende Sorten: Pflanzen mit Knospen

30—40 cm hoch, pro Stück M. 2.75, 10 Stück M. 24.—, 100 Stück M. 215.—
40—50 » » » » » 3.—, 10 » » 27.—, 100 » » 240.—
50—60 » » » » » 3.75, 10 » » 34.—, 100 » » 290.—
60—70 » » » » » 5.—, 10 » » 45.—
80—100 » » » » » 7.—, 10 » » 60.—

Kreuzungen zwischen Azalea pontica-Hybriden und Azalea mollis × sinensis (Kostersche Hybriden) ergaben wertvolle, nachstehend aufgeführte, gefüllte Sorten. Heute als Rhododendron mixtum *Wils.* bezeichnet.

Aïda, violettrosa
Apelles, reinweiss
Ariadne, weiss mit Rosa
Freya. aprikosenfarbig
Hora, fleischfarbig
Le Titien, rosa
Mecène, weiss
Milton, weiss
Murillo, rosa purpurn
Norma, rot
Phèbe, schwefelgelb
Phidias, gelblichweiss
Praxiteles, rot mit Nanking
Ribera, weiss
Velasquez, weiss
Virgile, weiss

Verschiedene Arten und Formen.

Azalea.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
albiflora *Ktze.*	30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
amoena *Ldl.* Liebliche Azalee	20—25 » »	1.50	13.50	—
arborescens *Pursh.*	30—40 » »	1.50	13.50	120.—
	40—50 » »	2.—	18.—	160.—
Arendsi *Hort. Arends* **(St)**, Farbenmischung	20—30 » »	1.50	13.50	—
	30—40 » »	2.—	18.—	—
balsaminiflora *Carr.* (Az. rosaeflora *Hort.*)	15—20 » »	1.50	13.50	—
Hatsu-giri *Hort.* (Rhod. amoenum normale *Maxim.*) **(St)**	20—30 » »	1.50	13.50	120.—
Hinodegiri *Hort.* **(I) (St)**	15—20 » »	2.—	—	—
indica macrantha *Hort.* (Rhod. ind. macr. *Maxim.*)	20—30 » »	1.50	13.50	—
koreana *Hort.*	15—20 » »	2.—	—	—
Kurume, in Farben **(St)**	15—20 » »	2.—	—	—
ledifolia leucantha *Hort.* (Rhod. mucronatum *G. Don.*)	20—30 » »	1.50	13.50	—
» **narcissiflora** *Hort.*	20—30 » »	1.50	—	—
Maxwellii	15—20 » »	2.—	—	—
occidentalis *Torr. & Gr.*	40—50 » »	3.—	—	—

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Azalea (Fortsetzung):		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
odorata hybrida Daviesii *Hort. Rehd.*)	30—40 cm hoch	1.70	15.—	135.—
Beste **Treibsorte,** Blüte sehr gross, wachs-	40—50 » »	2.50	22.50	200.—
weiss, **wohlriechend.**	50—60 » »	3.25	28.—	250.—
	60—70 » »	3.75	34.—	—
Schlippenbachii *Ktze.*	30—40 » »	2.—	18.—	—
Tebotan (Rhododendron phoeniceum tebotan *Wils.*) **(I)**	20—30 » »	1.50	13.50	—
Vaseyi *Rehd.* (Rhododendron Vaseyi *A. Gr.*)	30—40 » »	1.70	15.—	135.—
Reichblühend, hellrosenrot mit rotorange	40—50 » »	2.50	22.50	200.—
Flecken, rötliche Belaubung.	50—60 » »	3.25	28.—	—
viscosa *L.*	30—40 » »	1.70	15.—	—
Weiss, rötlich angehaucht bis blassrosa, Mai.	50—60 » »	3.25	28.—	250.—
» **glauca stricta** *Hort.*	30—40 » »	1.70	15.—	135.—
	50—60 » »	3.25	28.—	250.—
Azara — Flacourtiaceae.				
microphylla *Hook. fil.* **(I)**	mit Ballen, 30—50 cm hoch	1.50	13.50	—
Berberis — Berberitze, Sauerdorn — Berberidaceae. **(B)**				
actinacantha *Martius*, Strahlendornige Berberitze **(I) (St)**	mit Ballen	2.—	18.—	—
aggregata *Schneid.*		—.50	4.50	40.—
amurensis *Rupr.*		—.40	3.50	—
Beaniana *Schneid.*	mit Ballen	1.50	—	—
brachypoda *Maxim.*	» »	1.50	13.50	—
Bretschneideri *Rehd.*	» »	1.50	13.50	—
brevipaniculata *Schneid.*		—.50	4.50	40.—
buxifolia *Poir* (B. dulcis *Sw.*) **(I)**		—.60	5.—	45.—
candidula, *Schneid.* **(St) (I)**	mit Ballen	2.50	22.50	—
Caroli hoanghensis *Schneid.* (B. Vernae *Schneid.*)	» »	2.—	—	—
concinna *Hort.*, **echt!**	» »	1.50	13.50	—
Coryi *Veitch.*		—.50	4.50	40.—
Darwini *Hook.* **(St) (I)**	mit Ballen	2.—	18.—	—
dealbata *Ldl.*	» »	—.70	6.—	—
diaphana circumserrata *Schneid.* (B. circumserrata *Schneid.*)		1.—	9.—	—
dictiophylla *Franch.*		1.50	—	—
» **albicaulis** *Hort.*, neu, sehr selten	mit Ballen	2.—	18.—	—
Dielsiana *Schneid.*		1.—	9.—	—
Farreri		1.—	9.—	—
Fendleri *Gray*		1.—	9.—	—
Francisci-Ferdinandi *Schneid.*		1.—	9.—	—
Gagnepaini *Schneid.* **(I)**	mit Ballen	1.75	15.—	—
Giraldii *Hesse*		1.20	—	—
Hookeri *Lem.* **(I)**	mit Ballen	2.—	18.—	—
» **compacta** *Hort.*	» »	1.50	13.50	—
hybrido-Gagnepaini *Hort. Holl.* **(I)**	» »	1.75	15.—	—
japonica flore luteo *Hort.*		1.—	—	—
Julianae *Schneid.* **(I)**	mit Ballen	1.50	13.50	120.—
Knightii *Hort.* **(I)**	**m. Tb.**	1.50	—	—
koreana *Palib.*	mit Ballen	1.20	11.—	—
morrisonensis *Hayata*		1.50	13.50	—
polyantha *Hemsl.*		1.20	—	—
Pratti *Schneid.*		1.20	11.—	—
pruinosa *Franch.*	mit Ballen	1.50	—	—
replicata *W. W. Sm.* **(I)**	**m. Tb.**	1.50	—	—
Sargentiana *Schneid.*	mit Ballen	1.50	—	—
serotina *Lge.*		1.20	11.—	—
sinensis *Desf.*		—.40	3.50	—
» **angustifolia** *Rgl.*		1.20	—	—
Stapfiana *C. S.*		1.—	9.—	—
stenophylla *Mast.* (B. Darwini × empetrifolia) **(I) (St)**	mit Ballen	1.50	13.50	—
» **Irwini** *Hort.* **(I) (St)**	» »	1.75	15.—	—
» **latifolia** *Hort.* **(I)**	» »	1.75	—	—
subcaulialata *Schneid.*		1.—	9.—	80.—
Thunbergi *de Cand.*, für halbhohe Hecken	Sträucher 70—100 cm hoch	—.40	3.50	30.—
» **atropurpurea** *Hort.* **Neu!** für rote Hecken	» 80—100 » »	—.60	5.—	45.—
» **Maximowiczi** *Franch. & Savat.*, sehr gut für Hecken		—.60	5.—	45.—
» **minor** *Hort.*		—.80	7.—	—
» **variegata** *Hort.*		1.—	9.—	—
Tischleri *Schneid.*		1.20	—	—
Veitchi *Schneid.* **(I) (St)**	mit Ballen	1.75	15.—	130.—
verruculosa *Hemsl. & Wils.* **(St) (I)**	mit Ballen, 20—30 cm hoch	1.75	15.—	130.—
vulgaris *L.* Gemeine Berberitze **(R)**		—.40	3.50	—
» **atropurpurea** *Rgl.*		—.40	3.50	30.—
Wallichiana *D. C.*	mit Ballen	1.50	13.50	120.—
Wilsonae *Hemsl.* **(St)**		1.—	9.—	80.—
yunnanensis *Franch.*		1.—	—	—

Betula — Birke — Betulaceae.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
alba *L.* Gemeine Weissbirke . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.20	10.—	—
» 8—10 » »	1.80	16.50	150.—
» 10—12 » »	2.40	22.—	—
» 12—14 » »	3.—	27.50	—
» 14—16 » »	3.50	31.50	—
» 16—18 » »	4.—	36.—	—
» **atropurpurea** *Hort.* Blutbirke **(R)** Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	6.—	54.—	—
» **fastigiata** *Hort.* . . . Pyramiden 200—250 cm hoch	5.—	45.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	5.—	—	—
corylifolia *Rgl. & Maxim.* Haselbirke . . Hochstämme 6—8 » »	1.20	10.—	90.—
» 8—10 » »	1.80	16.50	150.—
» 10—12 » »	2.40	22.—	200.—
lutea *Mchx.* Gelbbirke . . . 200—250 cm hoch	3.—	27.—	240.—
» **persicifolia** *Dipp.* . . . 200—250 » »	2.50	—	—
populifolia *Ait.* Graubirke . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	—	—
ulmifolia *Sieb. & Zucc.* (B. costata *Trautv.*). » 6—8 » »	1.20	10.—	90.—
» 8—10 » »	1.80	16.50	150.—
» 10—12 » »	2.40	22.—	200.—
» 12—14 » »	3.—	27.50	—

Broussonetia — Papier-Maulbeerbaum — Moraceae.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
papyrifera *L'Hér.* männlich und weiblich . . . 150—200 cm hoch	—.80	7.—	—

Bruckenthalia — Ährenheide — Ericaceae.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
spiculifolia *Rchb.* **(I) (St)** . . . mit Ballen	—.50	4.—	35.—

Buddleia — Schmetterlings-Busch — Loganiaceae.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
alternifolia *Maxim.*	2.—	—	—
Fallowiana *Balf. f. & W. W. Sm.*	—.55	5.—	—
globosa *Hope* . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
Hemsleyana *Koehne* (B. albiflora *Hemsl.*)	—.55	5.—	—
japonica *Hemsl.* (B. curviflora *Andr.*)	—.55	5.—	45.—
variabilis *Hemsl.* (B. Davidi *Franch.*)	—.55	5.—	—
» **Distinction** *Hort. Gibbs* . . . **m. Tb.**	—.80	—	—
» **magnifica** *Wils.*	—.80	7.—	—
» **nanhoënsis** *Chittenden*	—.55	5.—	—
» **Veitchiana** *Wils.*	—.80	7.—	—

Buxus — Buchsbaum — Buxaceae. (R) (I)

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
chinensis *Hort.* (B. Harlandii *Hance*) Echt! . . . 20—25 cm hoch	2.50	22.50	—
japonica aurea *Hort.* . . . breite Pflanzen 100—120 » »	10.—	90.—	—
niedrige, feste Kugel 50—60 » breit	10.—	—	—
sempervirens *L.* (B. arborescens *Mill.*) ●			
Büsche ohne Ballen: 1000 Stück M. 200.— 10—15 cm breit, 15—20 cm hoch	—.40	3.—	25.—
1000 » » 240.— 12—18 » » 20—30 » »	—.45	3.50	30.—
1000 » » 360.— 15—20 » » 30—40 » »	—.60	5.—	45.—
1000 » » 480.— 20—25 » » 40—50 » »	—.80	7.—	60.—
Büsche mit Ballen: 25—35 » » 50—60 » »	1.25	10.—	90.—
30—40 » » 60—70 » »	1.50	13.50	120.—
35—45 » » 70—80 » »	2.—	18.—	150.—
40—50 » » 80—90 » »	2.50	22.50	200.—
40—50 » » 90—100 » »	3.—	27.—	240.—
Pyramiden 50—60 » »	1.70	15.—	135.—
1000 Stück M. 1800.—, » 60—70 » »	2.50	22.50	200.—
1000 » » 2500.—, » 70—80 » »	3.50	31.50	280.—
1000 » » 3200.—, » 80—90 » »	4.50	40.—	360.—
1000 » » 4000.—, » 90—100 » »	5.50	50.—	450.—
» 100—125 » »	7.—	65.—	600.—
» 125—150 » »	10.—	90.—	—
niedrige, feste Kugel 20—25 » breit	1.25	10.—	90.—
» » » 25—30 » »	1.50	13.50	—
» » » 30—35 » »	2.—	18.—	150.—
» » » 35—40 » »	3.—	27.—	240.—
» » » 40—50 » »	4.50	40.—	360.—
» » » 50—60 » »	5.50	50.—	450.—
» » » 60—70 » »	6.50	60.—	—
niedrige, vierkantig geschnittene 60—70 » hoch	2.50	22.50	200.—
» » » 70—80 » »	3.50	31.50	280.—
» » » 80—90 » »	4.50	40.—	360.—
» » » 90—100 » »	5.50	50.—	450.—
Kronenbäumchen:			
Stammhöhe 35—50 cm, Kronendurchmesser 35—40 cm . . .	4.50	40.—	—
» 35—50 » » 40—45 » . . .	5.50	50.—	—

Mit festen Ballen!

Callicarpa — Schönfrucht, Wirbelbeere — Verbenaceae.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Giraldiana *Hesse* . . . mit Ballen	1.—	9.—	80.—
japonica *Thbg.* Japanische Schönfrucht . . . » »	1.—	9.—	80.—
longifolia *Lam.* . . . » »	1.—	9.—	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Calluna — Besenheide — Ericaceae **(B) (I) (St)**	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
vulgaris alba Hammondi *Hort.*, spät, weiss, üppig . . . mit Ballen	—.30	2.70	24.—
» **alba Searlei** *Hort.* (C. vulg. Searlei *Bean.*), weiss, spät . » »	—.50	4.50	40.—
» **Alporti** *Hort.*, spät, karmin, üppig . . . . » »	—.40	3.60	32.—
» **argentea** *Hort.* . . . . » »	—.30	2.70	—
» **aurea** *Hort.*, gelblaubig, für sonnige Lagen . . . . . . » »	—.30	2.70	24.—
» **cuprea** *Hort.*, bronze-laubig . . . . » »	—.80	7.—	—
» **erecta alba** *Hort.* . . . . » »	—.30	2.70	24.—
» **Foxii** *Bean.* (C. vulg. Foxii nana *Hort.*) niedrig, kugelig » »	1.—	9.—	—
» **nana** *Hort.*, niedrig, purpurn . . . . » »	—.30	2.70	24.—
» **nana alba** *Hort.* . . . . » »	—.40	3.60	32.—
» **pilosa** *Hort.*, weiß . . . . » »	—.40	3.60	—
» **plena** *Hort.*, rosa gefüllt, sehr schön . . . . » »	—.50	4.50	40.—
» **prostrata Kuphaldti** *Hesse.* Neu! Niedergestreckte Art » »	—.80	7.—	—
» **stricta** *Hort.*, straff, weiss . . . . » »	—.30	2.70	24.—
» **tenuis** *Hort.*, dunkelpurpurn, früh . . . . » »	—.40	3.60	32.—

Calluna, in schönsten Sorten meiner Wahl, 100 St. M. 24.—
1000 St. M. 220.—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Calycanthus — Kelchblume — Calycanthaceae.			
floridus *L.* Erdbeerstrauch, Gewürzstrauch **(R)**	1.50	13.20	120.—
glaucus *W.*	1.50	13.20	—
laevigatus *Willd.* (C. fertilis ferax *Rehd.*)	1.50	13.20	—
occidentalis *H. & A.*	1.50	13.20	—
praecox *L.* (Chimonanthus praecox *Lk.*)	1.50	—	—
Caragana — Erbsenstrauch — Leguminosae.			
ambigua *Stocks.* . . . . Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
arborescens *Lam.* Baumartiger Erbsenstrauch . . . . Sträucher	—.40	3.30	30.—
» **albescens** *Bois.* . . . . Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—
» **Lorbergii** *Koehne* . . . . Sträucher	—.50	4.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
» » » » 180—200 », 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
» **nana** *Jaeg.* . . . . Sträucher	—.50	—	—
» **Redowskii** *Fisch.* (C. cuneifolia *Dipp.*) . . . . »	—.50	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
Boisi *Schneid.* . . . . » » » » 120—140 »	1.50	13.50	—
brevispina *Royle.* Kurzdorniger Erbsenstrauch . . . . Sträucher	—.50	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
decorticans *Hemsl.* . . . . Sträucher	—.50	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—
frutescens *de Cand.* Kleiner Erbsenstrauch. . . . . Sträucher	—.50	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—
» **acutifolia** *Hort.* . . . . Sträucher	—.50	—	—
» **cucullata** *Hort.* . . . . »	—.50	—	—
glomerata *Hort.* . . . . »	—.50	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—
Maximowicziana *Komar.* . . . . Sträucher	—.50	4.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 140 cm	1.50	—	—
» » » » 180—200 », 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
Carpinus — Weissbuche, Hornbaum — Betulaceae.			
americana *Mchx.* (C. caroliniana *Walt.*) . . . . 80—100 cm hoch	1.50	—	—
betulus *L.* **(R)** ● . . . Verpflanzte, buschige Ware 150—175 » »	1.—	9.—	80.—
Weiss- oder Hainbuche » » » 175—200 » »	1.20	10.—	90.—
zu Hecken! » » » 200—250 » »	1.50	12.—	100.—
» » » 250—300 » »	1.75	16.—	—
» » » 300—350 » »	2.50	22.50	—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
» 10—12 » »	3.50	31.50	280.—
» **columnaris** *Späth.* . . . . 40—60 cm hoch	—.80	7.—	—
80—120 » »	1.50	—	—
» **incisa** *Hort.* . . . . Pyramiden 100—150 » »	1.20	11.—	—
» **pyramidalis** *Dipp.* . . . . » 100—130 » »	1.—	9.—	—
» » **erecta nova** *Hort. Hesse* . . . . » 100—150 » »	1.20	10.—	90.—
» » **erecta nova** *Hort. Hesse* . . . . » 180—220 » »	1.75	15.—	135.—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	3.50	31.50	—
» » » » 180—200 », 10—12 » »	4.50	40.—	—
» **quercifolia** *Desf.* . . . . 100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
150—200 » »	1.50	13.50	—
yedoënsis *Max.* (C. Tschonoskii *Maxim.*) . Pyramiden 80—120 » »	1.50	13.50	—
» 120—150 » »	1.75	15.—	—
Cassinia — Compositae.			
fulvida *Hook. fil.* (Diplopappus chrysophyllus *Koehne*) **(I)** . . . . . **m. Tb.**	1.20	11.—	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Castanea — Edel-Kastanie — Fagaceae.				
pumila *Mill.*	80—100 cm hoch	2.—	—	—
vesca *Gaertn.* (C. sativa *Mill.*) Esskastanie. **(R)** Heister	200—250 » »	2.—	18.—	160.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.50	31.50	—
» **albo-marginata** *Hort.*	80—100 cm hoch	1.50	13.50	—
» **heterophylla dissecta** *Hort.*	70—100 » »	1.50	—	—
Catalpa — Trompetenbaum — Bignoniaceae.				
bignonioides Koehnei *Hesse*	40—60 cm hoch	3.—	—	—
japonica *Dode* (C. bignonioides japonica *Rehd.*)	50—70 » »	3.—	—	—
Kaempferi *Sieb.* (C. ovata *Don.*)	100—120 » »	2.—	—	—
» **atropurpurea** *Hort.*	70—100 » »	3.—	27.—	—
Ceanothus — Säckelblume — Rhamnaceae.				
americanus *L.* Amerikanische Säckelblume, weiss		—.55	5.—	—
hybridus azureus grandiflorus *Hort.*, blassblau	**m. Tb.**	2.—	—	—
» **Gloire de Versailles,** lebhaft blau	**m. Tb.**	2.—	—	—
» **Marie Simon,** rosa	**m. Tb.**	2.—	—	—
» **Pinguet Guidon,** dunkel lilakarmin	**m. Tb.**	2.—	—	—
Cephalanthus — Knopfblume — Rubiaceae.				
occidentalis *L.* Abendländische Knopfblume **(R)**		—.50	4.—	—
Ceratostigma siehe unter „Stauden".				
Cercidiphyllum — Judasbaumblatt — Trochodendraceae.				
japonicum *Sieb. & Zucc.*	Sträucher 150—200 cm hoch	1.50	13.20	120.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	—
Cercis — Judasbaum — Leguminosae.				
canadensis *L.*	80—100 cm hoch	2.—	—	—
Siliquastrum *L.* Gemeiner Judasbaum	70—100 » »	2.—	18.—	—
Chionanthus — Schneeblume, Schneeflockenbaum — Oleaceae.				
virginica *L.*		3.—	27.—	—
Choisya — Orangenblume — Rutaceae.				
ternata *Kunth* **(I)**	mit Ballen	1.50	13.50	—
Cistus — Cistrose — Cistaceae.				
tauricus *Presl.* (C. villosus tauricus *Gross.*)	**m. Tb.**	1.50	13.50	—
Cladrastis — Gelbholz — Leguminosae.				
lutea *K. Koch* (Virgilia lutea *Mchx.*)	100—120 cm hoch	1.50	13.50	—
Clethra — Scheineller — Clethraceae.				
acuminata *Mchx.*	mit Ballen, 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
alnifolia *L.* **(R)** ● Zum Treiben! Duft!	» » 100—150 » »	1.—	9.—	80.—
» **tomentosa** *Mchx.*	» » 80—100 » »	—.80	7.—	—
barbinervis *Sieb. & Zucc.* (C. canescens *Auct.*)	» » 60—80 » »	1.20	11.—	—
Colutea — Blasenstrauch — Leguminosae.				
arborescens *L.*		—.40	3.30	—
» **crispa** *Kirch.*		—.70	—	—
aurantiaca *Hort.*		—.70	6.—	—
gracilis *Freyn. & Sint.*		—.70	—	—
longialata *Koehne* (C. cilicica *Boiss.* × C. melanocalyx *Hort.*)		—.70	—	—
media *Willd.* (C. arborescens × orientalis), Bastard-Blasenstrauch		—.70	6.—	—
orientalis *Mill.* (C. cruenta *Ait.*) Rotblühender Blasenstrauch		1.—	9.—	—
Coriaria — Gerberstrauch — Coriariaceae.				
japonica *Gray*		1.—	9.—	—
terminalis *Hemsl.*		1.—	9.—	—
Cornus — Hartriegel — Cornaceae.				
alba *Wangh.* (C. stolonifera *Mchx.*) **(R)** ●		—.40	3.30	30.—
» **albo-marginata elegans** *Hort.* (C. sanguinea albo-marginata)		—.75	6.60	60.—
» **argenteo-marginata** *Hort.*, weissbunt		—.75	6.60	60.—
» **flaviramea** *Späth*, im Winter gelbholzig		—.40	3.30	30.—
» **Gouchaulti** *Hort.*, beste gelbbunte, starkwachsend		—.75	6.60	60.—
» **nitida** *Koehne*, grossblättrig		—.40	3.30	—
» **Spaethi** *Wittm.*, gelbbunt		—.75	6.60	—
alternifolia *L.* blaufrüchtig		—.40	3.30	—
Arnoldiana *Rehd.* (C. obliqua × racemosa), bläulich weisse Früchte		—.40	3.30	—
australis *C. A. Meyer* (C. sanguinea australis *C. Koch*), Herbstfärbung!		—.40	3.30	—
* **Baileyi** *Coult. & Ev.* Seltener Strauch, Blätter wollig behaart		—.40	3.30	—
brachypoda *C. A. Meyer*, grossblättrig, Blüten in Scheindolden		—.60	5.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Cornus (Fortsetzung):			
Bretschneideri *Henry*	—.40	3.30	—
femina *Mill.* (C. stricta *L'Hér.*), auffallend schön feinlaubig	—.40	3.30	30.—
florida *L.*	1.50	13.50	—
» **rubra** *André*, rote sternförmige Brakteen m. Ballen 125—150 cm hoch	2.—	18.—	150.—
Hessei *Koehne* **(St)**, niedrig, dunkel blauschwarzes Laub	1.50	—	—
Kesselringi *E. Wolf.*, fast schwarzrindig, dunkellaubig	—.40	3.30	30.—
Kousa *Bürg.* (Benthamia japonica *Sieb. & Zucc.*), grossblumig	—.80	7.—	60.—
mas *L.* **(B) (R)** ● . . . . 1000 St. M. 360.—, Büsche 100—125 cm hoch	—.55	5.—	45.—
» **argenteo-marginata** *Hort.* » 80—120 » »	1.—	9.—	—
» **fructu luteo** *Hort.* » 70—100 » »	1.—	9.—	—
» **macrocarpa** *Dipp.* » 80—120 » »	1.—	9.—	—
obliqua *Raf.* (C. Purpusi *Koehne.*), Laub unterseits blaugrau	—.40	3.30	—
officinalis *Sieb. & Zucc.*, mit roter Herbstfärbung	2.—	18.—	—
pubescens *Nutt.* Weichhaariger Hartriegel	—.40	3.30	—
sanguinea *L.* Gewöhnlicher Hartriegel **(R)** ●	—.40	3.30	30.—
tatarica sibirica *Lodd.* **(R)**	—.40	3.30	30.—
» **sibirica albo-variegata**, schönste weissbunte	—.75	6.60	60.—
Corokia — Corokie — Cornaceae.			
Cotoneaster *Raoul.* **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Coronilla — Kronwicke — Leguminosae.			
Emerus *L.* (C. pauciflora *Lam.*) **(St)** kalkliebend	—.60	5.—	—
montana *Scop* **m. Tb.**	1.—	—	—
Corylopsis — Scheinhasel — Hamamelidaceae.			
pauciflora *Sieb. & Zucc.* ● schwefelgelber Frühjahrsblüher . . mit Ballen	2.50	22.50	—
spicata *Sieb. & Zucc.*	1.50	13.50	—
Corylus — Hasel — Betulaceae **(B)**.			
Avellana aurea *Kirchn.* Goldhasel	1.50	13.20	—
» **laciniata** *Kirchn.* **(R)**	1.50	13.20	—
» **rotblättrige Zeller** . . . Sträucher 80—100 cm hoch	—.75	7.—	65.—
Colurna *L.* Baumhasel . . . Heister 150—200 » »	1.—	9.—	80.—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.40	22.—	200.—
» 8—10 » »	3.—	27.—	240.—
» 10—12 » »	3.50	33.—	300.—
rostrata *Ait.* Schnabelhasel	—.80	7.—	—
Sieboldiana *Bl.*	1.50	—	—
Cotoneaster — Zwergmispel — Rosaceae **(B)**			
acuminata *Lindl.*	—.40	3.30	—
acutifolia *Lindl.* (C. lucida *Schlechtend.*) Spitzblättrige Zwergmispel **(R)**	—.40	3.30	30.—
» **villosula** *Rehd. & Wils.*	—.40	3.30	30.—
adpressa *Bois.* **(St)** . . . mit Ballen, 15—25 cm breit	1.—	9.—	80.—
ambigua *Rehd. & Wils.*	—.40	3.30	30.—
amoena *Wils.*	—.60	5.—	45.—
apiculata *Rehd. & Wils.*	—.60	5.—	—
applanata *Veitch.* (C. Dielsiana *Pritzl.*)	—.40	3.30	30.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	1.—	9.—	—
bacillaris *Wall.*	—.40	3.30	30.—
» **obtusata** *Hort. Gibbs.*	—.40	3.30	30.—
bullata *Bois.*	—.40	3.30	30.—
» **floribunda** *Rehd. & Wils.*	—.40	3.30	—
buxifolia *Wall.* Buchsbaumbl. Zwergmispel **(St)** mit Ballen, 50—70 cm hoch	—.60	5.—	45.—
congesta *Bak.* (C. microphylla glacialis *Hook.*) **m. Tb.**	2.—	18.—	—
Dielsiana elegans *Rehd. & Wils.*	—.60	5.—	—
divaricata *Rehd. & Wils.* . . . Sträucher 60—80 cm hoch	—.40	3.30	30.—
foveolata *Rehd. & Wils.*	—.60	5.—	—
Franchetii *Boiss.* **(I)** . . . Kronenbäumchen 140—160 cm bis zur Krone	1.—	9.—	—
frigida Vicaryi *Hort.* . . . Sträucher	—.50	4.50	40.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.—	—	—
Henryana *Rehd. & Wils.* (C. rugosa Henryi *C. S.*) . . . mit Ballen	—.60	5.—	45.—
horizontalis *Decne.* (C. Davidiana *Hort.*) **(St) (R)**			
mit Ballen 20—30 cm hoch, 30—40 cm breit	—.50	4.50	40.—
» » 30—40 » » 50—60 » »	—.60	5.—	45.—
» **variegata** *Osborn* **(St)** **m. Tb.**	2.—	18.—	—
humifusa *Duth.* (C. Dammeri *Schneid.*) **(St) (I)** mit Ballen 30—40 cm breit	—.75	6.60	60.—
hupehensis *Rehd. & Wils.* . . . mit Ballen	1.—	9.—	—
integerrima *Med.*	—.50	—	—
lactea *W. W. Smith* **(I)** Neueinführung . . . mit Ballen	2.—	18.—	—
laxiflora *Jacq. fil.* Blauschwarzfrüchtige Zwergmispel	—.40	3.30	—
microphylla *Wall.* **(St) (R) (I)** . mit Ballen 30—40 cm hoch und breit	—.50	4.50	40.—
moupinensis *Franch.*	—.40	3.30	30.—
multiflora calocarpa *Rehd. & Wils.*	—.80	7.—	—
newryensis *Hort.*	—.60	5.—	45.—
nitens *Rehd. & Wils.*	—.50	—	—
nummularia *Hort. Dahlem*	—.40	3.30	30.—

Laubhölzer

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Cotoneaster (Fortsetzung):			
nummularia orbicularis *Hort. Dahlem*	—.40	3.30	—
obscura *Rehd. & Wils.*	—.60	5.—	—
pannosa *Franch.* mit Ballen	1.50	—	—
pekinensis *Zab.*	—.40	3.30	30.—
praecox *Hort. Vilm.* **(St)**. mit Ballen 30—40 cm hoch, 50—70 cm breit	—.60	5.—	45.—
Früh rotblühend, sehr grosse, mennigrote Früchte.			
praecox Hessei *Hort. Hesse.* **NEU! (St)** 20—30 cm hoch und breit	1.50	13.50	—
prostrata *Bak.* **(St)** mit Ballen 20—30 cm hoch, 30—50 cm breit	—.60	5.—	45.—
racemiflora *K. Koch* (C. Fontanesi *Spach*). Traubenblütige Zwergmispel	—.40	3.30	—
» **microcarpa** *Rehd. & Wils.*	—.60	—	—
» **Veitchi** *Rehd.*	—.60	5.—	—
rosea *Edgew.*	—.50	—	—
rubens *Hort. Gibbs* **(I) (St)** mit Ballen	—.50	4.50	—
rupestris *Hort. Gibbs.* **(St)** **m. Tb.**	1.—	9.—	—
salicifolia floccosa *Rehd. & Wils.* **(I)** mit Ballen	1.—	9.—	—
» **rugosa** *Rehd. & Wils.*	1.—	—	—
Simonsii *Bak.* **(I)** starke Sträucher	—.40	3.30	30.—
Kronenbäumchen 120—140 cm Stammhöhe	—.80	7.—	—
» 140—160 » »	1.—	9.—	—
tomentosa *Lindl.*	—.40	3.30	30.—
vulgaris *Lindl.* Gewöhnliche Zwergmispel. **Echt!**	—.50	4.—	—
Zabelii *Schneid.*	—.40	3.30	—
Crataegus — Dorn — Rosaceae.			
Arnoldiana *Sarg.* 150—200 cm hoch	—.70	—	—
Carrierei *Vauv.* **(R)** 120—150 » »	1.20	10.—	90.—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.40	22.—	200.—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
coccinea *L.* Scharlachdorn 200—250 cm hoch	—.75	6.60	60.—
coccinoides *Ashe.* 200—250 » »	—.75	—	—
corallina *Hort.* 150—200 » »	—.75	6.60	—
crudelis *Sarg.* (Cr. flabellata *Lge.*) 150—200 » »	—.75	—	—
crusgalli *L.* Hahnendorn. **Echt!** 80—100 » »	—.80	7.20	—
» **inermis** *Hort.* 100—120 » »	—.80	7.20	—
» **salicifolia** *Ait.* 80—100 » »	—.80	7.20	—
Egani *Ashe.* 150—200 » »	—.75	6.60	—
Ellwangeriana *Sarg.* 120—150 » »	—.75	—	—
fissa fructu luteo *Hort.* 100—150 » »	1.20	10.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.40	22.—	—
glandulosa *Mönch.* 100—130 cm hoch	—.50	4.50	—
grignonensis *Mouillef.* **(R)** 100—120 » »	—.75	6.60	—
200—250 » »	2.—	18.—	—
nemoralis *Sarg.* 200—250 » »	—.80	—	—
oxyacantha (monogyna) alba plena *Hort.* Pyramiden 80—100 » »	1.15	10.45	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	1.80	16.50	—
» **punicea (flore coccineo)** *Hort.* Pyramiden 60—80 cm hoch	1.15	10.45	—
» » **plena** *Hort.* Rotdorn » 120—150 » »	1.15	10.45	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	120.—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	1.80	16.50	150.—
» **rosea** *Hesse* Pyramiden 60—80 cm hoch	1.15	10.45	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	—
» » **plena** *Hort.* » » » » 180—200 » 6—8 » »	1.50	13.50	120.—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	1.80	16.50	150.—
» **stricta** *Hort.* (Cr. fastigiata *Hort.*) **(R)** Pyramiden 100—150 cm hoch	1.15	10.45	—
» 150—200 » »	1.25	12.—	—
» 250—300 » »	2.—	18.—	—
» 350—400 » »	3.—	27.—	—
pentagyna *W. & K.* 80—100 » »	—.75	—	—
persimilis *Sarg.* (Cr. crusgalli × macracantha). 150—200 » »	—.75	—	—
punctata *Jacq.* 100—150 » »	—.75	6.60	—
Pyracantha *Pers.* (Pyracantha coccinea *Roem.*) **(I) (St)** Feuerdorn, mit Ballen 20—30 cm hoch	1.50	13.50	—
» **Gibbsii** *Hort. Gibbs.* **m. Tb.**	2.—	—	—
» **Lalandii (I) (St)** **m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.50	13.50	—
» **Rogersiana aurantiaca, (St) (I)** mit Ballen 20—40 » »	1.50	13.50	—
Neueinführung » » 60—80 » »	2.—	18.—	—
sanguinea *Pall.* 150—200 » »	—.75	—	—
sertata *Sarg.* 150—200 » »	—.75	—	—
sorbifolia *Lge.* 100—150 » »	—.75	6.60	—
submollis *Sarg.* 100—120 » »	1.—	9.—	—
150—200 » »	1.20	—	—
succulenta *Lnk.* 150—200 » »	—.75	—	—
Crinodendron — Dreispitzbaum — Eleocarpaceae.			
dependens *Schneid.* (Tricuspidaria dep. *Ruiz & Pav.*) **m. Tb.**	1.50	13.50	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Cudrania — Seidenwurmdorn — Moraceae.			
triloba *Hance* (Vanieria tricuspidata *Hu.*) . mit Ballen 20—30 cm hoch	2.—	—	—
Cydonia — Quitte — Rosaceae.			
japonica *Pers.* (C. japonica Maulei *Hort. Holstein*) **(R)** . . Heckenware	—.40	3.30	30.—
» **Abricot** *Hort.*, halbgefüllt, kupfrig **(St)**	1.20	—	—
» **alba** *Hort.*, einfach weiss	—.40	3.30	30.—
» **Aurora** *Hort.*, lachsrot	—.50	4.50	—
» **Baltzii** *Hort.*, sehr gross, karmesin bis dunkelrosa	1.20	11.—	—
» **candicans** *Hort.*, reinweiss	—.40	3.30	30.—
» **Columbia** *Hort.*, grosse, wohlriechende, grünlichgelbe Früchte	1.20	—	—
» **eximia** *Hort.*, hellrot	—.40	3.30	30.—
» **Gaujardi** *Hort.*, grossblumig, purpur	—.50	—	—
» **Mallordi** *Hort.*, hellrot	—.40	3.30	—
» **Moerloosi** *Hort.*, dunkler oder heller rosa, teils weiss gescheckt	—.40	3.30	30.—
» **nivalis** *Hort.*, grossblumig, reinweiss	1.20	—	—
» **nivea extus coccinea** *Hort.*, weiss, aussen rötlich **(St)**	—.40	3.30	30.—
» **pygmaea** *Hort.*, glänzend orangelachsfarbig **(St)**	1.20	—	—
» **rubra grandiflora** *Hort.*, sehr gross, karmesinrot . . . . Sträucher	—.70	6.60	—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	18.—	—
» **sanguinea plena** *Hort.*, gefüllt, blutrot	—.70	6.60	—
» **Simoni** *Hort.*, halbgefüllt, dunkelscharlach	1.20	—	—
» **umbilicata** *Hort.*, hellrosa	—.40	3.30	30.—
» **versicolor lutescens** *Hort.*, gelblichrot . . . . Sträucher	—.40	3.30	30.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	18.—	—
lagenaria Wilsonii *Rehd.*	—.50	4.50	—
Maulei *Moore*, **Echt! (St) (B) (R)** . Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	18.—	—
» **alpina** *Hort.*, reichblühend, prächtig orange bis zinnoberrot **(St)**	1.20	—	—
» **atrosanguinea** *Hort.*, dunkelrot **(St)**	1.20	—	—
» **grandiflora perfecta** *O. Froeb.*, grossblumig leucht. zinnober **(St)**	1.20	—	—
Cytisus — Geissklee — Leguminosae. Siehe auch Laburnum.			
decumbens *Spach.* **(St)** . . . . **m. Tb.**	—.80	7.—	60.—
kewensis *Bean.* Zwergelfenbeinginster **(St)** . . . . . **m. Tb.**	2.—	18.—	—
purpureus *Scop.* **(St)** . . . . mit Ballen	1.—	9.—	—
» **albus** *Sweet.* . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
ratisbonensis *Schaeff* (C. supinus *Jacq.*) Zwillings-Ginster	—.80	—	—
sessilifolius *L.*	—.60	5.—	—
Dabeocia — Glanzheide — Ericaceae **(St) (I)**			
polifolia *D. Don* (D. cantabrica *K. Koch*) . . . . mit Ballen	—.40	3.60	32.—
» **alba** *Don* (D. cantabrica alba *Dipp.*) . . . . » »	—.40	3.60	32.—
Daphne — Seidelbast — Thymeleaceae **(St)**			
alpina *L.* . . . . **m. Tb.** 10—15 cm hoch	3.—	—	—
Blagayana *Freyer* **(I)** . . . . **m. Tb.** 10—20 » »	3.—	27.—	—
caucasica *Pall.* . . . . **m. Tb.** 20—30 » »	2.50	—	—
Cneorum *L.* Rosmarin-Seidelbast **(I)** . . . . **m. Tb.** 20—30 » »	3.50	—	—
collina *Smith* **(I)** . . . . **m. Tb.** 15—20 » »	3.—	—	—
Laureola *L.* Lorbeer-Seidelbast **(I)** . . . . **m. Tb.** 15—20 » »	2.—	18.—	—
Mezereum *L.* Echter dunkelroter Pfefferstrauch **(R)** ● 30—50 » »	2.50	22.50	—
» **alba** *Hort.* Weissblühender Pfefferstrauch . . . . . 30—40 » »	2.50	—	—
Davidia — Taubenstrauch — Nyssaceae.			
involucrata *Baill.* . . . . mit Ballen 100—140 cm hoch	4.—	36.—	—
» » 140—180 » »	6.—	54.—	—
Decaisnea — Lardizabalaceae.			
Fargesi *Franch.* . . . . 100—120 cm hoch	—.60	5.—	45.—
Decumaria — Sternhortensie, Kletterklamme — Saxifragaceae.			
barbara *L.* **(St)** ● . . . . **m. Tb.**	1.—	9.—	—
Desmodium — Fesselhülse — Leguminosae.			
Dillenii *Darl.*	1.—	—	—
Deutzia — Deutzie — Saxifragaceae.			
corymbosa *R. Br.*	—.70	—	—
crenata candidissima *Hort.*	—.40	3.30	—
» **eburnea** *Lem.*	—.40	3.30	30.—
» **elegantissima** (D. scabra × discolor purpurascens)	—.40	3.30	—
» **latiflora** *Lem.*	—.40	3.30	—
» **macrosepala** *Hort.*	—.40	3.30	—
» **macrothyrsa** *Hort. Lem.*	—.70	6.—	—
» **magnifica** *Lem.*	—.40	3.30	30.—
» **Pride of Rochester**	—.40	3.30	30.—

Laubhölzer

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Deutzia (Fortsetzung):			
crenata rosea plena	—.40	3.30	30.—
» **suspensa** *Hort. Lem.*	—.70	6.—	50.—
discolor carnea *Lem.*	—.55	—	—
» **fasciculata** *Lem.*	—.55	5.—	—
» **floribunda** *Lem.*	—.55	5.—	—
» **grandiflora** *Lem.*	—.55	5.—	—
» **lactea** *Lem.*	—.55	5.—	—
» **major** *Veitch.*	—.55	5.—	—
» **stellata** *Lem.*	—.55	5.—	—
glomeruliflora *Franch.*	—.55	5.—	—
gracilis *Sieb. & Zucc.* Maiblumenstrauch. . . . Eintopfware zum Treiben	—.55	5.—	45.—
» **aurea** *Schelle*	—.55	—	—
» **carminea** *Lem.*	—.55	—	—
» **eximia** *Lem.*	—.55	5.—	—
» **fastuosa** *Lem.*	—.55	5.—	—
» **marmorata** *Hort.*	—.55	—	—
» **multiflora** *Lem.*	—.55	5.—	—
» **rosea** *Lem.*	—.55	5.—	45.—
» **venusta** *Lem.*	—.55	5.—	—
hybrida Mont-Rose *Hort. Lem.*	—.75	6.60	—
» **Watereri** *Veitch.*	—.40	3.30	30.—
» **Welsi** *Veitch.*	—.40	3.30	30.—
Lemoinei *Lem.*	—.40	3.30	30.—
» **Boule rose** *Hort. Lem.* (D. Lemoinei × D. discolor)	—.55	5.—	—
longifolia *Franch.*	—.75	6.60	—
mollis *Duthie* **m. Tb.**	—.75	—	—
parviflora *Bnge.*	—.40	3.30	30.—
Schneideriana *Rehd.*	—.55	5.—	—
» **laxiflora** *Rehd.*	—.55	5.—	—
Sieboldiana *Maxim.*	—.75	6.60	—
staminea *Brown*	—.40	3.30	30.—
Vilmorinae *Lem.*	—.55	5.—	—
Diervillea — Weigelie — Caprifoliaceae.			
amabilis *Carr.*, Blumen hellrosa	—.55	5.—	—
» **alba**, mit weissen, leicht rosa gefärbten Blumen	—.55	5.—	—
Auguste Wilhelm, Blumen karmesinrot, Austrieb bräunlich	—.55	5.—	—
biformis, grosse, hell- und dunkelrosa Blumen	—.55	5.—	45.—
candida, sehr schön, reinweiss, reichblühend	—.75	6.60	—
Chamaeléon, sehr reichblühend, Blumen karmin- und hellrosa	—.55	5.—	45.—
Edouard André *Lem.*, dunkelrot blühend	—.55	5.—	—
Emile Gallé, dunkelrot	—.55	5.—	—
Eva Rathke, prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühend	1.15	10.45	—
Féerie, bedeckt sich zur Blütezeit. Mitte Mai, mit hellrosa Blüten	—.55	5.—	—
floribunda *Sieb. & Zucc.*, reichblühend, fleischfarbig, kleinlaubig, dunkel	—.55	5.—	—
florida purpurea *Hort. Gibbs.*, dunkelrote Blätter und Blüten	—.55	5.—	45.—
» **venusta** *Rehd.*	—.55	5.—	—
Gloire des Bosquets, Blumen gross, tiefrosa	—.55	5.—	—
grandiflora Vanhouttei *Hort.*, rosa mit Weiss bordiert	—.55	5.—	45.—
Groenewegeni, rosenrot mit gelbem Schlund	—.55	5.—	45.—
Hendersoni, dunkelblutrot	—.75	6.60	—
Héroine, aufrecht, mit grossen, hellrosa Blumen	—.55	5.—	—
hortensis *S. & Z.*	—.55	5.—	—
» **aurea**, klein, kirschrot, einfarbig, Laub goldgelb	—.55	5.—	—
» **giganteaeflora**, durchscheinend mattrosa	—.55	5.—	45.—
» **nivea**, reinweiss, in dichten hochrunden Büscheln	—.75	6.60	—
» **Perle**, gross, milchweiss, leicht rosa gerandet	—.55	5.—	—
» **rubra**, mit sehr grossen Blättern und dunkelrosa Blüten	—.55	5.—	—
Ideal, karminrosa, aussen lebhaft karmin	—.75	—	—
incarnata, Belaubung hellgelb, Blüten dunkelrosa	—.55	5.—	—
intermedia *Zbl.*, rosa und weisse Blumen	—.55	5.—	—
» **Desboisii** *Hort.* (D. hortensis × D. floribunda), hell- und dunkelrosa	—.55	5.—	45.—
» **Stelzneri** *Hort.*, rosa gefärbte Blumen	—.55	5.—	—
japonica *D. C.*, weiss, in Weinrot übergehend	—.55	5.—	—
Jean Macé *Lem.*, Blätter mit gelblich. Schein, Blumen klein, dunkelkarmin	—.55	5.—	—
Lavallei *Hort. Lem.*, leuchtend dunkelpurpur	—.55	5.—	—
Lowi, Blumen dunkelpurpurrot	—.75	6.60	—
Mad. Couturier, lebhaft rosa und weisse Blumen	—.55	5.—	—
» **Lemoine**, hell- und dunkelrosa, reichblühend	—.55	5.—	45.—
Monsieur Dauvesse, Laub dunkelgrün, Blumen rosaweiss	—.55	5.—	—
Montesquieu, Blüten Fuchsia-rot, Knospen karmesin	—.75	—	—
praecox Bouquet Rose *Lem.*	—.75	—	—
Président Duchartre, Laub dunkelrandig, Blumen dunkelpurpur	—.75	—	—
rosea *Walp.*, reichblühende Sorte mit hellroten Blumen	—.55	—	—
» **Kosteriana variegata**, Belaubung schön gelbbunt	—.75	6.60	—
» **Sieboldi variegata**, weissbuntblättrig, Blüten hellrosa	—.75	—	—
sessilifolia *Buckl.*, gelbblühend	—.75	6.60	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Diervillea (Fortsetzung):			
splendens *Carr.*, Austrieb glänzend gelb, Herbstfärbung sehr schön	—.75	—	—
styriaca *Klenert*, reichblühend, hellrot, starkwachsend	—.75	6.60	—
venosa, schmalblättrig, rosablühend	—.55	5.—	45.—
Verschaffelti, purpurrosa mit weissen Borden	—.55	5.—	—
Voltaire, rotblühend	—.55	5.—	—
Diospyros — Persimone — Ebenaceae.			
Lotus *L.*, Dattelpflaume . . . 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
Dirca — Lederholz — Thymelaeaceae.			
palustris *L.* . . . mit Ballen 20—30 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Distylium — Doppelgriffel — Hamamelidaceae.			
racemosum *Sieb. & Zucc.* **(I)** . . . mit Ballen	1.50	13.50	—
Drimys — Beissrinde, Gewürzrindenbaum — Magnoliaceae.			
aromatica *F. Müller* . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.50	—	—
Dryas, siehe unter „Stauden".			
Echinopanax — Igelkraftwurz — Araliaceae.			
horridus *Dcne.* (Panax horrida *Sm.*) . . . mit Ballen 40—60 cm hoch	4.—	—	—
Elaeagnus — Ölweide — Elaeagnaceae.			
angustifolia *L.* **(R)**	—.55	—	—
argentea *Pursh.* **(R)**	—.75	—	—
macrophylla *Thbg.* . . . mit Ballen 30—50 cm hoch	1.50	13.50	—
orientalis *L.*	—.55	—	—
pungens maculata aurea *Hort.* . . . mit Ballen 30—40 cm hoch	1.50	—	—
» **Simoni** *Carr.* . . . » » 30—40 » »	1.50	13.50	—
» » **tricolor** *Hort.* . . . » » 30—50 » »	1.50	13.50	—
reflexa *Morr. & Dcne.* . . . » » 30—40 » »	1.50	13.50	—
umbellata *Thbg.*	—.75	6.60	—
» **parvifolia** *C. S.*	—.75	6.60	—
Elsholtzia — Kamminze — Labiatae.			
Stauntoni *Benth.*	1.50	—	—
Empetrum — Rauschbeere — Empetraceae. **(St) (I)**			
nigrum *L.*, Krähenbeere . . . mit Ballen	—.40	3.30	30.—
» **scoticum** *Hook.* . . . » »	—.40	3.30	30.—
Enkianthus — Prachtglocke — Ericaceae.			
campanulatus *Nichols.* Herbstfärbung! . . . mit Ballen 80—100 cm hoch	1.20	11.—	—
» **albiflorus** *Mak.* » . . . » » 70—100 » »	1.—	9.—	80.—
Ercilla — Phytolaccaceae.			
volubilis *A. Juss.* (Bridgesia spicata *Hook.*) . . . mit Ballen 30—40 cm hoch	—.80	7.—	—
Erica — Heide — Ericaceae. **(I) (B) (St)** Siehe auch Calluna.			
australis *L.* . . . mit Ballen	—.50	4.50	—
ciliaris *L.* . . . » »	—.40	3.60	32.—
cinerea alba *Bedf.* . . . » »	—.40	3.60	32.—
» **atropurpurea** *Lodd.* . . . » »	—.40	3.60	32.—
» **atrorosea** *Hort.* . . . » »	—.40	3.60	32.—
herbacea *Auct.* (E. carnea *L.*) Schneeheide, 1000 St. M. 200.— » »	—.30	2.70	24.—
» **alba** *Auct.* (E. carnea alba *Zab.*) . . . » »	—.50	4.50	40.—
» **King George** *Hort.* . . . » »	—.40	3.60	32.—
» **rubra** *Hort.* . . . » »	—.40	3.60	32.—
» **Vivelli** *Hort.* Neuheit! dunkelste . . 1000 St. M. 280.— » »	—.40	3.60	32.—
» **Winter Beauty** *Hort.* Neu! früheste . 1000 » » 200.— » »	—.30	2.70	24.—
Mackayana *Babingt.*, tiefrosa, schön belaubt . . . » »	—.40	3.60	32.—
multicaulis *Salisb.* (E. stricta *Andr.*, E. terminalis *Salisb.*) . . » »	—.40	3.60	32.—
Tetralix alba *Ait.*, weisse Glockenheide . . . » »	—.30	2.70	24.—
» **rubra** *Bedf.*, rote Glockenheide . . . » »	—.30	2.70	24.—
vagans alba *Sweet* . . . » »	—.30	2.70	24.—
» **carnea** *Hort.* . . . » »	—.30	2.70	—
» **Lyonesse** *Hort.* . . . » »	—.40	3.60	32.—
» **Mrs. D. F. Maxwell** *Hort.* . . . » »	—.40	3.60	32.—
» **rubra** *Dipp.* . . . » »	—.30	2.70	24.—

Erica, in besten Sorten meiner Wahl, 100 St. M. 24.—
1000 St. M. 220.—

Escallonia — Escallonie — Saxifragaceae.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
langleyensis *Veitch*	**m. Tb.** 20—30 cm hoch	—.60	5.—	—
macrantha *Hook. & Arn.*	**m. Tb.** 20—30 » »	—.60	5.—	—
rubra *Pers.*	**m. Tb.** 20—30 » »	—.60	5.—	—

Eucommia — Eucommiaceae.

ulmoides *Oliv.*, Gummi liefernd	60—80 cm hoch	5.—	—	—

Eucryphia — Eucryphiaceae.

pinnatifida *Gay.* (E. glutinosa *Focke*) **(I)**	**m. Tb.**	2.50	—	—

Euptelea — Scheinrüster — Trochodendraceae.

polyandra *Sieb. & Zucc.*	mit Ballen 80—100 cm hoch	2.50	22.50	—

Evodia — Rutaceae.

hupehensis *Dode*	Sträucher 150—175 cm hoch	2.—	18.—	—

Evonymus — Spindelbaum — Celastraceae.

alata *C. Koch.* Korkästiger Spindelbaum		—.75	6.60	60.—
» triflora *Franch & Sav.*		1.—	—	—
americana *L.* ●		—.75	—	—
» angustifolia *Wood.*		1.—	9.—	—
» » purpurea *Pursh.*		1.—	9.—	—
atropurpurea *Jacq.* **(R)**		—.75	6.60	—
Bungeana *Maxim.*		1.—	9.—	—
europaea *L.* Pfaffenhütchen **(R)** ●		—.40	3.30	30.—
» aldenhamensis *Hort. Gibbs.*		—.75	6.60	—
» argenteo-variegata *Hort.*		—.75	6.60	—
Hamiltoniana *Wall.*		1.—	9.—	—
» semi-persistens *Rehd.*		1.—	9.—	—
japonica compacta variegata *Hort. Gibbs.*	mit Ballen	1.—	—	—
kewensis *Hort.* (E. radicans minima *Sim.-L.*) **(I) (St)** ●	» »	—.60	5.—	40.—
lanceifolia *Loes.*		1.—	—	—
latifolia *Scop.* Breitblättriger Spindelbaum		1.—	9.—	—
nana Koopmanni *Dipp.* **(R) (St) (I)**		—.60	5.—	40.—
oxyphylla *Miqu.*		1.—	—	—
pauciflora *Maxim.*		1.—	9.—	—
radicans *Sieb.* **(St) (I)** ●		—.60	5.—	40.—
» acuta *Rehd.* **(St) (I)** ●	**m. Tb.**	—.60	5.—	40.—
» variegata *Hort.* **(St) (I)**	mit Ballen	—.60	5.—	40.—
» vegeta *Rehd.* **(St)** ● **(I)**	» »	—.60	5.—	40.—
sanguinea *Loes.*		1.—	9.—	80.—
verrucosa *Scop.*		1.—	9.—	—
yedoensis *Koehne*		1.—	9.—	—

Exochorda — Scheinfelsenbirne, Perlstrauch — Rosaceae.

Alberti *Rgl.*		2.—	18.—	—
» macrantha *Hort.* (E. Alberti × E. grandiflora)		2.50	—	—
Giraldi Wilsonii *Rehd.*		2.50	—	—
grandiflora *Lindl.*		—.75	6.60	60.—
Korolkowii *Lav.*		2.—	18.—	—

Fagus — Rotbuche, Buche — Fagaceae.

ferruginea *Ait.*	150—200 cm hoch	5.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
orientalis *Lipsky*	200—250 cm hoch	6.—	50.—	—
	250—300 » »	7.—	60.—	—
	Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
Sieboldi *Endl.*	100—150 cm hoch	5.—	45.—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
silvatica argenteo-marginata *Hort.*	150—200 cm hoch	6.—	50.—	—
	200—250 » »	7.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
» asplenifolia *Lodd.*	100—150 cm hoch	5.—	45.—	—
	150—200 » »	6.—	50.—	—
	Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
» cristata *Hort.*	100—150 cm hoch	5.—	45.—	—
	200—250 » »	6.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
» Dawyckii *Hesse*	150—200 cm hoch	6.—	50.—	—
	200—250 » »	8.—	70.—	—
Pyramidenbuche!	300—350 » »	10.—	90.—	—
	400—450 » »	20.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 200—250 cm	6.—	50.—	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Fagus (Fortsetzung):				
silvatica grandidentata *Hort.*	150—200 cm hoch	6.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
» **heterophylla** *Lodd.*	80—120 cm hoch	4.—	35.—	—
	150—200 » »	5.—	45.—	—
	Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
» **horizontalis** *Hort. monac.* Neueinführung! Mit waagerecht abstehenden Ästen.	Höhe bis zur Krone 100—120 cm, 6—8 cm Umfang	6.—	50.—	—
	» » » » 180—200 » 6—8 » »	8.—	70.—	—
» **purpurea** *Ait.* Blutbuche	200—250 cm hoch	4.—	35.—	—
» » **macrophylla** *Hort.* (Swat Margret.)	200—250 » »	6.—	50.—	—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm, 6—8 cm Umfang	6.—	50.—	—
	» » » » 140—160 » 6—8 » »	7.—	60.—	—
	» » » » 160—180 » 6—8 » »	8.—	70.—	—
	» » » » 180—200 » 6—8 » »	9.—	80.—	—
	» » » » 140—160 » 8—10 » »	8.—	70.—	—
	» » » » 160—180 » 8—10 » »	9.—	80.—	—
» » **major** *Hort.*	120—150 cm hoch	4.—	35.—	
	150—200 » »	5.—	45.—	400.—
	200—250 » »	6.—	50.—	450.—
	250—300 » »	8.—	70.—	650.—
	Höhe bis zur Krone 70—120 cm, ganze Höhe 150—200 cm	5.—	45.—	400.—
	Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 6—8 cm Umfang	8.—	70.—	—
	» » » » 180—200 » 6—8 » »	9.—	80.—	—
» » **roseo-marginata** *Hort.*	120—150 cm hoch	4.—	35.—	—
	150—200 » »	5.—	45.—	—
	Höhe bis zur Krone 80—100 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
» **quercifolia** *Hort.*	70—100 cm hoch	4.—	35.—	—
	100—150 » »	5.—	45.—	—
	Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 100—120 cm	6.—	50.—	—
» **quercina** *Sichrow*	120—150 cm hoch	4.—	—	—
» **Rohani** *Koerber*	120—150 » »	5.—	45.—	—
	150—200 » »	6.—	50.—	—
	Höhe bis zur Krone 80—120 cm, ganze Höhe 140—180 cm	6.—	50.—	—
» **tortuosa** *Hort.* (F. s. suenteliensis *Hort.*). Süntelbuche	100—120 cm hoch	4.—	—	—
» **Zlatia** *Schneid.* Serbische Goldbuche	120—150 » »	5.—	45.—	—
	200—250 » »	7.—	60.—	—
	Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—

Forestiera — Forestiere — Oleaceae.

		pro Stück	pro 10	pro 100
acuminata *Poir.* Zugespitzte Forestiere	mit Ballen	1.—	9.—	—
neo-mexicana *A. Gr.* **(St)**	Sträucher	1.—	9.—	—

Forsythia — Goldglöckchen — Oleaceae (B).

		pro Stück	pro 10	pro 100
europaea *Deg. & Bald.*		—.75	6.60	—
intermedia *Zbl.*	Sträucher 100—120 cm hoch	—.40	3.30	30.—
	Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.—	9.—	—
» **densiflora** *Koehne*	Sträucher 100—120 cm hoch	—.40	3.30	30.—
	Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.—	—	—
» **primulina** *Rehd.*	Sträucher 100—120 cm hoch	—.40	3.30	30.—
» **spectabilis** *Koehne*	» 100—120 » »	—.50	4.50	40.—
» **vitellina** *Koehne*	» 100—120 » »	—.50	4.50	40.—
	Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.—	9.—	—
suspensa *Vahl*	starke Sträucher	—.40	3.30	30.—
» **Fortunei** *Rehd.*	» »	—.50	—	—
» » **atrocaulis** *Rehd.*	» »	—.50	4.50	40.—
» » **aurea** *Koehne*	» »	—.50	4.50	—
» **Sieboldi** *Zbl.*	» »	—.50	4.50	40.—
viridissima *Ldl.* ●	» »	—.50	4.50	40.—

Fothergilla — Hamamelidaceae.

		pro Stück	pro 10	pro 100
alnifolia *L. fil.*	mit Ballen	2.—	18.—	—
major *Lodd.*	» »	2.50	22.50	—
monticola *Ashe*	» »	3.—	27.—	—

Fraxinus — Esche — Oleaceae.

		pro Stück	pro 10	pro 100
americana acuminata *Wesm.*	100—150 cm hoch	1.50	13.50	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
	» » » » » 200 » 8—10 » »	2.40	22.—	—
	» » » » » 200 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
coriacea *S. Wats.*	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 » »	2.40	—	—
excelsior *L.* Gemeine Esche **(R)**	Hochstämme 6—8 » »	1.20	11.—	100.—
	» 8—10 » »	1.50	13.75	125.—
» **aurea** *Pers.* Goldesche	100—150 cm hoch	1.50	13.50	—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.40	22.—	—
	» » » » 180—200 » 10—12 » »	3.—	—	—
	» » » » 180—200 » 12—14 » »	3.60	33.—	—

Fraxinus (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
excelsior concavifolia variegata *Hort.* . . . . 120—150 cm hoch	1.50	—	—
» **globosa** *Hort.* Kugelesche.			
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.40	22.—	200.—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.—	240.—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.50	31.50	280.—
» **Hessei** *Hort. Hesse* **NEU!** Stattliche Einblatt-Esche mit grossem pappelähnlichen Blatt und von sehr kräftigem Wuchs . 200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
☛ Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.60	33.—	300.—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	4.—	36.—	—
» **heterophylla** *Hort.* . . . . 200—250 cm hoch	1.50	13.50	—
longicuspis *Sieb. & Zucc.* . . . . 150—200 » »	1.50	—	—
mandschurica *Rpr.* . . . . 200—250 » »	1.50	—	—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
monophylla *Desf.* . . . Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 » »	2.40	22.—	—
oregona pulverulenta *Dieck* . . . . 150—200 cm hoch	1.50	13.50	—
Ornus *L.* Gemeine Blumenesche, Mannaesche . . . . . 250—300 » »	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	2.40	22.—	—
» » » » » 200 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
» » » » » 200 » 12—14 » »	3.60	33.—	—
» **globosa** *Hort.* **NEU!** Kugel-Blumenesche.			
☛ Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 » »	3.—	27.—	—
» » » » » 200 » 10—12 » »	4.—	36.—	—
» **rotundifolia** *Hort.* . . . . 150—200 cm hoch	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	2.40	22.—	—
» » » » » 200 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
Paxiana *Lingelsh.* Grosse, stark duftende Blütenstände. 150—200 cm hoch	2.50	22.50	—
potamophila *Herd.* Ufauresche . . . . 200—250 » »	1.50	13.50	—
sambucifolia *Lam.* (Fr. nigra *March*). . . . . 150—200 » »	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 14—16 cm Umfang	3.50	—	—
Washingtoni *Hort.* . . . . 200—250 cm hoch	1.50	13.50	—

Fuchsia, siehe unter „Stauden“.

Gaultheria — Scheinbeere — Ericaceae.

procumbens *L.* Niederliegende Scheinbeere **(St)** ● **(I)** . . mit Ballen	—.70	6.—	50.—
Shallon *Pursh.* Grosse Scheinbeere **(St)** ● **(I)** . . . . . . » »	1.20	—	—

Gaylussacia — Buckelbeere — Ericaceae.

brachycera *Gray* . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—

Genista — Ginster — Leguminosae.

anxantica *Ten.* . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
Dallimorei *Hort.* (Cytisus Dallimorei *Rolfe.*) . . . . **m. Tb.**	2.—	18.—	—
hispanica *L.* **(St)** . . . . **m. Tb.**	—.80	7.—	—
hybrida Dorothy Walpole . . . . **m. Tb.**	2.—	18.—	—
pilosa *L.* . . . . **m. Tb.**	1.—	9.—	—
praecox *Hort.* (Cytisus praecox *Hort.*) . . . . **m. Tb.**	2.—	18.—	—
» **alba** *Hort.* . . . . **m. Tb.**	2.—	18.—	—
radiata *Scop.* Strahlenginster **(St)** . . . . **m. Tb.**	—.60	5.—	45.—
sagittalis *L.* **(St)** Pfeilginster . . . . **m. Tb.**	—.60	5.—	45.—
scoparia *Wall.* (Sarothamnus sc. *Wimm.*, Cytisus sc. *Lk.*) **(B)** mit Ballen	—.50	4.—	35.—
» **Andreana** *Dipp.* . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
» **Donard Seedling** . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
» **fulgens** *Hort.* . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
» **Mayfly** *Hort.* . . . . **m. Tb.**	2.—	18.—	—
» **stricta** *Hort.* . . . . **m. Tb.**	—.60	5.—	—
thyrsiflora *Hort.* (G. tinctoria elatior *Hort.*) . . . . **m. Tb.**	—.80	7.—	—
tinctoria *L.* Färberginster	—.70	6.—	—
» **plena** *Hort.* **(St)** . . . . **m. Tb.**	1.—	9.—	—

Gleditschia — Gleditschie — Leguminosae.

horrida *Willd.* (Gl. sinensis *Lam.*) . . . . 200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
japonica *Miqu.* . . . . 120—150 » »	1.—	9.—	80.—
texana *Sarg.* . . . . mit Ballen	1.50	—	—
triacanthos *L.* Christusdorn **(R)** . . . . . . Sträucher 150—200 cm hoch	—.75	6.60	60.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
» 10—12 » »	4.—	—	—

Gymnocladus — Schusserbaum — Leguminosae.

canadensis *Lam.* **(R)**	2.—	18.—	—

Halesia — Silberglocke — Styracaceae.

tetraptera *Ellis.* (H. carolina *L.*) Maiglöckchenbaum	1.50	13.50	—

Halimodendron — Salzstrauch — Leguminosae.

argenteum *Fisch.*	1.—	9.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hamamelis — Zaubernuss — Hamamelidaceae.			
japonica *Sieb. & Zucc.* (H. arborea *Mast.*)	2.50	22.50	—
» **rubra** *Hesse* (H. jap. flavo-purpurascens *Rehd.*, H. incarnata *Matt.*)	2.50	22.50	—
» **Zuccariniana** *Hort.*	2.50	22.50	—
mollis *Oliv.*	3.50	31.50	—
vernalis *Sarg.*	2.50	22.50	—
virginica *L.* . . . Sträucher 125—150 cm hoch	1.50	—	—
Hedysarum — Mannaklee — Leguminosae.			
multijugum *Maxim.* . . . **m. Tb.**	1.—	—	—
Helwingia — Cornaceae.			
rusciflora *Willd.* (H. japonica *Dietr.*) **(St)** . . . mit Ballen	1.—	9.—	—
Hibiscus — Eibisch — Malvaceae.			
syriacus coelestis, blaue Hybride, einfach	1.50	—	—
Hippophaë — Sanddorn, See-Kreuzdorn — Elaeagnaceae.			
salicifolia *D. Don.*	—.50	4.50	—
Hovenia — Fruchtbaum — Rhamnaceae.			
dulcis *Thbg.* . . . mit Ballen 80—100 cm hoch	1.50	13.50	—
Hydrangea — Hortensie — Saxifragaceae.			
altissima *Wall.* . . . **m. Tb.**	1.—	9.—	—
arborescens cordata *Pursh.*	1.—	—	—
» **grandiflora** *Rehd.*	—.55	5.—	—
» **urticifolia** *Hort* Nesselblättrige Hortensie	—.75	6.60	—
aspera *Don.* . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
cinerea sterilis *Rehd.*	—.75	6.60	—
hortensis Lindleyana *Hort.* (H. macrophylla rosea *Unger*)	—.55	5.—	45.—
» **Mariesi** *Hort.*	—.75	6.60	60.—
opuloides acuminata *A. Gr.* . . . mit Ballen	—.75	6.60	60.—
» **japonica Belzonii imperialis** *Hort.*	—.75	6.60	—
» **Otaksa** *C. S.*	—.75	6.60	—
paniculata grandiflora *Sieb.* . . . Sträucher mit 4—8 Trieben	—.55	5.—	45.—
Kronenbäumchen 40—60 cm bis zur Krone	1.—	8.—	70.—
» 60—80 » » » »	1.50	13.50	120.—
» 80—100 » » » »	2.50	22.50	—
» 100—120 » » » »	2.75	25.—	—
» 120—140 » » » »	3.—	27.—	—
pubescens *Dcne.*	—.75	—	—
quercifolia *Bartr.* . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
radiata *Walt.* (H. nivea *Mich.*)	—.75	6.60	—
Sargentiana *Rehd.*	—.50	4.50	40.—
stellata rubra *Hort.* (H. opuloides stellata rubra *Dipp.*)	—.75	6.60	—
vestita *Wall.*	—.75	—	—
xanthoneura *Diels.*	1.—	9.—	—
» **Wilsonii** *Rehd.* . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
Hymenanthera — Hautanthere — Violaceae.			
crassifolia *Hook.* **(St) (I)** . . . **m. Tb.**	1.—	9.—	—
Hypericum — Hartheu, Johanniskraut — Hypericaceae.			
calycinum *L.* **(I) (St)** . . . mit Ballen	—.80	7.—	60.—
Moserianum *E. André* . . . » »	1.15	10.45	—
patulum Henryi *Veitch.*	—.80	7.—	—
Idesia — Orangenkirsche — Flacourtiaceae.			
polycarpa *Maxim.* . . . 60—80 cm hoch	1.50	—	—
Ilex — Hülse, Stechpalme — Aquifoliaceae **(R)** ● **(I).**			
Aquifolium *L.* . . . 40—60 cm hoch	1.50	13.50	120.—
60—80 » »	2.25	20.—	180.—
80—100 » »	3.—	27.—	240.—
100—125 » »	4.50	40.—	—
125—150 » »	6.—	—	—
150—200 » »	8.—	—	—
200—250 » »	12.—	110.—	—
250—300 » »	18.—	160.—	—
300—350 » »	20.—	—	—
350—400 » »	25.—	—	—
» **argenteo-marginata** *Hort.* . . . 30—40 » »	3.—	—	—
» **aureo-marginata** *Hort.* . . . 40—60 » »	4.—	36.—	—

Ilex (Fortsetzung):

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Aquifolium **balearica** *Loes.*	40—60 cm hoch	3.—	—	—
	150—175 » »	9.—	—	—
	200—225 » »	12.—	—	—
» **bicolor** *Hort.*	60—80 » »	5.—	—	—
	100—125 » »	7.—	—	—
» **calamistrata** *Goepp.*	30—40 » »	3.—	—	—
» **camelliaefolia** *Moore*	30—40 » »	3.—	—	—
	40—60 » »	4.—	—	—
» **ferox** *Ait.*	20—30 » »	3.—	—	—
» » **aureo-maculata** *Hort.*	20—30 » »	3.—	—	—
» **Foxii** *Moore*	40—50 » »	3.—	27.—	—
	80—100 » »	5.—	—	—
	100—125 » »	6.—	54.—	—
	125—150 » »	8.—	—	—
	150—175 » »	9.—	—	—
» **heterophylla** *Ait.*	40—60 » »	4.—	—	—
	60—80 » »	5.—	—	—
	150—200 » »	8.—	—	—
» » **Lawsoniana** *Loes.*	20—30 » »	3.—	—	—
» **Hodginsii** *Hodg.*	40—60 » »	4.—	—	—
	60—80 » »	5.—	—	—
	80—100 » »	6.—	—	—
	100—125 » »	8.—	—	—
» » **argenteo-variegata** *Hort.*	30—40 » »	3.—	—	—
» **laurifolia** *Kern.*	40—60 » »	3.—	27.—	—
	80—100 » »	5.—	45.—	—
	100—125 » »	6.—	55.—	—
	150—170 » »	10.—	—	—
» **longifolia argenteo-marginata** *Hort.*	30—40 » »	3.—	—	—
	40—60 » »	4.—	—	—
» » **pyramidalis** *Hort.* (I. latifolia) **(B)**	60—80 » »	3.—	27.—	—
	80—100 » »	4.—	36.—	320.—
	100—125 » »	6.—	55.—	—
	125—150 » »	8.—	—	—
	150—175 » »	10.—	90.—	—
» **Madame Briot** *Hort.*	20—30 » »	3.—	—	—
» **occidentalis platyphylloides** *Christ.* (I. Wilsoni)	30—40 » »	3.—	—	—
» **planifolia** *Hort. Hesse*	40—50 » »	3.—	—	—
» **scotica** *Koch* (I. Aquif. marginata *Loud.*)	40—60 » »	4.—	—	—
	60—80 » »	5.—	—	—
» **Watereriana** *Moore*	30—40 » »	3.—	27.—	—
cornuta *Ldl. & Paxt.* **m. Tb.**	10—15 » »	3.—	—	—
crenata microphylla *Rehd.*	30—40 » »	1.—	9.—	80.—
» » **aureo-variegata** *Hort.*	10—20 » »	1.—	—	—
	40—50 » »	2.—	—	—
Fargesii *Franch.*	30—40 » »	3.—	27.—	—
glabra (*L.*) *Gray* (Prinos glaber *L.*) **m. Tb.**	15—20 » »	1.—	9.—	—
opaca *Ait.*	40—60 » »	2.50	22.50	—
pedunculosa continentalis *Loes.*	40—60 » »	3.—	27.—	—
Perado *Ait.*	125—150 » »	7.—	—	—
Pernyi *Franch.* **m. Tb.**	10—15 » »	2.50	22.50	—
» **manipurensis** *Loes.* (I. Veitchi)	30—40 » »	3.—	27.—	—
	40—60 » »	4.—	—	—
	80—100 » »	6.—	—	—
	100—125 » »	8.—	—	—
Sieboldi *Miqu.*, laubabwerfend	Sträucher	—.70	6.—	55.—
spinosissima *Hort. Hesse* (I. Aquif. handsworthensis *Moore*)	40—60 cm hoch	4.—	36.—	—
	80—100 » »	6.—	—	—
verticillata *Gray*, laubabwerfend . . . . . . Sträucher	100—120 » »	—.70	6.—	55.—
yunnanensis *Franch.*	20—30 » »	2.—	18.—	—
	30—40 » »	2.50	22.50	—

Indigofera — Indigostrauch — Leguminosae.

	pro Stück	pro 10	pro 100
decora *Ldl.* rotblühend, spät, hoch	2.—	—	—
Kirilowi *Maxim.*, dunkelrosa blühend	2.—	18.—	—
Potaninii *Craib.*, rosa, hoch	2.—	18.—	—
reticulata *Koehne*, weiss blühend	2.—	18.—	—

Itea — Rosmarinweide — Saxifragaceae.

	pro Stück	pro 10	pro 100
virginica *L.*	—.70	6.—	—

Jasminum — Jasmin — Oleaceae.

		pro Stück	pro 10	pro 100
Beesianum *Bees.* **(St)**	60—80 cm hoch	—.60	5.—	40.—
floridum *Bge.* (J. Reevesii *Van Houtte*)	**m. Tb.**	1.—	9.—	—
humile *L.*	**m. Tb.**	1.—	9.—	—
nudiflorum *Ldl.* Echter Jasmin (J. Sieboldianum *Bl.*) **(St)**	**m. Tb.**	1.20	11.—	100.—
» **aureum** *Hort.*	**m. Tb.**	1.20	11.—	100.—
stephanense *Hort.*	mit Ballen	1.—	9.—	80.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Juglans — Walnuss — Juglandaceae.			
cinerea *L.* Graue Walnuss, Butternuss . Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	—
» 10—12 » »	4.—	36.—	—
» 12—14 » »	4.80	44.—	—
» 14—16 » »	5.50	50.—	—
cordiformis *Maxim.* . . . . » 10—12 » »	4.—	—	—
» 14—16 » »	5.50	—	—
mandschurica *Maxim.* . . . . » 8—10 » »	3.—	—	—
nigra *L.* Schwarze Walnuss . . . . . » 10—12 » »	4.—	—	—
» 12—14 » »	4.80	—	—
Sieboldiana *Maxim.* . . . . » 10—12 » »	4.—	—	—
Kalmia — Berglorbeer, Kattunstrauch — Ericaceae. (I)			
angustifolia *L.* Schmalblättrige Kalmie **(R)** ● . . . . 30—40 cm hoch	1.20	11.—	95.—
» **pumila** *Bosse* . . . . 20—30 » »	1.20	11.—	—
» **rosea** *Rehd.* . . . . 30—40 » »	1.50	13.50	—
» **rubra** *Hort.* . . . . 30—40 » »	1.20	11.—	95.—
glauca *Ait.* (K. polifolia *Wangenh.*) **(St)** . . . . 30—40 » »	1.50	13.50	120.—
latifolia *L.* Breitblättrige Lorbeerrose **(R)** . . . . . . 30—40 » »	1.50	13.50	120.—
40—50 » »	1.70	15.—	135.—
Kerria — Kerrie, Ranunkelstrauch, Frühlingsrose — Rosaceae.			
japonica *de Cand.* (Corchorus japonicus *Thbg.*) ●	—.75	6.60	—
» **argenteo-marginata** *Hort.*	—.75	6.60	—
» **aureo-marginata** *Hort.*	—.75	6.60	—
» **laciniata** *Hort.*	—.75	6.60	—
» **plena** *Schneid.* Mauerröschen	1.50	—	—
Laburnum — Goldregen — Leguminosae.			
Adami *Petz. & Kirch.* (Laburnocytisus) . . . . 80—100 cm hoch	1.15	10.45	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	4.—	—	—
alpinum *Griseb.* Alpengoldregen . . . . Sträucher	1.—	9.—	—
Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	27.—	—
» 12—14 » »	4.—	—	—
vulgare *Griseb.* (Cytisus Laburnum *L.*) Gem. Goldregen **(R)** ● . Sträucher	—.40	3.30	30.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	160.—
» 10—12 » »	2.40	22.—	200.—
» 12—14 » »	2.75	25.—	—
» **Alschingeri** *Rchb.* Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 » »	2.50	—	—
» **chrysophyllum** *Späth.* (L. vulgare aureum *Rehd.*) . . . . Sträucher	1.—	9.—	—
Watereri *Dipp.* Höhe bis zur Krone 140—160 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	3.—	—	—
Ledum — Porst — Ericaceae. (I) (St)			
groenlandicum *Oed.* . . . . 30—40 cm hoch	1.20	—	—
latifolium *Ait.* . . . . 30—40 » »	1.20	11.—	—
palustre *L.* . . . . 30—40 » »	1.20	11.—	—
Leucothoë — Traubenheide — Ericaceae.			
Catesbaei *A Gr.* (Andromeda Catesbaei *Walt.*) **(St)** **(I)** 30—40 cm hoch	1.20	11.—	100.—
40—60 » »	1.50	13.50	120.—
Leycesteria — Buntdachblume — Caprifoliaceae.			
formosa *Wall.* . . . . mit Ballen	1.50	—	—
Ligustrum — Rainweide — Oleaceae. **(R)**			
acuminatum *Koehne*	—.40	3.30	—
amurense *Carr.*	—.60	—	—
californicum *Hort.*	—.60	—	—
ciliatum *Sieb.* **(St)**	—.60	5.50	—
coriaceum *Carr.* (L. japonicum rotundifolium *Bl.*) **(I)** . . . mit Ballen	1.50	—	—
Delavayanum *Hariot* **(I)** **(St)**	1.—	9.—	—
Ibota *Sieb. & Zucc.*	—.40	3.30	—
ionandrum *Diels*	1.—	9.—	80.—
japonicum *Thbg.* (*Hort.*) **(I)** . . . . mit Ballen	1.—	9.—	—
lucidum *Ait.* **(I)**	—.80	7.—	—
macrocarpum *Koehne*	—.40	3.30	—
medium *Franch. & Savat.*	—.40	3.30	—
ovalifolium *Hassk.* ● **(I)** Sträucher 40—60 cm hoch, mit 4—8 Trieben	—.30	2.50	20.—
ZU HECKEN! » 60—80 » » » 6—10 »	—.35	3.—	25.—
» **aureo-elegantissimum** *Hort.*	—.60	5.—	40.—
» **aureo-marginatum** *Hort.*	—.70	—	—
» **elegans argenteum** *Hort.*	—.70	6.—	—
Purpusi *Hoefk.* . . . . mit Ballen	1.—	9.—	—
Regelianum *Koehne* ●	—.60	5.50	—
Simoni tricolor *Hort.* . . . . mit Ballen	1.—	9.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ligustrum (Fortsetzung):			
species himalayense *Purp.* (L. compactum *Hook. f. & Thoms.*), mit Ballen	1.—	—	—
strongylophyllum *Hemsl.* **(I) (St)** » »	1.20	11.—	—
vulgare atrovirens *Hort.* Sträucher 40—60 cm hoch, mit 8—15 Trieben	—.30	2.50	22.—
ZU HECKEN! » 100—125 » » » 8—15 »	—.45	4.—	38.—
» 150—200 » » » 15—20 »	—.60	5.50	50.—
» **chlorocarpum** *Hort.* (L. vulg. fructu luteo *Hort.*)	—.40	3.30	—
» **glaucum** *Hoefk.* (L. vulg. glauc. albo-marg. *Rehd.*)	—.40	3.30	—
» **italum** *Mill.*	—.40	3.30	30.—
» **pyramidale** *Hort.*	—.40	3.30	—
» **reticulatum** *Hort.*	—.40	3.30	—
Lindera — Fieberstrauch — Lauraceae.			
praecox *Bl.* (Benzoin praecox *Sieb. & Zucc.*) **m. Tb.**	2.—	—	—
sericea *Bl.* **m. Tb.**	2.—	—	—
Linnaea — Moosglöckchen — Caprifoliaceae.			
borealis canadensis *L.* **(St)** ● **m. Tb.**	1.50	—	—
Liriodendron — Tulpenbaum — Magnoliaceae.			
tulipifera *L.* **(R)** Pyramiden 150—200 cm hoch	2.50	22.50	—
» 200—250 » »	3.—	27.—	—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	4.—	—	—
Lonicera — Heckenkirsche — Caprifoliaceae.			
alpigena *Nichols.*, Alpen-Heckenkirsche	—.60	5.—	—
amoena alba *Zbl.* (L. floribunda × L. tatarica)	—.40	3.30	30.—
caucasica *Pall.*	—.40	3.30	—
chaetocarpa *Rehd.*	—.50	4.50	—
chrysantha turkestanica *Hort.*	—.40	—	—
coerulea *L.*	—.40	—	—
» **dependens** *Rgl.*	—.40	—	—
» **Kirilowi** *Hort.*	—.40	—	—
coerulescens *Dipp.*	—.40	3.30	—
deflexicalyx *Batal.*	—.40	3.30	—
floribunda *Boiss. & Buhse*	—.60	5.50	—
helvetica *Brügger*	—.40	3.30	—
iberica *Bieb.*, reichblühend, gelb, bleibt lange grün, rotfrüchtig	—.60	—	—
involucrata *Banks.* **(R)**	—.40	3.30	30.—
» **alpina** *Hort.*	—.40	3.30	—
» **flavescens** *Rehd.*	—.40	3.30	30.—
» **serotina** *Koehne*	—.40	3.30	30.—
Kesselringi *Rgl.* (L. orientalis kamtschatica *Hort.*)	—.40	3.30	—
Korolkowi *Stapf.*	—.40	3.30	—
Ledebouri *Eschsch.* Ledebours Heckenkirsche ●	—.50	4.50	—
Maacki *Maxim.* Duft!	—.60	5.50	—
» **podocarpa** *Franch.*	—.80	7.—	—
micrantha *Dipp.*	—.40	3.30	—
minutiflora *Zbl.* (L. micrantha × L. Morrowi)	—.40	3.30	—
Morrowii *A. Gr.*	—.40	—	—
myrtilloides *Purp.* **(St)**	—.40	3.30	30.—
Myrtillus *Hook. & Thoms.* **(St)**	—.40	3.30	—
nigra pyrenaica *Dipp.* ●	—.40	3.30	—
nitida *Wils.* **(St) (I)** mit Ballen, 20—30 cm hoch	—.55	5.—	45.—
obovata *Royle*	—.40	3.30	—
orientalis *Lam.*	—.40	3.30	—
parvifolia *Hayne* (L. tat. parvifolia *Jaeg.*)	—.40	3.30	—
pileata *Oliv.* **(St) (I)** 20—30 cm hoch	—.55	5.—	45.—
» **yunnanensis** *Hort.* **(St) (I) NEU!** mit Ballen	—.80	—	—
prostrata *Rehd.* **(St)**	—.40	—	—
purpurascens *Walp.*	—.60	5.50	—
Purpusii *Rehd.* **Neuheit 1927!**	—.40	3.30	30.—
Ruprechtiana *Reg.*	—.40	3.30	—
Schmitziana *Roezl.*	—.40	3.30	—
segreziensis *Lavall.* (L. diversifolia × L. Xylosteum)	—.40	3.30	30.—
species chinensis *Lavall.*	—.40	3.30	—
syringantha *Max.* **(St)** Duft!	—.60	—	—
tatarica *L.* **(B)** ●	—.40	3.30	30.—
» **alba** *Lois-Desl.*	—.40	3.30	—
» **alba rosea** *Späth*	—.40	3.30	30.—
» **bicolor** *Carr.*	—.40	3.30	—
» **Fenzlii** *Dipp.*	—.40	3.30	—
» **micrantha** *Reg.*	—.40	3.30	—
» **rosea grandiflora** *Hort.*	—.40	3.30	30.—
» **splendens** *Reg.* (L. tatarica latifolia *Loud.*)	—.40	3.30	—
» **virginalis grandiflora** *Hort.*	—.40	3.30	—
tibetica *Bur. & Franch.* **(St)**	—.55	5.—	—

Lonicera (Fortsetzung):

Sorte	Angabe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
tomentella *Hook. et Thoms.*		—.50	4.50	—
trichopoda *Franch. & Savat.*	mit Ballen	—.60	5.50	—
trichosantha *Franch.* (L. ovalis *Batal.*)		—.40	—	—
xerocalyx *Diels.*		—.40	3.30	—

Lyonia — Lyonie — Ericaceae. (Andromeda, Leucothoë).

Sorte	Angabe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
calyculata *Rchbch.* Zwerglorbeer **(I)** ●	30—40 cm hoch	1.20	—	—
frondosa *Pursh.* (Andromeda frondosa *Pursh.*)	40—50 » »	1.20	—	—
paniculata *Nutt.* (Andromeda paniculata *Ait.*)	80—120 » »	1.20	11.—	—

Macludrania — Maclura × Cudrania — Moraceae.

Sorte	Angabe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Andrei *Dode* (M. hybrida *André*)	mit Ballen 20—30 cm hoch	2.50	—	—

Magnolia — Magnolie — Magnoliaceae. **(R)** **Mit Ballen!**

Sorte	Angabe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
acuminata *L.* Gurkenmagnolie	150—175 cm hoch	3.—	—	—
glauca *L.* **(I)**	80—100 » »	5.—	45.—	—
	100—125 » »	6.—	55.—	—
hypoleuca *Sieb. & Zucc.* (Honoki)	80—120 » »	6.—	55.—	—
	150—175 » »	8.—	70.—	—
Kobus *D. C.*	Pyramiden 100—125 » »	4.—	36.—	320.—
	» 125—150 » »	5.—	45.—	400.—
	» 150—200 » »	6.—	55.—	500.—
	» 200—250 » »	8.—	70.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	10.—	90.—	—
parviflora *Sieb. & Zucc.*	15—20 cm hoch	4.—	—	—
salicifolia *Maxim.*	mit Ballen 30—40 » »	6.—	55.—	—
stellata *Maxim.* (M. Halleana *Hort.*) Stern-Magnolie	60—80 » »	8.—	75.—	—
	80—100 » »	10.—	90.—	—
tripetala *L.*	80—100 » »	2.50	22.50	—
Yulan *Desf.* (M. denudata *Desrouss.*)	60—80 » »	6.—	55.—	—
	80—100 » »	8.—	—	—

Hybriden (M. obovata × M. Yulan).

Sorte	Angabe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Alexandrina *Hort.*, purpur, innen weiss	60—80 » »	6.—	—	—
	80—100 » »	8.—	—	—
amabilis *Hort.*	80—100 » »	8.—	—	—
angustifolia *Hort.*	80—100 » »	8.—	—	—
Lenneana *Hort.*	60—80 » »	6.—	—	—
Norbertiana *Hort.*, weiss mit Hellpurpur, spät	60—80 » »	6.—	—	—
	80—100 » »	8.—	—	—
Soulangeana nigra *Hort.*	60—80 » »	6.—	—	—
triumphans *Hort.*, rötlich	60—80 » »	6.—	—	—
	80—100 » »	8.—	—	—

Mahonia — Fieder-Berberitze — Berberidaceae.

Sorte	Angabe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Aquifolium *Nutt.* **(B) (R) ● (St) (I)**	Starke Büsche ohne Ballen 40—50 cm hoch	—.40	3.30	30.—
	» » mit » 40—50 » »	—.50	4.50	40.—
» **Vicarii** *Hort. Gibbs.* ● **(St) (I)**	» » 20—30 » »	1.—	—	—
japonica *De Cand.* **(I) (R) (St)**	» » 60—80 » »	—.75	6.60	60.—

Malus — Apfelbaum — Rosaceae.

Sorte	Angabe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
baccata Aldenham Purple *Hort. Angl.* **NEU!**	100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
» **Jackii** *Rehd.*	Büsche 200—250 » »	2.—	18.—	—
Eleyi *Hort.* (M. purpurea Eleyi *Rehd.*) **Neu!**	100—150 » »	1.—	9.—	—
	Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	18.—	—
floribunda *Sieb.*	Büsche 100—150 cm hoch	1.15	10.45	—
» **purpurea** *Hort.*	100—120 » »	1.—	9.—	—
	Büsche 150—200 » »	2.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 100—120 cm	2.—	—	—
Frau Luise Dittmann *Hort.*	Büsche 120—150 cm hoch	1.15	10.45	—
magdeburgensis *Schoch.*	100—120 » »	1.—	—	—
micromalus *Mak.*	Pyramiden 250—300 » »	2.—	18.—	—
Niedzwetzkyana *Dieck.*	Büsche 120—150 » »	1.15	10.45	—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm	2.—	—	—
purpurea aldenhamensis *Rehd.* **Neu!**	100—120 cm hoch	1.15	10.45	—
Sargentii *Rehd.* **(St)**	60—80 » »	1.—	—	—
Scheideckeri *Zbl.*	Büsche 70—100 » »	1.15	10.45	—
Sieboldi calocarpa *Rehd.*	80—120 » »	1.—	9.—	—
toringoides *Hughes*	Büsche 100—120 » »	1.15	—	—

Marlea — Alangiaceae.

Sorte	Angabe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
begoniifolia *Roxb.* (Alangium chinense *Rehd.*)	mit Ballen	2.—	18.—	—
platanifolia *Sieb. & Zucc.* (Alangium platanifolium *Harms*)	» »	2.—	18.—	—

Microglossa — Rutenaster — Compositae.

Sorte	Angabe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
albescens *Clarke* (Amphirapis albescens *DC.*)	mit Ballen	1.50	—	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Morus — Maulbeerbaum — Moraceae.				
alba *L.*	Sträucher 120—150 cm hoch	—.40	3.30	30.—
Muehlenbeckia — Polygonaceae.				
nana *Hort.* (M. axillaris *Walp.*) **(St) (I)**	mit Ballen	1.—	9.—	—
Myrica — Wachsmyrte — Myricaceae.				
cerifera *L.* **(R) (St)**	mit Ballen 50—70 cm hoch	—.50	4.—	35.—
Neillia — Traubenspiere — Rosaceae.				
affinis *Hemsl.*	40—60 cm hoch	—.50	4.50	40.—
thyrsiflora *D. Don.*		—.50	4.50	—
Neviusia — Schneelocke — Rosaceae.				
alabamensis *A. Gr.*		1.50	13.50	—
Nothofagus — Scheinbuche — Fagaceae.				
antarctica *Oerst.*	mit Ballen 80—100 cm hoch	2.—	—	—
	» » 200—250 » »	10.—	—	—
» uliginosa *Reiche*	» » 40—60 » breit	1.—	9.—	—
Nuttallia (Osmaronia) — Nuttallie — Rosaceae.				
cerasiformis *Torr. & Gr.* Oregonpflaume	Sträucher 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Orixa — Orixa — Rutaceae.				
japonica *Thbg.* (Evodia ramiflora *A. Gr.*)	40—60 cm hoch	1.20	11.—	—
Osmanthus — Duftblume — Oleaceae. **(I)**				
Aquifolium *Sieb. & Zucc.*	mit Ballen 20—30 cm hoch	1.50	13.50	—
	» » 30—40 » »	2.—	18.—	—
» ilicifolius purpureus *Hort.*	» » 15—20 » »	2.50	22.50	—
armatus *Diels.*	» » 20—30 » »	3.—	—	—
	» » 30—40 » »	3.50	—	—
Oxycoccus — Moosbeere — Ericaceae. **(St)**				
macrocarpus *Pers.* **(I)** Amerik. Moosbeere	mit Ballen	—.35	3.—	25.—
quadripetalus *Gilib.* (O. palustris *Pers.*, **Vaccinium Oxycoccus** *L.*) **(I)** ● Sumpf-Moosbeere	mit Ballen	—.60	—	—
» latifolius *Hort.* **(I)** ●	» »	—.60	—	—
» microcarpus *Turcz.* **(I)** ●	» »	—.60	5.50	—
Pachystigma — Dicknarbe — Celastraceae.				
myrsinites *Raf.* **(I) (St)**	mit Ballen	2.—	18.—	—
Parrotia — Parrotie — Hamamelidaceae.				
Jacquemontiana *Decne.* (Parrotiopsis Jacquem. *Rehd.*)	40—50 cm hoch	1.50	13.50	—
persica *C. A. Meyer*	50—70 » »	1.50	13.50	—
	70—100 » »	2.—	18.—	—
Pernettya — Torfmyrte — Ericaceae. **(I) (St)**				
mucronata major *Hort.*	mit Ballen	—.50	4.—	35.—
» purpurea *Davis*	» »	—.50	4.—	35.—
nigra *Hort.*	» »	—.50	4.—	35.—
Perowskia — Labiatae.				
atriplicifolia *Benth.* **(St)**	**m. Tb.**	1.50	13.50	—
Phellodendron — Korkbaum — Rutaceae.				
amurensis *Rupr.*	Hochstämme 14—16 cm Umfang	4.—	—	—
	» 16—18 » »	5.—	—	—
japonicum *Maxim.*	» 10—12 » »	4.—	—	—
	» 12—14 » »	5.—	—	—
Philadelphus — Falscher Jasmin — Saxifragaceae **(R)**.				
Billiardi *Koehne*		—.40	3.30	30.—
brachybotris *Koehne*		—.40	3.30	—
californicus *Benth.*		—.40	3.30	—
caucasicus *Koehne*		—.40	3.30	—
columbianus *Koehne*		—.40	3.30	—
cordifolius *Lge.*		—.40	3.30	30.—
coronarius *L.* Wohlriechender Pfeifenstrauch ●		—.40	3.30	—
» deutziaeflorus *Rehd.*		—.40	—	—
» multiflorus plenus *Hort.*		—.40	—	—

Philadelphus (Fortsetzung):		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
coronarius myrtifolius *Hort.*		—.40	—	—
» plenus *Hort.*		—.40	—	—
» rosaeflorus plenus *Hort.*		—.40	3.30	—
Delavayi *Henry*, sehr früh		—.50	4.50	—
Falconeri *Sarg.*		—.40	3.30	30.—
globosus *Hort.*		—.40	3.30	—
gloriosus *Bead.*		—.40	3.30	—
Gordonianus *Ldl.* ●		—.40	3.30	30.—
grandiflorus *Willd.* ●		—.40	3.30	—
» speciosissimus *Hort.*		—.40	3.30	—
hirsutus *Nutt.*		—.40	3.30	—
inodorus *L.*		—.40	3.30	—
Keteleeri *Hort.*		—.40	3.30	—
latifolius *Schrad.*		—.40	3.30	30.—
Lemoinei Albâtre *Lem.* (Alabaster)		—.50	4.50	—
» Belle Etoile *Lem.* (Schöner Stern)		—.50	4.50	—
» Bicolore *Lem.*, zweifarbig, mit rötlicher Mitte		—.50	4.50	—
» Boule rose *Lem.* (Rosenkugel)		—.50	4.50	40.—
» Candelabre *Lem.* (Armleuchter)		—.50	4.50	—
» Conquête *Lem.* (Errungenschaft)		—.50	—	—
» Dresden *Löbn.*		—.50	—	—
» Enchantement *Lem.* (Zauber)		—.50	4.50	—
» erectus *Lem.*		—.40	3.30	30.—
» » grandiflorus (Ph. Montblanc *Lem.*)		—.40	3.30	30.—
» Favourite *Lem.* (Liebling)		—.50	4.50	—
» Girandole *Hort. Lem.* (Apotheose)		—.50	4.50	40.—
» Glacier *Lem.* (Gletscher)		—.50	4.50	—
» Norma *Lem.*		—.50	4.50	—
» plenus (Ph. Boule d'argent *Lem.*) (Silberkugel)		—.50	4.50	—
» Virginal *Hort. Lem.* (Jungfrau)		—.50	4.50	40.—
» Voie lactée *Lem.* (Milchstrasse)		—.50	4.50	—
Magdalenae *Koehne*		—.50	—	—
microphyllus *A. Gr.* **(St)**		—.50	4.50	—
nivalis *Hort.* (Ph. pubescens × Ph. coronarius)		—.40	3.30	—
» spectabilis plenus *Hort.* (Ph. nivalis plenus *Rehd.*)		—.40	3.30	—
pekinensis *Rupr.*		—.40	—	—
» kansuensis *Rehd.* (Rock Nr. 13 687)		—.40	3.30	—
pubescens *Loisl.*, ● spät		—.40	3.30	30.—
sanguineus *Hort.*		—.40	3.30	30.—
Satsumi *Sieb.*		—.40	3.30	—
» Yokohamae *Hort.*		—.40	3.30	30.—
sericanthus *Koehne*, spät		—.40	3.30	—
» Rehderianus *Koehne*		—.40	3.30	—
tomentosus *Wall.*		—.40	3.30	30.—
undulatus *Hort.*, ● spät		—.40	—	—
verrucosus *Schrad.*		—.40	3.30	—
Wilsoni *Koehne*, sehr früh		—.75	—	—
Zeyheri *Schrad*		—.40	3.30	—
Phillyrea — Steinlinde — Oleaceae. **(I)**				
angustifolia *L.*	mit Ballen 30—40 cm hoch	1.50	—	—
latifolia *L.*	» » 60—80 » »	2.—	—	—
myrtifolia *Hort.*	» » 30—40 » »	1.50	13.50	—
	» » 80—100 » »	2.50	—	—
Vilmoriniana *Boiss. & Ball.* (Ph. decora)	» » 40—50 » »	1.20	11.—	100.—
	» » 60—80 » »	1.50	13.50	—
Phyllodoce — Moosheide — Ericaceae. **(I)**				
taxifolia *Salisb.* (Bryanthus taxifolia *Gray*). Taxusblättrige Moosheide **(St)**		1.75	15.—	—
Physocarpus — Blasenspiere — Rosaceae.				
intermedius parvifolius *Rehd.*	Sträucher 100—120 cm hoch	—.40	3.30	—
opulifolius luteus *Kirch.*	» 100—120 » »	—.40	3.30	—
Torreyi *Maxim.* (Neillia Torreyi *Wats.*)	» 100—150 » »	—.40	3.30	—
Pittosporum — Klebsame — Pittosporaceae.				
heterophyllum *Franch.*	mit Ballen 20—30 cm hoch	2.—	—	—
Plagianthus — Quermalve — Malvaceae.				
Lyalli *Hook. fil.*	Sträucher 80—100 cm hoch	2.—	18.—	—
Platanus — Platane — Platanaceae. **(R)**				
acerifolia pyramidalis *Schneid.*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	—
	» 10—12 » »	3.50	31.50	—
cretica *Dode*, selten	40—60 cm hoch	2.—	—	—
occidentalis Suttneri *Jaen*	100—150 » »	1.50	—	—

Polygala — Kreuzblume — Polygalaceae.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaebuxus *L.* Buchsbaum-Kreuzblume **(I) (St)**	mit Ballen	1.—	9.—	—

Populus — Pappel — Salicaceae. (R)

		pro Stück	pro 10	pro 100
alba Bolleana *Lauche, Silberpappel*	Pyramiden 120—150 cm hoch	1.20	—	—
koreana *Rehd.* **NEU!**	250—300 » »	1.50	13.50	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.—	18.—	—
	» 12—14 » »	2.40	22.—	—
lasiocarpa *Oliv.*	50—80 cm hoch	1.20	11.—	—
	120—150 » »	1.50	13.50	—
Przewalskii *Maxim.*	150—200 » »	1.20	11.—	—
Simoni fastigiata *Schneid.*	150—200 » »	1.50	13.50	—
trichocarpa *Torr. & Gray*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.50	13.75	—
	» 10—12 » »	2.—	17.60	—
	» 12—14 » »	2.40	—	—
Wilsonii *Schneid.*	150—200 cm hoch	1.50	13.50	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—

Potentilla — Fünffingerstrauch — Rosaceae.

		pro Stück	pro 10	pro 100
dahurica *Nestl.* **(St)**		1.50	13.50	—
Farreri *Hort.* **NEU!**		—.60	5.—	—
fruticosa *L.* Gemeiner Fünffingerstrauch		—.40	3.30	—
» **albescens** *Hort. Gibbs.*		—.50	4.50	—
» **Friedrichsenii** *Rehd.* (P. dahurica × P. fruticosa)		—.50	4.50	—
» **mandschurica** *Maxim.* **(St)**	30—40 cm breit	—.60	5.—	45.—
» **micrandra** *Schneid.* **(St)**		—.60	5.—	—
» **ochroleuca** *Bean.*		—.50	4.50	40.—
» **parvifolia** *Wolff.*		—.50	4.50	40.—
» **Purdomii** *Rehd.* **NEU!**		—.50	4.50	40.—
» **Veitchii** *Bean.* (P. Veitschii *Wils.*) **(St)**		—.50	4.50	40.—
» **Vilmoriniana** *Komar.* **(St)**		1.50	—	—

Prinsepia (Plagiospermum) — Rosaceae.

		pro Stück	pro 10	pro 100
uniflora *Batal.*	**m. Tb.**	1.50	—	—

Prunus — Kirsche und Pflaume — Rosaceae.

		pro Stück	pro 10	pro 100
acida plena (R)	Büsche 60—80 cm hoch	—.75	6.60	—
	Höhe bis zur Krone 140—160 cm	1.20	11.—	—
avium plena *Schneid.*	Büsche 60—80 cm hoch	—.75	6.60	—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	11.—	—
blireiana plena *André*	Büsche 120—150 cm hoch	—.40	3.30	30.—
capronia ranunculiflora plena *Hort.*	» 60—80 » »	—.75	—	—
dasycarpa salicifolia *Hort.*	» 100—120 » »	—.75	6.60	—
glandulosa *Thbg.*	» 60—80 » »	—.60	5.—	—
graeca *Desf.* (P. avium × P. Mahaleb)	» 100—120 » »	—.60	—	—
japonica alba plena *Lem.* (P. sinensis alba plena)	Sträucher	5.50	5.—	45.—
» **gracillima** *Koehne*	80—100 cm hoch	5.50	5.—	—
» **rosea plena** *Hort.*	Sträucher	5.50	5.—	45.—
Laurocerasus *L.* Kirschlorbeer **(I) (R) ●**	30—40 cm hoch	5.50	5.—	—
	40—60 » »	—.75	6.60	—
» **magnoliaefolia** *Hort. Gibbs.*	60—80 » »	1.50	13.50	—
	80—100 » »	1.75	15.—	—
» **parvifolia** *Nichols.*	30—40 » »	1.—	—	—
» **rotundifolia** *Nichols.*	40—60 » »	—.75	6.60	—
	60—80 » »	1.—	9.—	—
	100—125 » »	2.—	18.—	—
» **schipkaënsis** *Späth*	40—50 » »	1.—	9.—	—
	60—80 » »	1.50	13.50	—
	80—100 » »	2.—	18.—	—
» » **compacta** *Klenert*	30—40 » »	1.—	9.—	—
	50—70 » »	1.75	15.—	—
» » **Mischeana** *Späth*	70—90 » »	2.—	18.—	—
» » **Reynvanii** *Hort.*	40—50 » »	1.20	11.—	—
	60—80 » »	2.—	18.—	—
» **serbica** *Pančič*	30—40 » »	1.—	—	—
» **Triomphe de Bordeaux** *Hort.*	30—40 » »	—.80	7.—	—
	40—60 » »	1.—	—	—
» **versailliensis** *Hort.*	80—100 » »	2.—	—	—
lusitanica *L.* Portugiesischer Kirschlorbeer **(I)**	100—125 » »	3.—	—	—
» **pyramidalis** *L.*	50—70 » »	1.50	13.50	—
	150—175 » »	3.50	31.50	—
» **variegata** *Nichols.* **m. Tb.**	30—40 » »	1.20	—	—
Maximowiczi *Rupr.*	Sträucher 100—150 » »	—.75	—	—
monticola *K. Koch*	Büsche 80—100 » »	—.75	—	—
Myrobalana variegata	» 100—120 » »	—.75	—	—
orthosepala *Koehne.* Texanische Scheinpflaume	» 80—100 » »	—.75	—	—
Pissardi *Carr.*	» 120—150 » »	—.55	5.—	—

Prunus (Fortsetzung):

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pissardi Hessei *Hesse*	Büsche 100—120 cm hoch	—.55	5.—	—
» Moseri plena *Hort.*	» 100—125 » »	—.55	5.—	45.—
» nigra *Hesse.* Farbe tief schwarzrot	» 120—150 » »	—.55	5.—	45.—
	Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 6—8 cm Umfang	1.—	9.—	80.—
	» » » » 180—200 » 6—8 » »	1.20	11.—	100.—
» Purpusi *Hesse*	Büsche 120—150 cm hoch	—.55	5.—	—
Pseudocerasus alba plena *Hort.*	80—100 » »	—.75	6.60	—
» Naden (Sieboldi), weiss, rosa überhaucht	60—80 » »	1.—	9.—	—
	100—120 » »	1.20	11.—	—
» rosea plena *Hort.*	80—100 » »	1.—	9.—	—
pumila *L.*	Sträucher	—.40	3.30	—
» susquehanae *Jaeg.*	60—80 cm breit	—.55	5.—	—
Sargenti *Rehd.* Knospe gelblich rosa, später weiss	100—120 » hoch	—.55	5.—	—
	150—180 » »	—.75	6.60	—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	11.—	—
serrula tibetica *Koehne*	80—100 cm hoch	2.—	18.—	—
serrulata *Lindl.*, weiss	60—80 » »	—.75	—	—
	80—120 » »	1.—	—	—
» Hisakura *Koehne*, rosa gefüllte Zierkirsche	80—120 » »	—.75	6.60	60.—
	120—150 » »	1.—	9.—	80.—
	Höhe bis zur Krone 100—120 cm	1.—	9.—	—
	» » » » 120—140 »	1.20	11.—	100.—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.40	22.—	—
	» » » » » 200 » 8—10 » »	2.75	25.—	—
» James Veitch *Hort.* (P. serr. Fugenzo *Wils.*)	40—60 cm hoch	1.—	—	—
» Mount Fuji *Hort.*, reinweiss, halbgefüllt	80—100 » »	1.—	9.—	80.—
» Shidare Sakura *Koehne*, rosa, gefüllt	70—100 » »	—.75	6.60	—
	120—150 » »	1.—	9.—	—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	11.—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	—	—
» Ukon *Hort.*, grünlich weiss, halbgefüllt	60—80 cm hoch	—.75	6.60	—
	80—100 » »	1.—	9.—	—
» Yoshino *Koehne*, rosa, einfach	60—80 » »	—.75	6.60	—
	80—100 » »	1.—	9.—	—
Simonii *Carr.*	100—120 cm hoch	—.55	—	—
spinosa purpurea *Hort.*	Sträucher	—.40	3.30	30.—
» varbossania *Maly.*	100—125 cm hoch	—.55	5.—	—
subhirtella *Miqu.*	Büsche 60—80 » »	1.—	9.—	—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	—	—
tomentosa *Thbg.*	Sträucher	—.55	5.—	—
» endotricha *Koehne*	60—80 cm hoch	—.75	—	—
triloba atrovirens plena *Hesse*	Sträucher	—.55	5.—	—
» plena *Dipp.* Mandelbäumchen	»	—.55	5.—	45.—
	Höhe bis zur Krone 100—120 cm	1.75	15.—	—
	» » » » 120—140 »	2.—	18.—	160.—
	» » » » 140—160 »	2.50	22.50	—

Ptelea — Lederblume — Rutaceae.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Baldwini	Sträucher	—.75	—	—
trifoliata *L.*	»	—.55	5.—	45.—
» aurea *Behnsch*	»	1.—	9.—	—
» fastigiata *Bean.*	»	—.75	6.60	—

Pterocarya — Flügelnuss — Juglandaceae.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
caucasica *C. A. Mey.* (Pt. fraxinifolia *Spach.*)	100—120 cm hoch	1.—	9.—	—

Pterostyrax — Flügelstorax — Styracaceae.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
corymbosa *Sieb. & Zucc.*	100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
hispida *Sieb. & Zucc.*	Sträucher 150—175 » »	1.—	9.—	—

Quercus — Eiche — Fagaceae.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
agrifolia *Née* **(I)**	40—60 cm hoch	5.—	—	—
ajudaghensis *Hort.*	100—120 » »	4.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
altissima *Hort.*	200—250 » »	6.—	—	—
ambigua *Mchx.*	120—150 » »	6.—	—	—
	150—200 » »	7.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
Ambrozyana *Simk.* **(I)**	60—80 » »	4.—	—	—
austriaca sempervirens *Hort.* **(I)**	80—100 » »	4.—	36.—	—
(Qu. Pseudo-Turneri *Schneid.*)	120—150 » »	5.—	45.—	—
	150—200 » »	6.—	50.—	—
Bungeana *Forb.* (Qu. variabilis *Bl.*)	60—80 » »	4.—	—	—
Cerris *L.* Zerr-Eiche	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
	» 10—12 » »	4.—	35.75	—
	» 12—14 » »	4.80	44.—	—

Quercus (Fortsetzung):

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Cerris crispa *Booth*	150—200 cm hoch	6.—	—	—
» **karlsruhensis** *Hort.*	200—250 » »	6.—	—	—
» **Lucombeana** *Loud.* (I)	60—80 » »	4.—	—	—
coccinea *Wangenh.* Scharlacheiche. Echt!	60—80 » »	4.—	—	—
	80—100 » »	5.—	—	—
cuneata macrophylla *Hort. Musk.*	100—120 » »	4.—	—	—
dentata *Thbg.* (Qu. Daimio *Hort.*)	40—60 » »	5.—	—	—
Garryana *Hook.*	80—100 » »	5.—	—	—
Hartwissiana *Stev.*	80—120 » »	5.—	—	—
Libani *Oliv.*	80—100 » »	4.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
» **angustifolia** *Dipp.*	40—60 » »	4.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
macranthera *Fisch. & Mey.*	60—80 » »	4.—	36.—	—
	100—120 » »	5.—	—	—
	250—300 » »	8.—	—	—
macrocarpa *Mchx.* Kletten-Eiche	60—80 » »	2.50	22.50	—
macrophylla Alberti *Hort.*	80—120 » »	5.—	45.—	—
	120—150 » »	6.—	—	—
	150—200 » »	8.—	70.—	—
marilandica *Muenchh.*	40—60 » »	4.—	—	—
monticola caroliniana *Hort. Musk.*	80—100 » »	4.—	—	—
palustris *L.* Sumpfeiche . . . Hochstämme	8—10 cm Umfang	3.—	—	—
»	10—12 » »	4.—	—	—
pannonica *Booth* (Qu. conferta *Kit.*) Ungar-Eiche	40—60 cm hoch	4.—	36.—	—
	80—120 » »	5.—	—	—
	120—150 » »	6.—	—	—
pedunculata argenteo-marginata	80—100 » »	4.—	—	—
	120—150 » »	5.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
» **Concordia** *Kirchn.* Gold-Eiche	40—60 » »	4.—	36.—	—
	80—120 » »	5.—	45.—	—
» **crispa** *Hort.*	80—100 » »	4.—	—	—
» **fastigiata** *Loud.* (Q. pyramidalis *Gmel.*), Pyramiden	200—250 » »	6.—	55.—	500.—
Pyramiden-Eiche »	250—300 » »	8.—	70.—	600.—
»	300—350 » »	10.—	90.—	—
» » **cupressoides** *Hort.* »	150—180 » »	5.—	—	—
»	200—250 » »	6.—	—	—
» » **monstrosa** *Hort.* »	150—200 » »	5.—	—	—
» » **purpurea** *Klenert* »	80—100 » »	3.—	27.—	—
»	250—300 » »	8.—	70.—	—
»	300—350 » »	10.—	—	—
» **grandifolia cucullata** *Hort.*	120—150 » »	5.—	—	—
	200—250 » »	6.—	—	—
	250—300 » »	8.—	70.—	—
» **heterophylla cucullata** *Hort.*	120—150 » »	5.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
» **maculata** *Hort.*	80—100 » »	4.—	—	—
	120—150 » »	5.—	—	—
» **nigricans** *Hort.* Blut-Eiche	150—200 » »	5.—	—	—
	200—250 » »	6.—	—	—
» **pectinata** *Kirchn.*	80—100 » »	4.—	—	—
	150—200 » »	5.—	—	—
	200—250 » »	6.—	—	—
» **picta** *Hort.*	100—150 » »	4.—	36.—	—
	150—200 » »	5.—	—	—
	200—250 » »	6.—	—	—
» **scolopendriifolia** *Kirchn.*	120—150 » »	5.—	—	—
Phellos latifolia *Hort.* breitblättrige Weiden-Eiche	120—150 » »	5.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
» **microcarpa** *Dipp.*	150—200 » »	6.—	—	—
	200—250 » »	7.—	—	—
pontica *Koch.*	20—30 » »	4.—	—	—
	40—60 » »	6.—	—	—
prinus *L.* Kastanieneiche	120—150 » »	5.—	—	—
» **parvifolia** *Dipp.*	40—60 » »	4.—	—	—
repanda *Hort. Musk.* (non *Mchx.*)	80—100 » »	5.—	—	—
	120—150 » »	6.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
rubra *L.* Roteiche. **(R)** . . . Hochstämme	6—8 cm Umfang	2.40	22.—	200.—
»	8—10 » »	3.—	27.50	250.—
»	10—12 » »	4.—	35.75	325.—
»	12—14 » »	4.80	—	—
»	14—16 » »	5.50	—	—
» **aurea** *Hort.*	70—100 cm hoch	4.—	36.—	—
	150—200 » »	6.—	—	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Quercus (Fortsetzung):				
rubra magnifica	80—100 cm hoch	4.—	36.—	—
	120—150 » »	5.—	—	—
» **Schrefeldii** *Dipp.*	100—120 » »	5.—	—	—
	120—150 » »	6.—	—	—
Schochiana *Dieck.* (Qu. palustris × Qu. Phellos)	120—150 » »	5.—	—	—
	200—250 » »	7.—	—	—
serrata *Thbg.*	60—80 » »	4.—	—	—
	120—150 » »	5.—	—	—
sessiliflora laciniata crispa *Hort. Musk.*	60—80 » »	4.—	—	—
» **pungens** *Freyn.*	80—100 » »	5.—	—	—
	100—120 » »	6.—	—	—
stellata *Wangh.*	60—80 » »	4.—	—	—
	120—150 » »	6.—	—	—
tinctoria *Bartr.* Färber-Eiche, Schwarz-Eiche	150—200 » »	5.—	45.—	—
toza *Bosc.*	100—120 » »	4.—	36.—	—
	120—150 » »	5.—	45.—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
Raphiolepis — Traubenapfel — Rosaceae.				
japonica *Sieb. & Zucc.* **(I)**	**m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.50	—	—
Raphithamnus — Nadelstrauch — Verbenaceae.				
cyanocarpus *Miers.*	**m. Tb.**	1.50	13.50	—
Rhamnus — Faulbaum, Wegdorn — Rhamnaceae. **(R)**				
cathartica *L.* Kreuzdorn		—.40	—	—
costata *Maxim.*		—.55	—	—
erythroxylon *Pall.*		—.55	5.—	—
Frangula *L.* Faulbaum		—.40	3.30	30.—
» **asplenifolia** *Dipp.*	mit Ballen	1.50	—	—
Rhododendron — Alpenrose — Ericaceae. **(R) ● (I)**				
arboreum- und Catawbiense-Hybriden, einschl. **Catawbiense grandiflorum.**				
a) **Freilandpflanzen mit Knospen,** gedrungen, von unten an verzweigt				
Aus nachfolgenden, winterharten Sorten ausgewählt, nach meiner Wahl:	30—40 cm hoch	2.50	22.50	200.—
	40—50 » »	3.—	27.—	240.—
	50—60 » »	3.75	34.—	290.—
	60—70 » »	4.50	40.—	360.—
	70—80 » »	5.50	50.—	—
b) **für Töpfe zum Treiben** . . . mit 5—8 Knospen	30—40 » »	2.75	25.—	220.—
» 8—12 »	40—50 » »	3.30	30.—	265.—
c) **2jährige Veredelungen**	25—35 cm hoch	—	—	80.—
Cunninghami white,				
Freilandpflanzen voll Knospen	50—60 cm hoch	3.—	27.—	240.—
	60—70 » »	4.—	36.—	320.—
	70—80 » »	5.—	45.—	400.—
	80—100 » »	6.—	55.—	500.—

Rhododendron arboreum-Hybriden.

Alexander Adie, hell kirschrot
Ascot brillant, blutrot [lach
Atrococcineum, dunkelschar-
Atrosanguineum, dunkel kirschrot
Auguste van Geert, hell violettrosa
Blandianum, karminrosa
Boule de Neige, reinweiss
Brayanum, amarantrot
Bylsianum, lebhaft rosa
Carl Mette, leuchtend rot
Charles Noble, rosenrot
Comte de Gomer, weiss
Concessum, hellrosa
Cunninghami, weiss
Cynthia, rosakarmin [karmin
Duc Adolf von Nassau, lila-
Francis Dickson, scharlach
Gabriele Liebig, rosaweiss
Illuminata, rosalila
Jago, purpur
Jewess, bläulichlila
John Walter, kirschrot
John Waterer, amarantrot
Josef Withworth, dunkel weinrot
Käte Waterer, frischrosa
Lord Clyde, dunkel blutrot
Mad. Carvalho, weiss
Michaël Waterer, lackrot
Minnie, weiss
Miss Millner, karmesin
Moerloosi, violettrosa
Mrs. Holford, rot
Mrs. John Waterer, karminrosa
Nero, dunkelpurpur
Nigrescens, samtig schwärzlichrot
Nirens, hellila
Präsident v. d. Hecke, lebhaft ponceaurot
Prince Camille de Rohan, weiss
Rubens, hellila
Sidny Herbert, karmin
Sir Charles Buttler, rosaweiss
Sir John Clutton, weiss
Sir Robert Peel, kirschkarmin
The Earl of Shannon, kirschrot
The Maroon, blutrot
The Queen, inkarnat
The Warrior, rosakarmin
William Austin, purpur

Rhododendron Catawbiense-Hybriden.

Adalbert, leuchtend rot
Adolf, dunkel lilarosa
Agnes, karminlilarot
Albert, zartlila
Alfred, violett
Allah, karminrosa
Anna, hellviolett
Annedore, hell karminrot
Armin, purpurrot
Arno, blasslila
August, dunkelrosa
Bast, blasslila
Bibber, karminrot
Botha, lilarosa
Caesar, zartrosa
Camilla, rosa
Caractacus, purpurkarmin
Carmen, rosa
Carola, karminrosa
Catawbiense, lila, spät
» **album elegans**, weisslich lila
» **Everestianum**, hell violettrosa
Catawbiense fastuosum plenum, gefüllt lila
» **grandiflorum**, lila
» **purpureum grandiflorum**, purpurn
Cato, weiss
Charles Dickens, dunkelrot
Christian, blassrosa
Cosel, hell rosalila
Daisy, hell karminrot
Darius, dunkelrosa
Delicatissimum, rosa
Der Sieger, rot
Desiderius, karminrot
Dollar, hellviolett
Donar, hell karmesinrot
Drusus, karminrot
Dürer, purpurrot
Echse, dunkelrosa
Effner, dunkelviolett
Ella, karminrot
Emil, reinweiss
Emma, karmesinrot
Eva, hellrosa
Fichte, dunkelrosa
Figaro, lebhaftrot
Frau von Wolffersdorff, karminrosa
Genoveva, weiss
Gertrud, karminrot
Gloria gandavensis, blassrosa
Granat, karminrot
Helmholz, dunkelrosa
Hermann, hellkarminrot
Herme, zart blassrosa
Holbein, dunkel karminrosa
Holger, blassviolett
Holtei, karmesinrot
Homer, reinrosa
Ibing, karminrot
Kettledrum, rötlich purpur
Lady Armstrong, hellrosa getüpfelt
Mirabella, rot
Moses, violett
Oldewig, rot
Präsident Lincoln, zart violettrosa

Rhododendron caucasicum-Hybriden.
Ganz winterharte, niedrige Hybriden.

Pflanzen mit Knospen . . . . 40—50 cm hoch pro St. M. 3.—, 10 St. M. 27.—
» » » . . . . 50—60 » » » » » 3.75, 10 » » 34.—

Calliope, rosa
Erato, weiss
Euterpe, kirschrot
Melpomene, zartrosa
Mnemosyne, karminrosa
Terpsychore, atlasrosa

Rhododendron, verschiedene Arten und Formen:		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
ambiguum *Hemsl.*	30—40 cm hoch	2.—	18.—	—
	80—100 » »	8.—	—	—
arboreum *Smith*	30—40 » »	2.—	—	—
» **Blood red**	20—30 » »	2.—	—	—
	30—40 » »	2.50	—	—
argyrophyllum *Franch.*	20—30 » »	2.50	—	—
Aucklandii *Hook.*	30—40 » »	2.50	22.50	—
	40—50 » »	3.—	27.—	—
	60—70 » »	4.50	—	—
	70—80 » »	6.—	—	—
barbatum carneum *Hort.*	20—30 » »	2.50	—	—
	30—40 » »	3.—	27.—	—
brachycarpum *G. Don.*	20—30 » »	2.—	18.—	—
	30—40 » »	3.—	—	—
	40—50 » »	3.50	31.50	—
campanulatum *G. Don.*	20—30 » »	2.50	22.50	—
	40—50 » »	4.—	36.—	—
carolinianum *Rehd.*	30—40 » »	1.50	13.50	—
cinnabarinum *Hook.*	10—20 » »	2.50	—	—
dahuricum *DC.*	30—40 » »	2.50	—	—
Davidsonianum *Rehd. & Wils.*	30—40 » »	2.—	18.—	—
decorum *Franch.* **Neu!**	20—30 » »	2.50	—	—
	40—50 » »	4.—	36.—	—
discolor *Franch.*	15—20 » »	2.—	—	—
	30—40 » »	3.—	—	—
	50—60 » »	4.—	—	—
ferrugineum *L.* **(St)**, echte rote Alpenrose	20—30 » »	3.—	27.—	—
Fortunei *Ldl.*	20—30 » »	2.50	—	—
	30—40 » »	3.—	—	—
	40—50 » »	3.50	—	—
fragrans *Max.*, Blumen gross, hellrosa	30—40 » »	2.—	18.—	—
fulgens *Hook.*	20—30 » »	3.—	—	—
Goweniaum *Sweet.*, lilarosa Blüten	50—60 » »	2.50	22.50	—
grande *Wght.* (Rh. argenteum *Hook. f.*)	40—50 » »	3.—	—	—
hippophaëoides *Balf. f. & W. W. Sm.* **(St)**	20—30 » »	1.50	13.50	—
	30—40 » »	2.—	18.—	—
hirsutum *L.* **(St)**	15—20 » »	1.70	15.—	—
imbricatum *Hort.*	30—40 » »	3.—	—	—
	40—50 » »	3.50	31.50	—
impeditum *Balf. f. & W. W. Sm.* **(St)**	10—15 » »	2.—	18.—	—
insigne *Hemsl. & Wils.*	15—20 » »	2.50	—	—

Rhododendron (Fortsetzung):

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Keiskei *Miqu.* **(St)**	15—20 cm hoch	2.50	22.50	—
	20—30 » »	3.—	—	—
Königin Carola *Hort.*	20—30 » »	2.50	—	—
Luscombei *Wats.*	40—50 » »	4.—	36.—	—
	50—60 » »	5.—	45.—	—
lutescens *Franch.*	20—30 » »	2.—	18.—	—
Manglesi *Veitch.*	20—30 » »	3.—	—	—
	30—40 » »	3.50	—	—
Metternichi *Sieb. & Zucc.*	15—20 » »	2.50	—	—
	20—30 » »	3.—	—	—
» **pentamerum** *Max.*	20—30 » »	4.—	36.—	—
Mrs. Gill	20—30 » »	2.50	—	—
	30—40 » »	3.—	27.—	—
	40—50 » »	4.—	—	—
mucronulatum *Turcz.* **(St)**	40—50 » »	2.50	—	—
	80—100 » »	5.—	45.—	—
Nobleanum *Ldl.*	20—30 » »	3.—	—	—
	30—40 » »	3.50	—	—
obtusum Kaempferi *Wils.* (Rh. Kaempferi *Planch.*)	20—30 » »	2.50	22.50	—
	30—40 » »	3.—	27.—	—
ochraceum *Rehd. & Wils.*	15—20 » »	2.50	—	—
	30—40 » »	3.—	—	—
oreodoxum *Franch.*	20—30 » »	2.50	—	—
	30—40 » »	3.—	—	—
ovatum *Hort.* (Rh. myrtifolium *Lodd.*) **(St)**	20—30 » »	2.50	—	—
ponticum *L.*	80—100 » »	4.—	36.—	—
praecox *Carr.* (Early Gem) **(St)**	30—40 » »	2.50	22.50	200.—
	40—50 » »	3.50	31.50	—
Przewalskii *Maxim.* Sammler Rock	15—25 » »	2.—	18.—	—
punctatum *Andr.* **(St)**	20—30 » »	2.—	18.—	—
racemosum *Franch.* **(St)**, rosa, sehr frühblühend	20—30 » »	1.50	13.50	—
	30—40 » »	2.—	18.—	—
Rosamundi *Hort.*	40—50 » »	3.—	27.—	—
breite Pflanzen	60—70 » »	4.—	36.—	—
» »	70—80 » »	5.—	45.—	—
rubiginosum *Franch.* **(St)**	30—40 » »	2.—	18.—	—
	40—50 » »	2.50	—	—
rufum *Batal.* Sammler Rock	15—25 » »	1.50	13.50	—
Searsiae *Rehd. & Wils.*	30—40 » »	1.50	13.50	—
Smirnowii *Trautv.*	20—30 » »	2.50	22.50	—
	30—40 » »	3.—	—	—
Wallichi *Hook.*	15—20 » »	2.50	—	—
	30—40 » »	3.—	—	—
White Gem	20—30 » »	2.50	—	—
	30—40 » »	3.—	—	—
	40—50 » »	3.50	—	—
Williamsianum *Rehd. & Wils.*	15—20 » »	2.50	22.50	—
	20—30 » »	3.—	—	—
Wilsoni *Nutt.* **(St)**	30—40 » »	2.50	22.50	—
yanthinum *Fr.*	30—40 » »	1.50	13.50	—
	40—50 » »	2.50	—	—
yedoënse poukhanense *Nakai*	30—40 » »	2.—	18.—	—

Rhodora — Sumpfrose — Ericaceae.

		pro Stück	pro 10	pro 100
canadensis *L.* (Rhododendron canadense *Zbl.*) **(St)**	40—60 cm hoch	1.20	10.—	90.—
	80—90 » »	2.50	22.50	—

Rhodotypus — Scheinkerrie — Rosaceae.

		pro Stück	pro 10	pro 100
kerrioides *Sieb. & Zucc.* ●	Sträucher 70—100 cm hoch	—.55	5.—	—

Rhus — Sumach — Anacardiaceae.

		pro Stück	pro 10	pro 100
Cotinus *L.* Gemeiner Perückenstrauch		1.15	10.45	95.—
» **foliis atropurpureis** *Hort.*, echter rotlaubiger Perückenstrauch		4.—	—	—
glabra *L.*	150—180 cm hoch	1.20	—	—
silvestris *Sieb. & Zucc.*	150—200 » »	1.20	—	—
typhina *L.* Hirschkolbensumach, Essigbaum **(R)**	80—120 » »	1.20	11.—	—
» **laciniata** *Cow.*	80—100 » »	1.50	—	—

Ribes — Stachelbeere, Johannisbeere — Saxifragaceae. **(R)** ●

		pro Stück	pro 10	pro 100
alpinum *L.* Sträucher mit 8—15 Trieben, 1000 St. M. 280.—	60—80 cm hoch	—.50	4.—	35.—
» **pumilum** *Hort.* **(St)**	60—80 » »	—.50	4.—	35.—
ciliatum *Humb. & Bompl.*		1.20	—	—
floridum *L'Hérit* (R. americanum *Mill.*) Herbstfärbung!		—.40	3.30	—
Gordonianum *Lem*		—.60	—	—
intermedium *Tausch* (R. floridum × nigrum)		—.40	—	—
laurifolium *Jancz.*	**m. Tb.** 15—20 cm hoch	2.—	18.—	—
nevadense *Kell.*	mit Ballen 40—60 » »	1.—	—	—
sanguineum *Pursh.*		—.40	3.30	30.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ribes (Fortsetzung):			
sanguineum atrorubens *Loud.*	—.55	5.—	—
» **carneum** *Benth.*	—.40	3.30	—
» **grandiflorum** *Hort.*	—.40	3.30	—
Robinia — Robinie, falsche Akazie — Leguminosae. **(R)**			
hispida *L.* Borstige Robinie . . . Büsche 40—60 cm hoch	—.75	6.60	60.—
» 80—120 » »	1.—	9.—	80.—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
» » » » 140—160 »	2.50	—	—
Holdtii Britzensis *Späth* . . . 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
neomexicana *A. Gr.* **(B)** . . . 150—200 » »	1.—	9.—	—
Pseudacacia Decaisneana *Carr.* **(B)** . . . 150—200 » »	1.—	9.—	—
Rosmarinus — Rosmarin — Labiatae.			
officinalis *L.* **(St) (I)** . . . **m. Tb.** 10—15 cm hoch	1.20	11.—	—
Rubus — Himbeere, Brombeere — Rosaceae. **(R)**			
bambusarum *Focke* . . . **m. Tb.** 60—80 cm hoch	1.50	13.50	—
caesius *L.* Kratzbeere	—.60	—	—
chroosepalus *Focke* . . . **m. Tb.** 30—50 cm hoch	2.—	—	—
deliciosus	1.20	—	—
fruticosus albus plenus *Hort.* . . . 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
» **roseus plenus** *Hort.* . . . 150—200 » »	1.—	9.—	—
Henryi *Hemsl.* . . . mit Ballen	1.50	13.50	—
leucodermis *Dougl.*	—.75	6.60	—
nepalensis *Hort.* (R. spectabilis *Pursh.*), Frühblüher ●	—.55	5.—	45.—
odoratus *L.* Wohlriechender Himbeerstrauch ●	—.55	5.—	45.—
polytrichus *Franch.* . . . mit Ballen	1.20	11.—	—
Salix — Weide — Salicaceae. Siehe auch unter „Trauerbäume".			
canariensis *Dode* . . . Sträucher 120—150 cm hoch	—.40	3.30	—
caprea *L.* **(R)**, Salweide, Kätzchenweide . . . » 150—200 » »	—.75	6.60	—
» **weiblich** . . . » 100—150 » »	—.75	—	—
chrysostela *Dode* . . . » 100—150 » »	—.40	3.30	—
daphnoides praecox *Hort. Hesse* **(B)**, frühe Kätzchenweide Sträucher 120—150 » »	—.55	5.—	—
Geyeriana *And.* . . . » 80—100 » »	—.40	—	—
hippophaëfolia *Thuill.* . . . » 80—100 » »	—.40	—	—
irrorata *And.* **NEU!** . . . » 80—100 » »	—.55	5.—	—
Lou cheou . . . » 80—100 » »	—.40	3.30	—
macrolepis *Larxch.*, **(B)** Kätzchenweide . . . » 100—120 » »	—.55	5.—	—
Piperi *Bebb.* . . . » 80—100 » »	—.40	3.30	—
Pontederana, männlich **(B)**, Kätzchenweide » 100—120 » »	—.55	5.—	—
pulchra ruberrima *Hort.* **(B)**, Kätzchenweide » 100—120 » »	—.55	5.—	—
purpurea nana *Hort.* **(St)** Neu! . . . » 50—70 » »	1.20	11.—	—
rosmarinifolia *L.* Rosmarinweide **(B) (R)** » 40—60 » »	—.55	5.—	—
rotundifolia *Hort.* (S. Schraderiana. *Willd.*) **(B)** » 40—60 » »	—.40	—	—
salviaefolia *Link.* (S. incana × caprea), Kätzchenweide 80—100 » »	—.55	5.—	—
species Nr. 1 Berthierville *Dode* . . . Sträucher 80—100 » »	—.40	3.30	—
Sambucus — Holunder, Flieder — Caprifoliaceae.			
canadensis *L.* ●	—.40	3.30	—
» **acutiloba** *Rehd.*	—.55	5.—	—
» **lutea** (S. nigra lutea)	—.40	3.30	—
» **maxima** *Hesse*	—.75	—	—
Ebulus *L.* Zwergholunder	—.40	3.30	—
» **deborensis** *Kos.*	1.—	—	—
melanocarpa *A. Gr.* (S. californica *Hort.*) ●	—.40	3.30	—
nigra *L.* Gemeiner Holunder ●	—.40	3.30	30.—
» **argenteo-marginata** *Hort.*	—.55	5.—	—
» **fructu albo pellucido** *v. Houtte*	—.40	—	—
» **laciniata** *L.*	—.40	3.30	—
» **latisecta** *Hesse*	—.40	3.30	—
» **leucocarpa** *Hayne*	—.40	—	—
racemosa *L.* Traubenholunder **(R)** ●	—.55	5.—	45.—
» **arborescens** *Koehne*	—.55	—	—
» **aurea** *Hort.*	—.75	6.60	—
» **Hessei** *Hesse*	—.55	5.—	—
Sarcococca — Schleimbeere — Buxaceae. ● **(St) (I)**			
humilis *Stapf* . . . mit Ballen 20—30 cm hoch und breit	—.70	6.—	—
» » 30—40 » » » »	—.80	7.—	60.—
pruniformis *Ldl.* (S. saligna *Muell.*) . . . mit Ballen 20—30 cm hoch	—.70	6.—	—
ruscifolia *Stapf.* . . . » » 20—30 » »	—.70	6.—	—
» » 30—40 » »	—.80	7.—	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Securinega — Hartholz — Euphorbiaceae.				
japonica *Miq.* (S. fluggeoides *Müll.-Arg.*)	Sträucher 80—100 cm hoch	—.80	—	—
ramiflora *J. Müll.*	» 100—120 » »	—.80	—	—
Senecio — Kreuzkraut — Compositae.				
Greyi *Hook* **(St)**	**m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.20	11.—	—
Skimmia — Skimmie — Rutaceae. **(St) (I)**				
Foremani *Mast.*	mit Ballen 20—30 cm hoch	2.—	—	—
japonica *Thbg.* (Sk. oblata *T. Moore*)	» » 15—20 » »	2.—	18.—	—
» Veitchi *Rehd.*	» » 10—15 » »	1.50	—	—
rubella *Carr.*	**m. Tb.** 20—30 » »	2.—	18.—	—
Sophora — Schnurbaum — Leguminosae.				
japonica *L.* Japanische Sophore	Sträucher 120—150 cm hoch	—.80	7.—	—
	» 200—250 » »	—.90	8.—	—
Sorbaria — Fieder-Spierstrauch — Rosaceae.				
arborea	Sträucher 60—80 cm hoch	—.75	6.60	—
sorbifolia *A. Br.* ●	» 40—60 » »	—.55	5.—	—
» stellipila *Maxim.* **(B)**		—.55	5.—	—
Sorbus — Vogelbeere, Mehlbeere — Rosaceae.				
alpina *Heynh.* (S. aria × S. arbutifolia)	100—150 cm hoch	1.50	13.50	—
	150—200 » »	2.—	18.—	—
americana *Marsh.*	Heister 200—250 » »	—.80	7.—	60.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	—
aria *Crantz.* Gemeine Mehlbeere	Heister 200—250 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	—
	» 8—10 » »	1.80	16.50	—
» chrysophylla *Hesse*	Pyramiden 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	1.80	16.50	—
	» » » » » 200 » 8—10 » »	2.40	—	—
» lutecens *Hort.*	150—180 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.80	16.50	—
	» 8—10 » »	2.40	22.—	200.—
	» 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
	» 12—14 » »	3.60	—	—
» magnifica *Hesse*	150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
	» 8—10 » »	2.40	22.—	200.—
	» 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
	» 12—14 » »	3.60	—	—
» majestica *Zbl.*	100—120 cm hoch	—.80	—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.40	—	—
	» 14—16 » »	4.—	—	—
	» 16—18 » »	4.50	—	—
» vestita *Hort.*	80—100 cm hoch	—.80	—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.40	22.—	—
	» 12—14 » »	3.60	33.—	—
aucuparia *L.* Gemeine Eberesche ●	Heister 250—300 cm hoch	—.80	7.—	60.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	120.—
	» 8—10 » »	1.80	16.50	150.—
» Dirkensi aurea *Hort.*,	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 » »	1.80	—	—
	» » » » 200—220 » 8—10 » »	2.40	22.—	—
» Fifeana *C. S.*	Hochstämme 6—8 » »	1.50	13.50	—
	» 8—10 » »	2.40	22.—	200.—
» lanuginosa *D. Koch*	120—150 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.40	—	—
	» 12—14 » »	3.60	33.—	—
» moravica *Zeng.* (S. aucup. fructu dulce.)	200—250 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	160.—
	» 8—10 » »	2.40	22.—	—
» » laciniata *Beissn.*,	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 » »	2.—	—	—
	» » » » » 200 » 8—10 » »	2.40	—	—
» rossica *Späth.*	» » » » » 200 » 8—10 » »	2.40	22.—	—
» » major *Späth*	» » » » » 200 » 8—10 » »	2.40	22.—	—
cuspidata *Hedl.*	70—100 cm hoch	2.—	18.—	—
	120—150 » »	2.50	—	—
dentata	120—150 » »	1.—	9.—	—
	150—200 » »	1.20	11.—	—
Dippelii compacta *Dieck.*	50—80 » »	—.80	7.—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	2.40	—	—
discolor *Hedl.* ●	» » » » » 200 » 6—8 » »	1.80	16.50	—
	» » » » » 200 » 8—10 » »	2.40	22.—	—

Laubhölzer

Sorbus (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
foliolosa *Decne.* . . Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.40	22.—	—
gracilis *Decne.* . . . » » » » » 200 » 6—8 » »	1.80	16.50	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.40	—	—
Hostii *K. Koch* (S. aria × S. Chamaemespilus) . . . . . 80—120 cm hoch	1.—	9.—	—
hybrida *L.* . . . . 200—250 » »	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	2.40	22.—	—
» » » » » 200 » 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
intermedia *Pers.* . . . . 120—150 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.40	—	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	—	—
» » » » 200—220 » 18—20 » »	5.—	—	—
latifolia *Pers.* (S. atrovirens *Hort.*) . . . . 120—150 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.40	—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	3.—	—	—
minima *Hedl.* . . . . 40—60 cm hoch	1.20	—	—
80—100 » »	1.50	—	—
nepalensis *Hort.* . . . . 120—150 » »	—.80	—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.40	22.—	—
» » » » 180—200 » 12—14 » »	3.60	—	—
» » » » 180—200 » 16—18 » »	4.50	—	—
pekinensis *Koehne.* . Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	1.80	16.50	—
scandica *Fr.* . . . . 150—180 cm hoch	1.—	9.—	—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.80	16.50	—
torminalis *Crantz.* Elzbeere . . . . 80—120 cm hoch	1.50	—	—
Wilsoniana *Schneid.* . . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.80	16.50	—
» 8—10 » »	2.40	—	—

Spiraea — Spierstrauch — Rosaceae. *Benennung nach Zabel.*

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
albiflora *Miqu.* (Sp. callosa alba *Hort.*)	—.40	3.30	30.—
arbuscula *Greene*	—.40	3.30	—
arcuata *Hook. fil.* **NEU!**	—.55	5.—	—
arguta *Zbl.* (Sp. multiflora × Thunbergi)	—.55	5.—	45.—
ariaefolia *Sm.* (Holodiscus discolor ariaefolia *Wats.*) **(B)**	—.55	5.—	45.—
bullata *Maxim.* (Sp. crispifolia *Hort.*) **(R) (St) Für Einfassungshecken!** 1000 St. M. 150.—	—.30	2.60	18.—
cana × Thunbergi *Hort.*	—.40	3.30	—
canescens myrtifolia *Zbl.*	—.55	5.—	—
cantoniensis *Lour.*	—.40	3.30	—
Douglasi *Hook.*	—.40	3.30	—
Henryi *Hemsl.*	—.40	3.30	30.—
inflexa *K. Koch* (Sp. crenata × mollis)	—.40	3.30	—
japonica macrophylla *Sim.-L.* (Sp. Fortunei macrophylla *Hort.*)	—.40	3.30	30.—
longigemmis *Maxim.*	—.40	3.30	—
Margaritae *Zbl.*	—.55	—	—
Menziesii alba × Douglasi *Zbl.*	—.40	3.30	—
» **Billiardi** *Bill.*	—.40	3.30	—
» **macrothyrsa** *Zbl.* (Sp. californica *Hort. germ.*)	—.40	3.30	—
» **ovalifolia** *Zbl.*	—.40	3.30	—
» **pseudo-Douglasi** *Zbl.*	—.40	3.30	—
microthyrsa *Zbl.*	—.40	3.30	—
Nobleana superbetulifolia *Zbl.*	—.40	3.30	—
oxyodon *Zbl.* (Sp. flexuosa × media)	—.40	3.30	—
polonicka *Blocki*	—.40	3.30	—
pruinosa *Hort. Musk.* (Sp. canescens × Douglasi) **(R)**	—.40	3.30	—
prunifolia plena *Zbl.*	—.55	5.—	45.—
pumila Bumalda *Hort.*	—.40	3.30	30.—
» **Bumalda Anthony Waterer** *Water.* **(R)**	—.40	3.30	30.—
» » **crispa** *Hesse.* **NEU! (R)**	—.40	3.30	30.—
» **superjaponica** *Zbl.*	—.40	3.30	—
pumilionum *Zbl.* **(St)** . . . . **m. Tb.**	—.75	6.60	—
Rosthornii *Fritzel*	—.40	3.30	—
salicifolia latifolia *Ait.*	—.40	3.30	—
» **× superba** *Zbl.*	—.40	3.30	—
Sargentiana *Rehd.*	—.55	—	—
syringaeflora *Lem.* (Sp. albiflora × salicifolia)	—.40	—	—
Thunbergi *Sieb.* **(R)**	—.75	6.60	—
Vanhouttei *Briot* (Sp. cantoniensis × trilobata) **(R)**	—.40	3.30	30.—
Veitchi *Hemsl.*	—.55	5.—	45.—

Stachyurus — Schweifähre — Stachyuraceae.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
praecox gracilis *Hort.*	2.50	—	—

Staphylea — Pimpernuss — Staphyleaceae.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Bolanderi *Gray*	1.50	—	—
Bumalda *De Cand.*	1.—	9.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Staphylea (Fortsetzung):			
colchica *Stev.*	1.50	—	—
» **Coulombieri** *Zabel*	1.50	—	—
elegans Hessei *Zabel*	1.20	11.—	—
Emodi *Wall.* **m. Tb.**	1.50	—	—
holocarpa *Hemsl.*	2.50	—	—
pinnata *L.* ●	—.40	3.30	30.—
pyramidalis *Chen.* **m. Tb.**	1.50	—	—
trifoliata *L.*	1.—	—	—
Stephanandra — Kranzspiere — Rosaceae. **(St)**			
incisa *Zbl.* (St. flexuosa *Sieb. & Zucc.*)	—.55	5.—	45.—
Tanakae *Franch & Savat.*	—.55	5.—	—
Stranvaesia — Rosaceae.			
Davidiana *Decne.* **(B) (I)** mit Ballen 60—80 cm hoch	—.75	6.60	60.—
undulata *Decne.* **(B) (I)** » » 30—40 » »	—.80	7.—	—
Styrax — Storaxbaum — Styracaceae.			
japonica *Sieb. & Zucc.* 40—60 cm hoch	1.50	—	—
Obassia *Sieb. & Zucc.* 30—40 » »	1.—	9.—	—
Suaeda — Kelchmelde — Chenopodiaceae.			
fruticosa *Forsk.* (Salsola fruticosa *L.*) **(I)** mit Ballen 40—60 cm hoch	1.—	9.—	—
Symphoricarpus — Schneebeere — Caprifoliaceae. **(B) (R)**			
Chenaulti *Rehd.* (S. microphyllus × orbiculatus)	—.40	3.30	—
Giraldi *Hesse*	—.40	3.30	30.—
Heyeri *Dipp.*	—.40	3.30	30.—
orbiculatus *Moench* (S. parviflorus *Desf.*) Rundblättrige Schneebeere ●	—.40	3.30	30.—
racemosus *Mchx.* Gemeine Schneebeere ●	—.40	3.30	30.—
» **laevigatus** *Fern.*	—.55	5.—	—
» **pauciflorus** *Robb.* ●	—.40	3.30	—
Symplocos — Rechenblume — Symplocaceae.			
crataegoides *Hamilt.* (S. paniculata *Wall.*) Saphirbeere	—.60	5.—	45.—
Syringa — Flieder — Oleaceae, einschliesslich Ligustrina.			
Adamiana *Balf. f. & W. W. Sm.*	1.20	11.—	—
amurensis *Rupr.*	1.20	11.—	—
Emodi *Wall.*	1.—	9.—	—
» **aureo-variegata** *Lav.*	1.20	11.—	—
Giraldii *Lem.* (S. oblata Giraldii *Rehd.*) **m. Tb.**	1.20	—	—
japonica *Dcsne.*	—.75	6.60	60.—
Josikaea *Jacq.*	—.75	—	—
Julianae *Schneid.*	2.50	—	—
Meyeri *Schneid.*	1.20	—	—
Palibiniana *Nakai*	1.20	11.—	—
pekinensis *Rupr.* Peking-Flieder	1.20	11.—	—
persica *L.* Persischer Flieder	1.50	—	—
» **alba** *West.*	1.50	13.20	—
pinnatifolia *Hemsl.* **m. Tb.** 30—50 cm hoch	1.20	—	—
reflexa *Schneid.* **(B)**	—.40	3.30	30.—
Rothomagensis *A. Rich.* (S. chinensis *Willd.*) **(R)**	1.50	13.20	120.—
Sweginzowii *Koehne & Lingelsh.*	1.—	9.—	—
tomentella *Bur. & Franch.* (S. Wilsoni *Schneid.*)	—.40	3.30	30.—
velutina *Komar.* (S. Koehneana *Schneid.*)	1.20	—	—
villosa *Vahl* (S. Bretschneideri *Hort. Lem.*)	—.40	3.30	—
» **Lutèce** *Hort.*	—.40	3.30	—
vulgaris *L.* Gemeiner Flieder	—.40	3.30	30.—
Wolfi *Schneid.*	—.55	—	—
vulgaris Hybriden Starke Freilandsträucher	1.30	11.60	106.—

Andenken an L. Späth, einfach, dunkelpurpur
Arthur William Paul, gefüllt, levkojenartig
Charles Joly, gef., dklpurpur
Claude Bernhard, gefüllt, mauve-lila
Edouard André, gef., zartrosa
Hippolyte Maringer, gefüllt, purpurmalvenfarbig
Hyazinthe, einfach, purpurlila
Jeanne d' Arc, gefüllt, weiss
Königin Luise, einfach, weiss
Léon Simon, gefüllt, bläulich
Mad. Ant. Buchner, gefüllt, zartrosamalvenfarbig
Mad. Casimir Perrier, gefüllt, rahmweiss
Mad. Jules Simon, gefüllt, malvenlila
Mad. Lemoine, gefüllt, reinweiss
Marie Legraye, einfach, reinweiss
Mélide Laurent, einfach rosalila
Michel Buchner, gefüllt, blasslila
Miss Ellen Willmott, gefüllt, schneeweiss
Professor Sargent, einfach, rötlichlila
Viviand-Morel, gefüllt, hellbläulichlila

Tamarix — Tamariske — Tamaricaceae.

Sorte	Größe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
caspica *Hort.*		—.55	5.—	—
gallica indica *Willd.*		—.55	5.—	—
germanica *L.* (Myricaria germanica *Desv.*)		—.55	5.—	—
Lambertiana *Hort.*		—.55	5.—	—
odessana *Stev.*		—.55	5.—	—
tetrandra *Pall.* (T. africana *Hort.*)		—.55	—	—
» **parviflora** *De Cand*		—.55	5.—	—

Tetracentron — Magnoliaceae.

Sorte	Größe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
sinense *Oliv*	mit Ballen 50—70 cm hoch	2.75	—	—

Teucrium, siehe unter „Stauden“.

Tilia — Linde — Tiliaceae. **(B)**

Sorte	Größe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
americana nova	Heister 150—200 cm hoch	1.50	12.—	100.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
	» 10—12 » »	4.—	35.75	325.—
Sehr grossblättriger, pyramidal	» 12—14 » »	4.80	44.—	400.—
wachsender Alleebaum.	» 14—16 » »	5.50	—	—
	» 18—20 » »	7.—	63.—	—
	» 20—25 » »	10.—	90.—	—
	» 25—30 » »	16.—	—	—
argentea *Desfont.* (T. tomentosa *Moench*) **(R)**	» 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
Echte Silberlinde.	» 10—12 » »	4.—	35.75	325.—
	» 12—14 » »	4.80	44.—	400.—
	» 14—16 » »	5.50	50.—	—
» **erecta** *Hort.*	150—180 cm hoch	1.50	12.—	100.—
» **petiolaris** *Hort.*	150—180 » »	1.50	12.—	—
» **spectabilis**	Hochstämme 10—12 cm Umfang	4.—	35.75	—
	» 12—14 » »	4.80	—	—
euchlora *C. Koch* (T. dasystyla *Loud.*)	Heister 120—150 cm hoch	1.20	10.—	90.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
	» 10—12 » »	4.—	35.75	325.—
	» 12—14 » »	4.80	44.—	400.—
grandifolia *Ehrh.* (T. platyphyllos *Scop.*)	» 8—10 » »	1.80	16.50	150.—
	» 10—12 » »	2.40	22.—	200.—
	» 12—14 » »	3.—	27.50	250.—
	» 14—16 » »	4.—	35.75	—
	» 16—18 » »	4.50	—	—
	» 18—20 » »	6.—	—	—
» **aurea** *Kirchn.* (T. Handsworthi aurea)	Pyramiden 120—150 cm hoch	2.—	18.—	—
	» 150—200 » »	2.50	22.50	—
Goldlinde.	Hochstämme 10—12 cm Umfang	4.—	35.75	—
	» 12—14 » »	4.80	—	—
» **corallina** *C. Koch* (T. Handsworthi rubra)	150—200 cm hoch	2.—	18.—	—
» **pyramidalis obliqua** *Hort.*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
	» 10—12 » »	4.—	35.75	—
	» 14—16 » »	5.50	50.—	—
heterophylla *Vent.*	120—150 cm hoch	1.50	13.50	—
hybrida superba *Hort.*	100—120 » »	1.50	—	—
intermedia *De Cand.* (T. hollandica *Hort.*)	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
	» 10—12 » »	4.—	35.75	325.—
	» 12—14 » »	4.80	44.—	400.—
	» 14—16 » »	5.50	50.—	—
	» 16—18 » »	6.—	—	—
	» 18—20 » »	7.—	—	—
macrophylla *Hort.*	150—180 cm hoch	1.50	13.50	—
Oliveri *Szysz.*	100—120 » »	1.50	—	—
parvifolia *Ehrh.* (T. ulmifolia *Scop.*) ●	für Lauben 150—175 » »	1.—	9.—	80.—
	» » 175—200 » »	1.20	10.—	90.—
Steinlinde	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
	» 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
	» 10—12 » »	4.—	35.75	325.—
	» 12—14 » »	4.80	44.—	400.—
	» 14—16 » »	5.50	—	—
Kastenform Hochstämme 10—12 cm Umfang, 180—200 cm Stammhöhe		6.—	55.—	—
pubescens *Ait.*	120—150 cm hoch	1.50	13.50	—

Ulex — Stechginster, Hecksame — Leguminosae.

Sorte	Größe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
europaeus *L.* **(R) (St) (I)**	**m. Tb.**	1.20	11.—	—

Ulmus — Ulme, Rüster — Ulmaceae. **(R)**

Sorte	Größe	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
americana *L.*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.50	13.75	—
campestris *L.* Feldulme	» 8—10 » »	1.50	13.75	—
	» 10—12 » »	2.—	17.60	—
» **betulifolia** *Hort.* Birkenblättrige Rüster **(B)**	150—200 cm hoch	—.75	—	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Ulmus (Fortsetzung):	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
campestris Escaillardii *Hort.* . . . . 200—250 cm hoch	1.—	9.—	—
» **glabra fastigiata** *Arb. Musk.* . . . . 200—250 » »	1.—	9.—	—
» **Koopmannii** *Lauche.* Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.40	—	—
» **Louis van Houtte** *Deegen* . . . . . Pyramiden 150—180 cm hoch	1.—	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.40	22.—	—
» **myrtifolia purpurea** *Hort.*			
Höhe bis zur Krone 200—220 » 8—10 » »	1.80	—	—
» **parvifolia** . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	—.75	—	—
» **purpurea** . . . . » 150—180 » »	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.40	22.—	—
» **Rueppelii** *Hort.* . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	—.75	—	—
» **sarniensis** *Loud.* Yersey-Rüster. (U. Wheatleyi *Hort.*),			—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.40	22.—	—
» **umbraculifera** *Hort.* Kugelrüster,			
Höhe bis zur Krone 200—220 » 8—10 » »	1.80	16.50	150.—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.40	22.—	200.—
» **umbraculifera gracilis** *Hort.*,			
Höhe bis zur Krone 200—220 » 10—12 » »	2.40	22.—	—
» **urticifolia** *Hort.* Nessel-Ulme . . . . 120—150 cm hoch	—.75	—	—
» **Webbiana** *Hort.* . . . . 150—200 » »	—.75	—	—
corylifolia purpurea *Hort.* . . . . Pyramiden 150—200 » »	—.75	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.40	22.—	—
latifolia *Hort.* (U. hollandica *Hort.*) . . Hochstämme 8—10 » »	1.80	16.50	150.—
montana atropurpurea *Hort.* **(B)** . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	—.75	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.40	22.—	—
» **aurea** *Hort.* . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	—.75	6.60	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.40	22.—	—
» **Dampieri** *Hort.* . . . . Pyramiden 150—180 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.40	22.—	—
» » **Wredei** *Hort.* Goldulme . . . . Pyramiden 100—120 cm hoch	1.20	—	—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm, 8—10 cm Umfang	1.60	14.—	—
» » » » 180—200 » 6—8 » »	1.75	15.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.—	18.—	—
» **fastigiata** *Loud.* . . . . Pyramiden 150—180 cm hoch	1.—	9.—	—
» 300—350 » »	1.80	16.50	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.40	22.—	—
» **fulva** *Hort.* . . . . 200—250 cm hoch	1.—	—	—
» **gigantea** *Hort.* . . . . 200—250 » »	1.—	—	—
» **latifolia** *Hort.* . . . . 200—250 » »	1.—	—	—
» **rugosa** *Hort.* . . . . 120—150 » »	—.75	—	—
» **Scamptoniensis** *Hort.* . . . . 120—150 » »	—.75	—	—
» **superba** *Hort.* (U. praestans *Schoch.*) . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» **tomentosa** *Hort.* . . . . 120—150 cm hoch	—.75	—	—
vegeta *Loud.* . . . . Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.40	22.—	200.—
» 12—14 » »	3.—	27.50	250.—
Vaccinium — Heidelbeere — Ericaceae. **(St)**			
bracteatum *Thbg.* . . . . mit Ballen	—.70	6.—	—
corymbosum *L.* ● . . . . 60—80 cm hoch	1.50	—	—
macrocarpum, siehe Oxycoccus macrocarpus.			
Vitis Idaea *L.* Gemeine Preiselbeere **(I)** . . . . mit Ballen	—.50	4.—	—
Veronica, Arten und Formen siehe unter „Stauden".			
Viburnum — Schneeball — Caprifoliaceae.			
alnifolium *Marsh.* (V. lantanoides *Mchx.*) . . Sträucher 80—120 cm hoch	1.—	9.—	—
betulifolium *Batal.* . . . . mit Ballen	1.—	9.—	—
burejense *Herd.* (V. burejanum *Herd.*, V. burejaeticum *Rgl. & Herd.*) . . .	1.—	—	—
Carlesi *Hemsl.* **(St)** Duft! . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch	1.—	9.—	80.—
» » 40—50 » »	1.20	11.—	95.—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm	2.50	—	—
cassinoides *L.*	1.—	9.—	—
cotinifolium *D. Don.*	—.75	6.60	—
dentatum *L.*	—.40	3.30	—
erubescens *Wall.*	1.—	—	—
foetidum rectangulum *Rehd.* **(I)** . . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
Henryi *Hemsl.* **(I)** . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm	2.50	—	—
hupehense *Rehd.*	2.—	—	—
ichangense *Rehd.* . . . . mit Ballen	2.—	—	—
Lantana *L.* **(R)** ●	—.40	3.30	30.—
» **punctatum** *Hort.*	—.75	—	—

Viburnum (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lantana rugosum *Rehd.*	—.75	6.60	—
Lentago *L.* (V. prunifolium *Hort.*)	—.40	3.30	30.—
lobophyllum *Gräbn.* . . . mit Ballen	1.50	13.50	—
macrocephalum sterile *Dipp.* Zum Treiben geeignet. . . . » »	1.20	11.—	—
obovatum *Walt.* . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch	—.75	6.60	—
Opulus *L.* Gemeiner Schneeball ●	—.40	3.30	—
» **nanum** *Jacqu.* **(St)** . . . 15—20 cm hoch und breit	1.20	—	—
» **sterile** *D. C.* (V. Opulus roseum *L.*). . . . Sträucher	—.55	5.—	45.—
Bekannter Schneeball. Kronenbäumchen 60—80 cm bis zur Krone	—.75	6.60	60.—
» 80—100 » » » »	—.90	8.—	70.—
» 100—120 » » » »	1.20	10.—	90.—
» 120—140 » » » »	1.50	13.50	120.—
» 140—160 » » » »	1.75	15.—	—
phlebotrichum *Sieb. & Zucc.* . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
prunifolium *L.*	1.—	9.—	—
» **marmoratum** *Hort.*	1.—	—	—
rhytidophyllum *Hemsl.* **(I)** . . . mit Ballen 80—120 cm hoch	—.60	5.—	40.—
» × **Lantana** *Hort. Hesse.* **(I) Neu!** . . . » » 150—180 » »	—.75	6.60	—
Sargenti *Koehne*	1.—	—	—
Sieboldi *Miqu.* (V. reticulatum *Hort.*)	1.—	—	—
tomentosum *Thbg.* (V. plicatum *Miqu.*)	—.55	5.—	45.—
» **Mariesi** *Veitch.*	—.75	6.60	—
» **sterile** *Zbl*, prächtiger Schneeball	—.75	6.—	50.—
» » **grandiflorum** *Hort.*, Riesenschneeball	1.—	9.—	—
utile *Hemsl.* **(St) (I)** . . . mit Ballen	—.75	6.60	60.—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm	2.50	22.50	—
venosum *Britt.* (V. Hanceanum *Dipp.*)	—.40	3.30	—
» **Canbyi** *Rehd.*	—.40	3.30	—
Wilsonii *Rehd.*	2.—	—	—
Wrightii *Miq.*	1.—	9.—	—

Trauerbäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt. Für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Betula alba elegans pendula *Hort.* . Hochstämme	—	6—8	2.50	22.50	—
»	—	8—10	3.—	27.50	—
»	—	12—14	4.—	—	—
» **pendula Youngi** *Th. Moore* verpflanzt mit mehrjährigen Kronen — Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	4.50	40.—	360.—
» » » »	200—220	10—12	5.—	45.—	400.—
» » » »	ca. 250	12—14	6.—	54.—	—
Caragana arborescens pendula *Dipp.*					
Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	1.50	13.50	—
» » » »	160—180	8—10	2.50	22.50	—
» » » »	180—200	10—12	3.—	27.50	—
» » » »	180—200	14—16	4.—	36.—	—
Fagus silvatica pendula *Lodd.* . . . . Pyramiden	120—150	—	3.50	30.—	—
Trauerbuche »	150—200	—	4.50	40.—	—
»	250—300	—	6.—	50.—	—
Höhe bis zur Krone	120—140	8—10	4.—	36.—	—
» » » »	140—160	8—10	5.—	45.—	—
» » » »	160—180	8—10	7.—	60.—	—
» » » »	180—200	8—10	9.—	80.—	—
» » » »	180—200	10—12	12.—	—	—
» **silv. purpurea pendula nova** *Hort.* Pyramiden	120—150	—	5.—	45.—	—
Trauerblutbuche »	200—250	—	7.—	60.—	—
»	250—300	—	8.—	70.—	—
Ganze Höhe 150—200 cm, Höhe bis zur Krone	80—100	6—8	4.—	36.—	—
» » » »	120—140	6—8	5.—	45.—	—
» » » »	140—160	8—10	6.—	55.—	—
» » » »	160—180	8—10	8.—	70.—	—
» » » »	180—200	8—10	10.—	90.—	—
» » » »	180—200	10—12	14.—	—	—
» » » »	ca. 250	30—35	50.—	—	—
Fraxinus excelsior aurea pendula *Loud.*					
Trauer-Goldesche . . . Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.40	22.—	—
» » » »	200—220	10—12	3.—	27.50	—

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Fraxinus excelsior pendula *Desf.* Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	3.—	27.50	—
Traueresche » » » »	200—220	12—14	3.60	33.—	—
» exc. pendula variegata *Hort.* » » » »	200—220	12—14	3.60	—	—
» » » »	200—220	14—16	4.—		
» exc. pendula parvifolia *Hort.* » » » »	200—220	8—10	2.40	22.—	—
» » » »	200—220	10—12	3.—	—	—
Laburnum alpinum pendulum *Koch.* » » » »	200—220	6—8	3.—	—	—
Hänge-Goldregen » » » »	200—220	8—10	3.60	33.—	—
Malus Exzellenz Thiel *Späth.* . . . . Büsche	100—120	—	1.50	—	—
» pendula Elise Rathke *Hort.* Höhe bis zur Krone	180—200	7—8	2.50	22.50	—
Pirus salicifolia pendula *Hort.* . . » » » »	180—200	8—10	2.50	22.50	—
Populus graeca pendula *Hort.*	120—150	—	1.50	—	—
Prunus Chamaecerasus pendula variegata Höhe bis zur Krone	ca. 200	6—8	2.50	22.50	—
» japonica pendula rosea *Hort.* . . . . Büsche	50—80	—	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone	120—140	—	2.—	—	—
» » » »	ca. 200	6—8	3.—	—	—
» serrulata Shidare Sakura *Koehne.* . . Büsche	70—100	—	—.75	6.60	—
»	120—150	—	1.—	9.—	—
Trauerkirsche Höhe bis zur Krone	120—140	—	1.20	11.—	—
» » » »	ca. 200	6—8	2.50	—	—
Quercus palustris pendula *Hort.* Trauereiche . . .	80—100	—	4.—	—	—
	200—250	—	6.—	—	—
» pedunculata Dauvessei pendula *Hort.* . . .	150—200	—	5.—	—	—
» rubra pendula *Hort.*	200—250	—	6.—	—	—
Salix alba vitellina pendula nova . Hochstämme Trauerdotterweide	—	10—12	2.50	—	—
» atrovirens pendula (S. purpurea pendula *Dipp.*)	50—70	—	—.40	3.30	—
» babylonica ramulis aureis pendula *Hort.* Trauergoldweide Sträucher	100—120	—	—.40	3.30	—
Hochstämme	—	10—12	2.50	—	—
» Salomoni *Hort.* Salomons Trauerweide	120—150	—	—.40	3.30	—
» Sieboldi *Hort.* Siebolds Trauerweide	150—200	—	—.40	3.30	—
Sorbus aucuparia pendula *Kirchn.* Trauereberesche. Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.40	—	—
» » » »	200—220	10—12	3.—	—	—
Ulmus montana pendula *Hort.* » » » »	200—220	8—10	2.40	22.—	—
» » » »	200—220	10—12	3.—	27.50	—
» parvifolia pendula *Hort.* . . . . . Pyramiden	150—200	—	1.20	—	—
» suberosa pendula *Lav.* . . Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	3.—	27.50	—

Schlingpflanzen.

Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Actinidia — Strahlengriffel — Dilleniaceae.				
arguta *Miqu.* Spitzblättriger Strahlengriffel	150—200	1.—	9.—	—
callosa Henryi *Maxim.* . . . . mit Ballen	40—60	1.50	13.50	—
chinensis *Planch.* . . . . » »	100—120	2.50	—	—
Kolomikta *Maxim.* . . . . » »	80—120	1.50	13.50	—
polygama *Franch. & Sav.* **(B)** . . . . » »	100—150	1.50	13.50	—
purpurea *Rehd.* Neu! . . . . » »	100—150	1.50	13.50	—
Thunbergi Giraldi . . . . » »	150—200	1.50	13.50	—
Akebia — Akebie — Lardizabalaceae.				
quinata *Dcne.* ●	100—150	1.—	9.—	80.—
» rosea *Hort.*	100—150	1.20	11.—	—
Ampelopsis — Jungfernwein — Vitaceae.				
aconitifolia dissecta *Koehne*	150—200	1.—	9.—	—
amurensis *Hort.*	150—200	1.20	11.—	—
arizonica *Hort.*	100—150	1.—	9.—	—
dumetorum laciniata *Sarg.*	100—150	—.50	4.—	—
Engelmannii *Eng.* Selbstklimmer	100—150	—.50	4.—	35.—
heterophylla humulifolia *J. D. Hook.*	150—200	1.—	9.—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ampelopsis (Fortsetzung):				
heterophylla variegata . . . . **m. Tb.**	50—80	1.—	9.—	—
hirsuta *Donn.*	100—150	—.50	4.—	—
macrophylla *Hort.*	100—150	—.50	4.—	—
megalophylla *Diels. & Gilg.*	150—200	—.60	5.—	40.—
odoratissima *Hort.* Duftrebe	150—200	1.20	11.—	—
pubescens *Schlecht.* Selbstklimmer	100—150	—.50	4.—	—
quinquefolia *Mchx.* **(R)** „Wilder Wein"	150—200	—.40	3.50	25.—
St. Pauli *Hort.* Selbstklimmer	150—200	—.50	4.—	—
Veitchii *Hort.* (A. inconstans *Miqu.*) **(R)** **(B)**	60—80	—.40	3.30	30.—
Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände,	80—100	—.50	4.50	40.—
Mauern usw., mit prachtvoller Herbstfärbung.	100—120	—.60	5.50	50.—
» **gigantea** *Hort.*	60—80	—.40	3.30	30.—
Äusserst kräftig wachsende Form mit viel grösseren	80—100	—.50	4.50	40.—
Blättern als die der Art. Oberseits glänzend sattgrün.	100—120	—.60	5.50	50.—
» **Gloire de Boskoop** *Hort.*	60—80	—.40	3.30	30.—
Schöne Form, die ähnlich der A. Veitchii purpurea	80—100	—.50	4.50	40.—
das ganze Jahr über prächtig rotbraun gefärbt ist.	100—120	—.60	5.50	50.—
» **purpurea** *Hort.*	60—80	—.40	3.30	30.—
Färbt sich drei Wochen vor A. Veitchii purpurrot.	80—100	—.50	4.50	40.—
	100—120	—.60	5.50	50.—
Aristolochia — Osterluzei — Aristolochiaceae. ●				
manshuriensis *Komar.* . . . . **m. Tb.**	80—100	3.—	—	—
moupinensis *Franch.* . . . . **m. Tb.**	15—20	2.50	—	—
Celastrus — Baummörder — Celastraceae.				
flagellaris *Rupr.*	70—100	1.20	11.—	—
hypoglauca *Hemsl.* (C. hypoleuca *Warb.*)	150—200	1.50	13.50	—
latifolia *Hemsl.* (C. angulata *Maxim.*)	100—150	1.20	11.—	—
orbiculata *Thbg.* (C. articulata *Thbg.*)	80—100	1.20	—	—
punctata *Thbg.* (C. articulata punctata *Makino*)	100—150	1.50	13.50	—
Rosthorniana *Loes.*	80—100	1.20	—	—
scandens *L.*	80—100	1.20	11.—	—
Clematis — Waldrebe — Ranunculaceae.				
balearica *Rich.* . . . . **m. Tb.**	30—40	2.50	—	—
brevicaudata *D. C.*	80—100	1.—	—	—
coccinea *Engl.*	30—50	2.50	—	—
fragrans *Ten.* (Cl. Flammula rotundifolia *DC.*)	150—200	1.50	—	—
fusca *Turcz.*	100—150	1.50	13.50	—
glauca *Willd.*	100—120	1.50	—	—
integrifolia *L.*	30—50	1.20	11.—	—
Jackmanni-Hybriden grossblumige, in Sorten m. Wahl. Freilandpflanzen in starker gesunder Ware	100—150	2.50	22.50	—
ligusticifolia *Nutt.*	100—150	—.75	6.60	—
montana *Buch.*	100—120	1.20	11.—	—
» **grandiflora** *Hook.*	100—120	1.20	11.—	—
» **Parkeri** *Hort.*	40—60	1.—	9.—	—
» **rubens** *Jouin.*	80—120	1.50	13.50	—
orientalis latifolia *Hort.*	80—120	1.—	9.—	—
paniculata *Thbg.*	100—150	2.—	18.—	—
serratifolia *Rehd.*	100—150	1.50	—	—
tangutica *Andr.*	80—120	1.20	11.—	—
» **obtusiuscula** *Rehd. & Wils.* (Rock Nr. 13615)	100—150	1.20	11.—	—
tubulosa *Turcz.*	80—100	1.20	11.—	—
Veitchiana *Craib.*	100—150	1.20	11.—	—
Viorna *L.*	70—100	1.—	9.—	—
Vitalba *L.* **(R)**	100—150	—.75	6.—	50.—
Viticella *L.* **(R)**	80—120	—.80	7.—	60.—
Cocculus — Kockel — Menispermaceae.				
carolinus *DC.* . . . . **m. Tb.**	80—100	2.—	18.—	—
heterophyllus *Hemsl. & Wils.* . . . . » »	80—120	2.—	—	—
Hedera — Efeu — Araliaceae. ● (I)				
Helix conglomerata *Nichols.* Felsen-Efeu **(St)** . . . **m. Tb.**	20—30	—.75	6.—	50.—
» **hibernica** *C. Koch* . . . . mit Ballen	40—60	—.80	7.—	—
» »	60—80	1.—	9.—	—
Hydrangea — Hortensie — Saxifragaceae.				
scandens *Maxim.* (H. petiolaris *S. & Z.*) **(St)** . . mit Ballen	70—100	—.60	5.—	40.—
Lonicera — Geissblatt, Jelänger-Jelieber Caprifoliaceae.				
Caprifolium major *Carr.* (L. americana *K. Koch*), gelbweiss	40—60	1.50	13.50	—
ciliosa *Poir.* rot	80—100	2.—	18.—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lonicera (Fortsetzung):				
ciliosa plantierensis *Dipp.*, rot mit Orange	50—70	2.—	18.—	—
etrusca *Santi.*, hellgelb mit Rosa	80—100	1.50	13.50	—
flexuosa *Thbg.*, Triebe rotpurpurn	150—200	1.50	13.50	—
» **aureo-reticulata**, mit goldgelb genetzter Belaubung	80—120	1.50	13.50	—
glauca *Hill.*, grünlichgelb mit Rot	100—120	1.50	13.50	—
Heckrotti *Rehd.*, rosakarmin mit Gelb	40—60	2.—	—	—
Hendersoni *Lem.*, orangerot mit Scharlach	40—60	2.—	—	—
Henryi *Hemsl.* **(I)**, gelbrot	150—200	1.20	10.—	90.—
Periclymenum *L.*, weiss und gelb mit Rot	100—150	1.—	9.—	—
» **belgica** *Hort.*, sehr reichblühend	80—120	1.50	13.50	—
» **hybrida nova** *L.*, starkwachsend, gelb	80—120	1.50	13.50	—
» **serotina** *Ait.*, aussen dunkelpurpurn	80—120	1.50	13.50	120.—
sempervirens superba *Reg.*, scharlachrot, innen dunkelorange	40—60	2.—	—	—
Standishi lancifolia *Rehd.*, porzellanweiss mit Lilarosa	100—150	1.50	13.50	—
Sullivantii *A. Gr.*, hellgelb	100—120	1.50	13.50	—
Lycium — Bocksdorn — Solanaceae.				
chinense *Mill.* (L. Trevianum *Roem. & Schult.*) **(R)**	70—100	—.40	3.30	30.—
» **macrocarpum** *Hort.*	70—100	—.40	3.30	—
europaeum *L.* (L. halimifolium *Mill.*) **(R)** Für Hecken!	70—100	—.40	3.30	—
rhombifolium *Dipp.*	70—100	—.40	3.30	—
ruthenicum *Murr.*	70—100	—.40	3.30	—
Menispermum — Mondsame — Menispermaceae.				
canadense *L.*	100—150	1.—	9.—	—
dauricum *DC.*	100—150	1.—	9.—	—
Muehlenbeckia — Polygonaceae.				
varians *Meissn.* **m. Tb.**	40—60	1.—	9.—	—
Paederia — Paederie — Rubiaceae.				
tomentosa *Maxim.* (P. chinensis *Hance*) **m. Tb.**	40—60	2.50	—	—
Periploca — Baumschlinge — Asclepiadaceae.				
graeca *L.*	100—150	1.50	13.50	—
Polygonum — Knöterich — Polygonaceae.				
Aubertii *Henry* **(B)**	150—200	—.75	6.60	60.—
baldschuanicum *Rgl.* **(B)**	150—200	—.75	6.60	60.—
Schizophragma — Spalthortensie — Saxifragaceae.				
hydrangeoides *Sieb. & Zucc.* mit Ballen	30—50	1.—	9.—	—
Tecoma — Jasmintrompete — Bignoniaceae.				
grandiflora *Delaun.* (Campsis chinensis *Vors.*)	40—60	2.50	—	—
» **Madame Galen** *Hort.* (T. grdfl. rubra × Manglesii)	60—80	2.50	—	—
radicans *Juss.* (Campsis radicans *Seem.*)	80—120	1.50	—	—
sanguinea *Hort.*	50—70	2.50	22.50	—
Wistaria (Glycine) — Traubenwinde — Leguminosae.				
multijuga alba *Hort.*, weiss, langtraubig	150—200	5.—	—	—
sinensis *Sweet*, breite, lila Blütentrauben **m. Tb.**	80—100	2.50	22.50	—
Freilandpflanzen	100—150	2.—	18.—	150.—
»	150—200	2.50	22.50	200.—

Junge Laubhölzer.

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert

Der 100-Preis kommt ab 50 Stück einer Art und Sorte, der 1000-Preis von 500 Stück an in Anrechnung. **Bei Mengen unter 50 Stück einer Art und Sorte erhöht sich der Preis um 20 Prozent.**

Die Höhenmasse sind **ungefähr** angegeben, kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht ausgeschlossen.

Die mit **(H)** bezeichneten Sorten sind für Hecken besonders gut verwendbar.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Acanthopanax spinosum (H)		1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
Acer campestre (H)	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
campestre	» 40—80 » »	1 »	»	4.—	30.—
capillipes		1 »	verpfl. Säml.	10.—	—
circinatum	bis 20 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	—
»	ca. 50—100 » »	2 »	»	8.—	—
»	» 50—70 » »	2 »	verpfl. Abl.	12.—	—
dasycarpum	» 40—80 » »	2 »	Sämlinge	2.50	—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
»	» 80—140 » »	3 »	» »	4.—	30.—
» lutescens		1 »	Ableger	8.—	—
» palmatum	ca. 50—70 cm hoch	2 »	»	10.—	—
» pulverulentum	» 60—80 » »	2 »	»	10.—	—
» pyramidale		1 »	»	8.—	—
» »	ca. 100—130 cm hoch	2 »	»	10.—	—
» Wieri laciniatum	» 100—130 » »	2 »	»	10.—	—
Ginnala (H)	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	2.—	18.—
»	» 70—120 » »	2 »	»	3.—	25.—
»	» 80—130 » »	3 »	»	4.—	30.—
japonicum		1 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» Parsonsii	bis 10 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	—
» »	ca. 10—20 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
» macrophyllum	» 40—60 » »	3 »	» »	12.—	—
laetum rubrum	» 60—100 » »	2 »	Ableger	15.—	—
macrophyllum	» 40—80 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
monspessulanum	» 40—80 » »	2 »	»	4.—	30.—
»	» 80—120 » »	3 »	»	5.—	40.—
neglectum Annae	» 50—70 » »	2 »	Ableger	15.—	—
Negundo	» 40—80 » »	1 »	Sämlinge	3.—	—
» argenteo-variegatum		1 »	Ableger	15.—	—
» » -variegatum	ca. 50—70 cm hoch	2 »	»	20.—	—
» aureo-variegatum	» 50—70 » »	2 »	»	20.—	—
nikoënse	» 25—50 » »	3 »	verpfl. Säml.	30.—	—
palmatum	bis 30 » »	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
»	ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» rubro-latifolium	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
» » »	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
» Schwerini	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
» »	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» septemlobum	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
» »	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
» sinuatum	» 15—30 » »	2 »	» »	7.—	—
pennsylvanicum (A. striatum)	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
pictum	» 10—20 » »	1 »	»	5.—	—
platanoides	» 25—50 » »	1 »	»	2.—	18.—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
» laciniatum	» 60—80 » »	2 »	Ableger	12.—	—
» Reitenbachi		1 »	»	30.—	—
» Schwedleri		1 »	»	30.—	—
rubrum	ca. 10—20 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
»	» 25—50 » »	2 »	» »	5.—	40.—
rufinerve albo-limbatum	bis 25 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
tataricum aidzuënse (H)	ca. 30—60 » »	1 »	»	2.—	18.—
» aidzuënse	» 70—120 » »	2 »	»	3.—	—
» »	» 80—130 » »	3 »	»	4.—	30.—
» Slendzinskii	» 80—140 » »	3 »	»	4.—	—
» » oblongifolium	» 40—70 » »	1 »	»	2.—	—
» » »	» 80—120 » »	2 »	»	3.—	—
» » »	» 80—140 » »	3 »	»	4.—	—
Actinidia arguta	ca. 40—80 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
Aesculus Hippocastanum	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
Hippocastanum	» 100—150 » »	4 »	»	4.—	30.—
lutea	bis 10 » »	1 »	»	6.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Aesculus (Fortsetzung):					
lutea	ca. 100—140 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	15.—	—
parviflora		1 »	Ableger	25.—	—
»	ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	30.—	—
Ailantus glandulosa	ca. 60—100 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	30.—
glandulosa	» 80—120 » »	3 »	» »	5.—	40.—
Vilmoriniana	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	3.—	—
Akebia quinata		2jähr.	Ableger	10.—	—
Alnus glutinosa	bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
glutinosa	ca. 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» imperialis		1 »	Ableger	8.—	—
incana		1 »	Sämlinge	2.—	—
»	ca. 70—120 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
» aurea		1 »	Ableger	10.—	—
» »	ca. 40—60 cm hoch	2 »	»	12.—	—
» laciniata		1 »	»	8.—	—
japonica		1 »	»	10.—	—
»	ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	12.—	—
macrophylla		1 »	»	8.—	—
serrulata		1 »	»	8.—	—
Amelanchier Botryapium **(H)**	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
cretica	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
vulgaris	» 30—60 » »	2 »	Sämlinge	5.—	—
Amorpha fruticosa	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
fruticosa	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	—
»		1 »	bew. Steckl.	10.—	—
» crispa		1 »	» »	10.—	—
» croceo-lanata		1 »	» »	10.—	—
Ampelopsis aconitifolia dissecta		1jähr.	bew. Steckl.	10.—	—
Coignetiae		2 »	Sämlinge	6.—	—
Engelmanni		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
quinquefolia		1 »	» »	5.—	40.—
»		2 »	» »	6.—	50.—
St. Pauli		1 »	» »	8.—	—
Amygdalus nana		1jähr.	Ableger	35.—	—
nana	ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	40.—	—
Andromeda floribunda	ca. 15—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
floribunda	» 20—40 » »	4 »	» »	20.—	—
speciosa	» 20—40 » »	4 »	» »	20.—	—
Aristolochia Sipho		1jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
Sipho		2 »	» »	15.—	—
tomentosa	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
Aronia arbutifolia **(H)**	ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
arbutifolia	» 70—120 » »	3 »	»	3.50	30.—
»	» 80—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
nigra	» 25—50 » »	2 »	Sämlinge	3.—	20.—
»	» 60—100 » »	3 »	»	3.50	30.—
»	» 70—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
Azalea mollis, gelbblühend		3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	90.—
mollis, gelbblühend		4 »	» »	15.—	120.—
» rotblühend		3 »	» »	10.—	90.—
» »		4 »	» »	15.—	120.—
» sinensis		4 »	» »	15.—	—
viscosa glauca stricta		3 »	» »	10.—	—
Berberis acuminata		1jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
aggregata	ca. 25—50 cm hoch	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
»	» 40—80 » »	3 »	»	4.—	30.—
brachypoda	» 40—70 » »	3 »	»	4.—	—
Bretschneideri	» 25—50 » »	2 »	»	4.—	—
brevipaniculata	» 10—25 » »	1 »	»	3.—	—
»	» 20—35 » »	2 »	»	3.50	30.—
»	» 40—70 » »	3 »	»	4.—	35.—
buxifolia (B. dulcis) **(H)**	» 40—80 » »	3 »	»	4.—	30.—
» nana **(H)**	» 8—15 » »	3 »	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
» »	» 10—25 » »	4 »	» »	7.—	60.—
Caroli hoanghensis	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
» hoanghensis	» 25—50 » »	2 »	»	6.—	—
concinna	» 40—70 » »	3 »	»	4.—	—
»	» 50—90 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—

Laubhölzer

Berberis (Fortsetzung):		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Coryi	bis 15 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	—
»	ca. 25—50 » »	2 »	»	3.50	—
»	» 30—60 » »	3 »	»	4.—	—
»	» 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
Dielsiana	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	3.—	—
»	» 30—60 » »	2 »	»	3.50	—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	5.—	—
Farreri	» 15—30 » »	2 »	Sämlinge	4.—	—
»	» 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
Francisci Ferdinandi	» 30—60 » »	2 »	Sämlinge	3.50	—
» Ferdinandi	» 60—100 » »	3 »	»	5.—	—
lucida	» 25—50 » »	2 »	»	3.50	—
»	» 50—100 » »	3 »	»	4.—	—
Neuberti (Mahoberberis)		1 »	Ableger	15.—	—
»	ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	20.—	—
parvifolia	» 50—100 » »	3 »	Sämlinge	5.—	—
polyantha	» 10—25 » »	1 »	»	3.—	20.—
»	» 20—40 » »	2 »	»	3.50	30.—
»	» 40—80 » »	3 »	»	4.—	35.—
»	» 50—90 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
Pratti	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
»	» 20—40 » »	2 »	»	3.50	30.—
»	» 40—80 » »	3 »	»	4.50	40.—
»	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
ruscifolia	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	2.50	—
»	» 25—50 » »	2 »	»	3.—	—
sinensis	» 60—100 » »	3 »	»	2.—	18.—
spathulata	» 30—60 » »	2 »	»	2.—	15.—
»	» 40—80 » »	3 »	»	2.50	20.—
Stapfiana	bis 15 » »	1 »	»	3.—	—
»	ca. 15—30 » »	2 »	»	3.50	—
»	» 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
subcaulialata	» 15—30 » »	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
»	» 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
Thunbergi **(H)**	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	2.—	18.—
»	» 40—80 » »	3 »	Sämlinge	2.50	20.—
»	» 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	3.—	—
» atropurpurea **(H)**	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
» »	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
» Maximowiczi **(H)**	» 20—40 » »	2 »	Sämlinge	4.—	—
» »	» 60—100 » »	4 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» »	» 20—30 » »	3 »	verpfl. Steckl.	6.—	—
» minor		2 »	» »	5.—	—
» »	ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	6.—	—
Tischleri	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	3.—	—
vulgaris **(H)**	ca. 40—80 » »	3 »	»	2.50	20.—
» atropurpurea **(H)**	» 10—25 » »	1 »	»	1.—	8.—
» »	» 30—60 » »	2 »	»	1.50	12.—
» »	» 40—70 » »	3 »	»	2.50	20.—
Wilsonae	» 20—40 » »	2 »	»	6.—	—
»	» 30—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Betula alba	ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
alba	» 60—100 » »	3 »	» »	6.—	—
lutea	» 30—60 » »	2 »	» »	8.—	—
papyrifera	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
Buddleia Hemsleyana	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
japonica	bis 25 » »	1 »	»	4.—	—
variabilis	ca. 30—60 » »	1 »	»	5.—	—
» magnifica	» 30—60 » »	1 »	»	6.—	—
» »	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
» nanhoënsis	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
» Veitchiana	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Buxus japonica **(H)**	ca 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	3.—	25.—
japonica	» 15—30 » »	4 »	» »	4.—	30.—
» aurea **(H)**	» 8—15 » »	3 »	» »	5.—	—
» »	» 10—20 » »	4 »	» »	6.—	—
sempervirens **(H)** 10000 St. M. 180.—	» 8—15 » »	2 »	» »	2.50	20.—
» 10000 » » 220.—	» 10—20 » »	3 »	» »	3.—	25.—
» 10000 » » 270.—	» 20—40 » »	4 »	» »	3.50	30.—
» angustifolia **(H)**	» 10—20 » »	3 »	» »	3.50	—
» »	» 20—35 » »	4 »	» »	4.—	35.—
» glauca **(H)**	» 20—40 » »	4 »	» »	4.—	—
» Handworthi	» 10—20 » »	3 »	» »	3.50	30.—
» »	» 20—40 » »	4 »	» »	4.—	35.—
» » aureo-variegata	» 10—20 » »	3 »	» »	3.50	—

Name	Größe	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Buxus (Fortsetzung):					
suffruticosa **(H)** regelrecht gezogene Kultur-Stecklingsware	pro 10 lfde. Meter M. 4.— » 100 » » » 35.—	3jähr.	verpfl. Steckl.	—	—
Callicarpa americana		1jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
Giraldiana		1 »	» »	8.—	—
japonica		1 »	» »	8.—	—
purpurea	ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
Calycanthus floridus		1jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
floridus	ca. 40—80 cm hoch	2 »	» »	25.—	—
Caragana ambigua	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	—
arborescens **(H)**	» 25—50 » »	1 »	»	1.—	8.—
»	» 50—80 » »	2 »	»	1.50	12.—
»	» 80—130 » »	2 »	»	2.—	18.—
»	» 100—150 » »	3 »	»	2.50	20.—
»	» 120—180 » »	4 »	»	3.—	28.—
»	» 120—160 » »	4 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
Carpinus Betulus **(H)**	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
Betulus	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
Castanea vesca	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
Catalpa bignonioides	ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
Ceanothus americanus	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
americanus	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
Celastrus latifolia	ca. 50—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	—
latifolia	» 50—80 » »	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
orbiculata	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
»	» 80—120 » »	2 »	»	6.—	—
punctata	» 50—80 » »	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
scandens	» 60—100 » »	2 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Celtis australis	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
occidentalis	» 40—80 » »	2 »	» »	10.—	—
Cephalanthus occidentalis	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
Cercidiphyllum japonicum	ca. 70—100 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	7.—	—
japonicum	» 30—50 » »	2 »	Ableger	8.—	—
Cercis Siliquastrum		1jähr.	Sämlinge	8.—	—
Siliquastrum		1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Chionanthus virginica	ca. 10—20 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	35.—	—
Cistus tauricus, purpurrosa, sehr jung blühbar		1jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
Cladrastis amurensis	bis 10 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
amurensis Buergeri	» 25 » »	1 »	»	5.—	40.—
» Buergeri	ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Clematis brevicaudata		1jähr.	Sämlinge	5.—	—
cordata		3 »	»	8.—	—
integrifolia		3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
ligusticifolia		1 »	Sämlinge	5.—	—
montana		1 »	verpfl. Säml.	15.—	—
»		2 »	» »	18.—	—
» grandiflora		2 »	» »	18.—	—
» rubens		1 »	» »	16.—	—
» »		2 »	» »	20.—	—
orientalis		2 »	» »	8.—	—
paniculata		3 »	» »	20.—	—
serratifolia		1 »	Sämlinge	8.—	—
tangutica, gelb, jung schon blühbar		1 »	»	3.—	—
» obtusiuscula		1 »	»	4.—	—
Vitalba		1 »	»	3.—	20.—
Viticella		2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»		3 »	Sämlinge	10.—	—
Clethra acuminata		1jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
acuminata	ca. 40—60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
alnifolia		1 »	Sämlinge	3.—	—
» tomentosa	ca. 30—60 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	6.—	—
Fargesi		2 »	» »	5.—	—
Colutea arborescens	ca. 40—70 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	20.—

Laubhölzer

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Cornus alba albo-marginata elegans	ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	Ableger	12.—	—
alba argenteo-marginata	» 50—70 » »	2 »	»	12.—	—
» coloradensis		1 »	»	8.—	—
» »	ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	10.—	—
» »	» 50—90 » »	3 »	verpfl. Ableger	12.—	—
» flaviramea		1 »	Ableger	8.—	—
» »	ca. 40—60 cm hoch	2 »	»	10.—	—
» »	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Ableger	12.—	—
» Gouchaulti		1 »	Ableger	12.—	—
» »	ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	14.—	—
» »	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Ableger	16.—	—
» Spaethi		1 »	Ableger	12.—	—
» »	ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	14.—	—
» »	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Ableger	16.—	—
» »	» 40—70 » »	3 »	» »	18.—	—
alternifolia	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	3.—	—
»	» 70—100 » »	2 »	»	4.—	—
Amomum	» 60—80 » »	2 »	Ableger	8.—	—
Arnoldiana		1 »	»	6.—	—
australis	ca. 80—120 cm hoch	2 »	Sämlinge	4.—	—
Baileyi	» 40—70 » »	2 »	Ableger	8.—	—
brachypoda	» 15—30 » »	1 »	verpfl. Säml.	5.—	—
Bretschneideri	» 40—80 » »	3 »	» »	6.—	—
femina (C. stricta)	» 30—50 » »	2 »	Ableger	10.—	—
florida	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
» rubra	» 40—60 » »	2 »	Ableger	50.—	—
glabrata		1 »	»	6.—	—
Kesselringi	ca. 40—60 cm hoch	2 »	»	6.—	—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Ableger	8.—	—
»	» 70—120 » »	3 »	» »	10.—	—
Koehnei	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	3.—	—
»	» 70—120 » »	2 »	»	4.—	—
Kousa		1 »	Ableger	20—	—
mas (H)	bis 20 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
»	ca. 50—100 » »	2 »	» »	4.—	—
»	» 60—100 » »	4 »	» »	5.—	40.—
pubescens	» 70—120 » »	2 »	Sämlinge	4.—	—
»		1 »	Ableger	6.—	—
sanguinea	ca. 70—120 cm hoch	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
tatarica argenteo-marginata . .	» 70—100 » »	3 »	verpfl. Ableger	15.—	—
» sibirica		1 »	Ableger	5.—	—
» »	ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	6.—	—
» »	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Ableger	8.—	—
» » albo-variegata		1 »	Ableger	10.—	—
Corylopsis spicata		1jähr.	Ableger	30.—	—
Corylus americana	ca. 50—70 cm hoch	2jähr.	Ableger	20.—	—
Avellana atropurpurea		1 »	»	15.—	120.—
» aurea		1 »	»	25.—	—
» grossfrüchtige, in Sorten meiner Wahl		2 »	verpfl. Ableger	25.—	—
» » » » » »		3 »	» »	30.—	—
» rotblättrige Zeller		2 »	» »	25.—	—
» » »	ca. 70—100 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
Colurna	» 150—180 » »	4 »	verpfl. Säml.	30.—	250.—
rostrata		1 »	Ableger	12.—	—
Sieboldiana		2 »	»	20.—	—
Cotoneaster acuminata	ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
acuminata	» 50—90 » »	3 »	» »	10.—	—
acutifolia	» 20—40 » »	2 »	» »	5.—	40.—
»	» 40—70 » »	3 »	» »	6.—	50.—
»	» 70—120 » »	4 »	» »	7.—	60.—
» villosula	» 50—80 » »	2 »	» »	5.—	40.—
ambigua	» 40—80 » »	2 »	» »	5.—	40.—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	6.—	50.—
apiculata	» 30—60 » »	2 »	» »	6.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	7.—	—
applanata (H)	» 40—70 » »	2 »	» »	5.—	40.—
bullata (H)	» 40—80 » »	2 »	» »	4.—	35.—
»	» 70—120 » »	3 »	» »	5.—	—
»	» 80—120 » »	4 »	» »	6.—	—
buxifolia (H)	» 15—30 » »	2 »	» »	8.—	—
»	» 30—60 » »	4 »	» »	12.—	—
divaricata (H)	» 25—50 » »	2 »	Sämlinge	4.—	35.—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
»	» 50—80 » »	3 »	» »	6.—	—
foveolata	» 40—80 » »	3 »	» »	8.—	—
Francheti		1 »	» »	7.—	—

Sorte	Höhe	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Cotoneaster (Fortsetzung):					
frigida Vicaryi		2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
Henryana		1 »	verpfl. Säml.	8.—	—
horizontalis	ca. 10—25 cm hoch	2 »	» »	7.—	60.—
»	» 20—40 » »	4 »	» »	8.—	70.—
» **perpusilla**	» 20—40 » »	4 »	» »	8.—	70.—
humifusa		2 »	» »	30.—	—
»		3 »	» »	40.—	—
hupehensis		1 »	» »	10.—	—
laxiflora		1 »	» »	5.—	—
microphylla	ca. 15—30 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
moupinensis (H)	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
»	» 70—100 » »	3 »	» »	5.—	40.—
multiflora	» 40—80 » »	2 »	» »	5.—	40.—
»	» 50—90 » »	3 »	» »	5.50	45.—
»	» 60—100 » »	4 »	» »	6.—	50.—
» **calocarpa**		1 »	» »	5.—	—
nigra	ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	5.—	—
nitens	» 40—80 » »	2 »	» »	5.—	40.—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	6.—	50.—
nummularia	» 40—80 » »	2 »	» »	4.—	—
» **racemiflora**		1 »	» »	4.—	—
obtusata	ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	5.—	—
»	» 30—60 » »	3 »	» »	6.—	—
praecox (*C. Nan Shan*)	» 10—20 » »	2 »	» »	20.—	—
»	» 15—30 » »	4 »	» »	25.—	—
prostrata	» 10—20 » »	3 »	» »	15.—	—
»	» 15—25 » »	4 »	» »	18.—	—
racemiflora	» 25—50 » »	2 »	» »	4.—	35.—
» **microcarpa**	» 40—80 » »	2 »	» »	4.—	—
» **soongarica**	» 50—90 » »	2 »	» »	5.—	—
» »	» 60—100 » »	3 »	» »	6.—	—
» **Veitchi**	» 70—100 » »	2 »	» »	5.—	—
» »	» 80—120 » »	3 »	» »	6.—	—
rubens, neu	» 25—40 » »	4 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
Simonsi (H)	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
»	ca. 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	» »	6.—	50.—
tomentosa	» 25—50 » »	2 »	» »	5.—	—
»	» 50—90 » »	3 »	» »	6.—	—
vulgaris	» 30—60 » »	2 »	» »	8.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	» »	10.—	—
Zabelii	» 50—80 » »	3 »	» »	7.—	—
Crataegus acutiloba	ca. 80—120 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	7.—	—
Arnoldiana	» 80—120 » »	4 »	» »	6.—	—
coccinea (H)	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	2.—	18.—
»	» 50—90 » »	2 »	»	4.—	30.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
»	» 40—80 » »	2 »	» »	5.—	40.—
»	» 70—120 » »	3 »	» »	6.—	50.—
»	» 80—130 » »	4 »	» »	7.—	60.—
»	» 150—200 » »	5 »	2× » »	9.—	80.—
corallina	» 25—40 » »	2 »	Sämlinge	5.—	—
crusgalli	» 40—70 » »	2 »	»	12.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	20.—	—
» **inermis**	» 40—70 » »	2 »	» »	12.—	—
macracantha	» 20—40 » »	2 »	» »	5.—	—
»	» 80—120 » »	4 »	» »	6.—	—
odorata	» 15—30 » »	2 »	Sämlinge	5.—	—
oxyacantha (C. monogyna = einsteinige) **(H)**					
ca. 4—8 mm Durchmesser	ca. 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	2.50	20.—
» 8—12 » »	» 80—120 » »	3 »	Sämlinge	3.—	25.—
» 7—12 » »	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
pratensis	» 40—80 » »	3 »	» »	6.—	—
Pringlei	» 80—120 » »	4 »	» »	8.—	—
prunifolia (H)	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 10—25 » »	1 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
»	» 40—80 » »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
punctata	» 40—70 » »	2 »	» »	5.—	—
»	» 80—130 » »	4 »	» »	6.—	—
» **maliformis**	» 80—120 » »	4 »	» »	6.—	—
Pyracantha (Pyracantha coccinea)		1 »	» »	8.—	70.—
rotundifolia	ca. 40—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	4.—	—
»	» 70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
sanguinea (H)	bis 10 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	ca. 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
submollis	» 40—80 » »	2 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 80—130 » »	3 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Cydonia japonica (H)	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
japonica	» 60—100 » »	3 »	»	4.—	30.—
» nivea extus coccinea	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Ableger	20.—	—
» umbilicata	» 60—100 » »	3 »	» »	20.—	—
» versicolor lutescens	» 60—100 » »	3 »	» »	20.—	—
lagenaria Wilsonii	» 40—80 » »	2 »	Sämlinge	6.—	—
» Wilsonii	» 60—100 » »	3 »	»	8.—	—
Maulei (H)	» 15—30 » »	1 »	»	4.—	—
»	» 40—70 » »	3 »	»	8.—	—
Cytisus austriacus	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
austriacus	» 15—25 » »	1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
nigricans	» 15—30 » »	1 »	» »	7.—	—
»	» 50—90 » »	2 »	» »	9.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	10.—	—
ratisbonensis	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
sempervirens	» 10—25 » »	1 »	»	5.—	—
»	» 15—30 » »	1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
sessilifolius	» 20—50 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
Daphne Mezereum	ca. 15—25 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
Mezereum alba	» 10—20 » »	2 »	» »	7.—	—
Decaisnea Fargesi	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
Fargesi	» 40—80 » »	2 »	»	6.—	—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	Sämlinge	8.—	—
Desmodium Dillenii		2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
penduliflorum	ca. 30—50 cm hoch	2 »	Ableger	25.—	—
Deutzia crenata albo-punctata		2jähr.	verpfl. Steckl.	8.—	—
crenata eburnea		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
» elegantissima	ca. 60—100 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
» magnifica		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
» Pride of Rochester		1 »	» »	8.—	—
» rosea plena		1 »	» »	8.—	—
» » »	ca. 50—90 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
discolor floribunda		2 »	» »	10.—	—
» floribunda	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» grandiflora		2 »	» »	10.—	—
» »	ca. 30—50 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» stellata		2 »	» »	10.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
gracilis		2 »	» »	6.—	50.—
»	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	7.—	60.—
» aurea		2 »	» »	6.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	7.—	—
» campanulata		2 »	» »	6.—	—
» »	ca. 30—50 cm hoch	3 »	» »	7.—	—
» carminea		2 »	» »	6.—	—
» eximia	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	7.—	—
» marmorata		2 »	» »	6.—	—
» multiflora		2 »	» »	6.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	7.—	—
» venusta	» 30—50 » »	3 »	» »	7.—	—
hybrida Mont-Rose		2 »	» »	12.—	—
» Mont-Rose	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» Watereri		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
» Welsi		1 »	» »	8.—	—
Lemoinei		2 »	verpfl. Steckl.	6.—	—
»	ca. 40—60 cm hoch	3 »	» »	7.—	—
» compacta	» 30—50 » »	3 »	» »	7.—	—
parviflora		2 »	» »	6.—	—
»	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	7.—	—
staminea		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
»	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—

Deutzia in 10—20 Sorten meiner Wahl, 100 St. M. 7.—, 1000 St. M. 60.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Diervillea amabilis		2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
biformis		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
candida		2 »	» »	20.—	—
Chamaeleon		2 »	» »	15.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Diervillea (Fortsetzung):					
Edouard André		2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
Eva Rathke		2 »	» »	30.—	—
florida venusta		2 »	» »	15.—	—
Gloire des Bosquets		2 »	» »	20.—	—
grandiflora Vanhouttei		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» Vanhouttei		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
Hendersoni		2 »	» »	20.—	—
hortensis aurea		2 »	» »	15.—	—
intermedia		2 »	» »	15.—	—
» Desboisii		2 »	» »	15.—	—
» Stelzneri		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Lowi		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
Mad. Lemoine		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
praecox		2 »	» »	15.—	—
Président Duchartre		2 »	» »	20.—	—
rosea Kosteriana variegata		2 »	» »	20.—	—
styriaca		2 »	» »	20.—	—
Verschaffelti		2 »	» »	15.—	—
Diospyros virginiana	ca. 50—90 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
Dirca palustris		1jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
palustris	bis 20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
Elaeagnus argentea		1jähr.	Ableger	20.—	—
argentea	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Abl.	25.—	—
edulis	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
»	ca. 40—60 » »	2 »	»	2.50	20.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
Enkianthus campanulatus	ca. 25—50 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
campanulatus albiflorus	» 25—50 » »	3 »	» »	15.—	—
Evonymus alata		2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
europaea	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
»	» 40—70 » »	2 »	»	3.—	20.—
»	» 60—80 » »	3 »	»	3.50	30.—
»	» 50—70 » »	4 »	verpfl. Säml.	4.50	40.—
» pubescens		1 »	» »	3.—	—
» rotundifolia	ca. 60—100 cm hoch	3 »	» »	5.—	—
latifolia planipes		2 »	» »	6.—	—
nana Koopmanni		2 »	verpfl. Steckl.	8.—	70.—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
pauciflora		1 »	verpfl. Säml.	3.—	—
radicans		2 »	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
»		3 »	» »	7.—	—
» Carrierei		2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
» variegata		2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
» »	ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
Sieboldi		1 »	verpfl. Säml.	4.—	—
yedoënsis		1 »	» »	4.—	—
Exochorda Alberti	ca. 40—60 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
Giraldi	bis 20 » »	1 »	» »	15.—	—
»	ca. 40—70 » »	3 »	» »	30.—	—
grandiflora	» 30—60 » »	2 »	» »	20.—	—
Fagus silvatica **(H)**	ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
silvatica	» 25—50 » »	2 »	»	4.—	35.—
Fontanesia phillyreoides		2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
phillyreoides	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
Forsythia europaea		2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
europaea	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
intermedia		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
»	ca. 60—100 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
» densiflora	» 70—100 » »	2 »	» »	8.—	—
» »	» 80—120 » »	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
» primulina	» 70—100 » »	2 »	bew. Steckl.	8.—	—
» »	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
» spectabilis	» 70—100 » »	2 »	bew. Steckl.	8.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» vitellina	» 70—100 » »	2 »	bew. Steckl.	8.—	—
» »	» 70—100 » »	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
ovata	» 15—30 » »	1 »	verpfl. Säml.	20.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Forsythia (Fortsetzung):					
suspensa	bis 25 cm hoch	1jähr.	verpfl. Säml.	4.—	30.—
»		2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
»	ca. 60—100 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» Fortunei		2 »	» »	10.—	—
» » atrocaulis	ca. 50—90 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» » aurea		2 »	» »	10.—	—
» » »	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» Sieboldi		2 »	» »	10.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
viridissima		2 »	» »	10.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
Fothergilla alnifolia	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
Fraxinus americana	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
excelsior	» 50—70 » »	2 »	»	2.—	18.—
»	» 70—120 » »	2 »	»	3.—	20.—
longicuspis	» 80—120 » »	2 »	»	3.—	—
Ornus	» 15—30 » »	1 »	»	2.—	18.—
oxycarpa	» 150—200 » »	4 »	»	6.—	—
Paxiana. Neu!	» 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
»	» 30—60 » »	3 »	» »	15.—	120.—
potamophila	» 80—140 » »	2 »	Sämlinge	5.—	—
Gaultheria procumbens		3jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Genista praecox	bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
scoparia		1 »	»	3.—	20.—
»	ca. 25—50 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
tinctoria	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
Gleditschia triacanthos	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	—
triacanthos	» 70—100 » »	2 »	»	6.—	—
Halesia tetraptera	ca. 50—80 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Hamamelis japonica	ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
japonica rubra	» 30—60 » »	3 »	» »	30.—	—
» Zuccariniana	» 60—100 » »	3 »	» »	30.—	—
virginica	» 40—60 » »	3 »	» »	20.—	—
Hibiscus syriacus		1jähr.	Sämlinge	5.—	—
syriacus		1 »	verpfl. Säml.	6.—	—
Hippophaë rhamnoides (H)		1jähr.	Sämlinge	8.—	—
salicifolia		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
Hydrangea paniculata grandiflora		2jähr.	verpfl. Ableger	7.—	60.—
paniculata grandiflora		3 »	» »	10.—	90.—
pekinensis		1 »	verpfl. Säml.	6.—	—
xanthoneura		1 »	» »	6.—	50.—
» Wilsoni		1 »	» »	6.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	2 »	» »	8.—	—
Hypericum aureum		1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
calycinum		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
densiflorum		1 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»	» 50—80 » »	3 »	» »	10.—	—
hircinum	» 25—50 » »	3 »	» »	8.—	—
Moserianum		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
patulum Henryi	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
» Henryi	» 60—100 » »	3 »	» »	10.—	—
Ilex Aquifolium (H)	ca. 15—25 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
Aquifolium	» 20—40 » »	3 »	» »	6.—	50.—
»	» 25—45 » »	4 »	» »	7.—	60.—
crenata microphylla	» 10—25 » »	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» microphylla	» 10—15 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» » aureo-variegata	» 10—20 » »	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
Sieboldi	» 60—100 » »	4 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
verticillata	bis 15 » »	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
»	ca. 20—35 » »	2 »	»	5.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
Indigofera Gerardiana (I. Dosua)		1jähr.	Sämlinge	8.—	—
Jasminum Beesianum		2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
Beesianum	ca. 30—50 cm hoch	3 »	» »	18.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Jasminum (Fortsetzung):					
fruticans	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
nudiflorum		2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
» aureum		2 »	» »	20.—	—
Juglans mandschurica	ca. 60—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	12.—	—
nigra	» 40—80 » »	1 »	»	10.—	—
regia	bis 30 » »	1 »	»	20.—	180.—
Sieboldiana	ca. 40—80 » »	1 »	»	10.—	—
»	» 70—120 » »	2 »	»	15.—	—
Kalmia angustifolia	ca. 20—40 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
angustifolia rubra	» 20—40 » »	4 »	» »	12.—	—
glauca	» 15—30 » »	4 »	» »	12.—	—
latifolia	bis 15 » »	3 »	» »	15.—	—
»	ca. 15—30 » »	4 »	» »	20.—	—
Kerria japonica	bis 20 cm hoch	1jähr.	verpfl. Säml.	5.—	—
japonica		2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
» argenteo-marginata		2 »	» »	10.—	—
» » -marginata	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» aureo-marginata		2 »	» »	10.—	—
» » -marginata	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» laciniata		2 »	» »	10.—	—
» »	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» plena		2 »	» »	20.—	—
Koelreuteria paniculata	bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
paniculata	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Laburnum alpinum	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
vulgare	» 25—50 » »	1 »	»	4.—	30.—
Watereri	» 30—60 » »	1 »	»	5.—	—
Ledum latifolium compactum		4jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Lespedeza bicolor	ca. 40—70 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
Leucothoë Catesbaei	ca. 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
Catesbaei	» 25—50 » »	4 »	» »	10.—	—
Leycesteria formosa		1jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
Ligustrum Delavayanum	ca. 15—30 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
Ibota	» 60—100 » »	4 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
ionandrum		2 »	» »	8.—	—
japonicum	ca. 50—70 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	8.—	—
ovalifolium **(H)**	» 25—50 » »	1 »	bew. Steckl.	3.—	25.—
» von 2 Trieben an	» 40—80 » »	2 »	» »	4.—	33.—
» » 2 » »	» 60—100 » »	2 »	» »	4.50	40.—
» mit 4—8 Trieben	» 30—50 » »	3 »	» »	5.—	45.—
»	» 50—90 » »	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
Regelianum	» 60—100 » »	3 »	»	3.—	—
vulgare **(H)** mit 3—5 Trieben	» 30—50 » »	3 »	bew. Steckl.	3.50	30.—
» atrovirens **(H)**	» 20—40 » »	1 »	» »	3.—	25.—
» » von 2 Trieben an	» 40—70 » »	2 »	» »	4.—	33.—
» » von 3 Trieben an	» 80—120 » »	3 »	» »	4.50	40.—
» » von 3 Trieben an	» 50—90 » »	4 »	verpfl. Steckl.	5.—	45.—
» chlorocarpum **(H)**		1 »	bew. Steckl.	5.—	—
» »	ca. 60—100 cm hoch	2 »	» »	6.—	—
» glaucum		1 »	» »	5.—	—
» italum **(H)**	ca. 40—70 cm hoch	2 »	» »	4.—	33.—
» »	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Steckl.	4.—	33.—
» »	» 50—80 » »	3 »	bew. Steckl.	4.50	40.—
Liquidambar styraciflua		1jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
Lonicera alpigena		1jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
alpigena	ca. 10—20 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	—
amoena alba		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
chrysantha	ca. 40—70 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	8.—	—
japonica aureo-reticulata	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
Korolkowi		1 »	bew. Steckl.	10.—	—
Ledebouri		1 »	» »	12.—	—
Maacki podocarpa	ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	—
Morrowi		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.—	—
»	» 60—100 » »	2 »	»	4.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
myrtilloides		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
Myrtillus	ca. 20—40 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
»	» 40—80 » »	4 »	» »	12.—	—

Laubhölzer

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Lonicera (Fortsetzung):					
nitida		2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
parvifolia		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
Periclymenum, Geissblatt	ca. 50—90 cm hoch	2 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
pileata (H)		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
rupicola		1 »	bew. Steckl.	10.—	—
Schmitziana		1 »	» »	8.—	—
syringantha	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	—
tatarica	» 15—30 » »	1 »	»	2.—	15.—
»	» 50—90 » »	2 »	»	3.—	25.—
»	» 70—120 » »	3 »	»	3.50	28.—
» alba		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
» » rosea		1 »	» »	8.—	—
» rosea grandiflora		1 »	» »	8.—	—
» » »	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
tibetica		1 »	bew. Steckl.	10.—	—
Xylosteum (H)	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
»	» 50—80 » »	2 »	»	2.—	15.—
»	» 80—140 » »	3 »	»	3.—	20.—
Lycium chinense (H)	ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	8.—	—
Lyonia calyculata	ca. 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
Maclura aurantiaca		1jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
aurantiaca	ca. 40—60 cm hoch	2 »	» »	8.—	—
Magnolia acuminata		1jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
hypoleuca		1 »	» »	25.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	» »	30.—	—
Kobus	» 40—70 » »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
tripetala		1 »	» »	8.—	70.—
»	ca. 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	—
»	» 60—90 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Mahonia Aquifolium (H)	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	3.—	25.—
japonica	bis 10 » »	2 »	» »	15.—	—
Malus Sargenti	bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
Menispermum canadense		3jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
Morus alba, Futter für Seidenraupen	bis 30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
alba	ca. 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
»	» 60—100 » »	3 »	Sämlinge	4.—	30.—
Myrica cerifera	bis 15 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
cerifera	ca. 20—40 » »	2 »	»	4.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	»	5.—	—
Neillia affinis		2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
Ostrya japonica	ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
Phellodendron amurense	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
japonicum	» 60—100 » »	2 »	»	7.—	—
Philadelphus Billiardi	ca. 50—90 cm hoch	2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
californicus	» 70—100 » »	3 »	» »	12.—	—
Falconeri	» 50—80 » »	2 »	» »	10.—	—
gloriosus	» 40—70 » »	3 »	» »	12.—	—
Gordonianus	» 50—80 » »	2 »	» »	10.—	—
grandiflorus		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
latifolius		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
»	ca. 50—90 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
Lemoinei Bicolore		2 »	» »	10.—	—
» erectus grandiflorus		2 »	» »	8.—	—
» » grandiflorus	ca. 60—100 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
» Glacier		2 »	» »	10.—	—
» »	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» Virginal		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» »	ca. 50—90 cm hoch	2 »	» »	14.—	—
» »	» 50—80 » »	3 »	verpfl. Steckl.	16.—	—
nivalis		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
pubescens	» 50—80 » »	2 »	» »	10.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Philadelphus (Fortsetzung):					
Satsumi Yokohamae		1jähr.	bew. Steckl.	8.—	—
» Yokohamae	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
sericanthus	» 50—80 » »	2 »	» »	10.—	—
» Rehderianus	» 30—60 » »	3 »	» »	12.—	—
tomentosus	» 60—100 » »	2 »	» »	10.—	—
Zeyheeri	» 60—100 » »	3 »	» »	12.—	—
Physocarpus amurensis	bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
amurensis	ca. 50—80 » »	2 »	»	3.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	»	3.50	—
intermedius parvifolius	» 30—60 » »	1 »	bew. Steckl.	7.—	—
» parvifolius	» 50—80 » »	3 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
opulifolius inebrians		1 »	bew. Steckl.	7.—	—
» luteus		1 »	» »	7.—	—
Platanus acerifolia pyramidalis		1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
acerifolia pyramidalis	ca. 50—90 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	25.—	—
Populus alba nivea	ca. 60—100 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	8.—	—
angulata cordata robusta	» 100—150 » »	1 »	» »	5.—	40.—
» cordata robusta	» 200—250 » »	2 »	» »	7.—	—
angustifolia	» 80—120 » »	1 »	» »	6.—	—
balsamifera (P. candicans)	» 50—90 » »	1 »	» »	6.—	—
berolinensis	» 100—150 » »	1 »	» »	6.—	—
»	» 120—150 » »	2 »	» »	7.—	—
canadensis	» 80—130 » »	1 »	» »	5.—	40.—
»	» 200—250 » »	2 »	» »	6.—	50.—
» aurea	» 40—60 » »	1 »	» »	6.—	—
» betulifolia	» 80—120 » »	1 »	» »	6.—	—
caudina	» 60—80 » »	1 »	» »	6.—	—
Eucalyptus	» 100—150 » »	1 »	» »	6.—	—
generosa, Neu-Einführung!	» 70—120 » »	1 »	» »	6.—	—
incrassata	» 120—150 » »	1 »	» »	8.—	—
koreana, Neu!	» 80—130 » »	1 »	» »	6.—	—
nigra fastigiata	» 70—100 » »	1 »	» »	12.—	—
» »	» 80—120 » »	2 »	» »	5.—	40.—
» » Plantierensis foemina	» 80—120 » »	1 »	» »	6.—	50.—
Przewalskii	» 70—120 » »	1 »	» »	5.—	—
Roegneriana	» 100—130 » »	1 »	» »	6.—	—
Simoni	» 70—120 » »	1 »	» »	6.—	—
»	» 120—150 » »	2 »	» »	6.—	—
» fastigiata, Neu!	» 70—100 » »	1 »	» »	7.—	—
» »	» 80—120 » »	2 »	» »	10.—	—
suaveolens	» 80—100 » »	1 »	» »	12.—	—
szechuanica	» 70—100 » »	1 »	» »	6.—	—
trichocarpa	» 70—100 » »	1 »	» »	6.—	—
Wislizeni	» 80—120 » »	1 »	» »	6.—	—
yunnanensis	» 60—100 » »	1 »	» »	6.—	—
Potentilla Farreri		2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
Farreri	ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
fruticosa	bis 25 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
»	ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
»	ca. 40—70 » »	3 »	» »	10.—	—
» Friedrichseni		2 »	» »	15.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	4 »	» »	20.—	—
» mandschurica		2 »	» »	20.—	—
» micrandra		2 »	» »	15.—	—
» parvifolia		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» »	» 50—80 » »	4 »	» »	18.—	—
» Purdomii, Neu!		2 »	» »	15.—	—
» Veitchi		2 »	» »	15.—	—
» »	ca. 25—40 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
Prunus incana	ca. 40—60 cm hoch	2jähr.	Ableger	12.—	—
Laurocerasus schipkaënsis		1 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» schipkaënsis	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
Padus	» 15—30 » »	1 »	» »	4.—	30.—
»	» 40—80 » »	2 »	» »	6.—	—
Pissardi nigra	» 40—80 » »	1 »	bew. Steckl.	12.—	—
Pseudocerasus	» 80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
pumila	» 40—80 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
Sargenti	» 20—40 » »	1 »	»	8.—	—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
serotina (H)	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
spinosa (H)	» 50—100 » »	1 »	»	3.—	25.—
»	» 25—50 » »	1 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Prunus (Fortsetzung):					
virginiana **(H)**	ca. 30—70 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
»	» 60—100 » »	2 »	»	3.—	20.—
»	» 80—120 » »	3 »	»	5.—	—
Ptelea trifoliata	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
trifoliata	» 30—60 » »	2 »	»	3.—	20.—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	—
»	» 100—150 » »	4 »	Sämlinge	5.—	—
Pterocarya caucasica	ca. 70—100 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
laevigata	» 50—70 » »	2 »	Ableger	20.—	—
sinensis	» 40—70 » »	2 »	»	20.—	—
Pterostyrax corymbosa	ca. 70—100 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	10.—	—
hispida	» 40—80 » »	2 »	»	8.—	—
»	» 70—100 » »	3 »	»	10.—	—
»	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Pyracantha coccinea (Crataegus Pyracantha)		1jähr.	verpfl. Säml.	8.—	70.—
Quercus palustris	ca. 60—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	5.—	—
palustris	» 120—180 » »	4 »	»	7.—	60.—
pedunculata	» 40—70 » »	2 »	»	2.—	18.—
»	» 80—120 » »	4 »	»	4.—	30.—
pubescens	» 70—100 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	—
rubra	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
»	» 150—200 » »	4 »	»	6.—	50.—
Rhamnus cathartica **(H)**	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
cathartica	» 40—80 » »	2 »	»	3.—	20.—
»	» 50—90 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
Frangula **(H)**	» 20—35 » »	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
»	» 60—100 » »	2 »	»	3.—	20.—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
leptophylla	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	3.—	—
Rhododendron ambiguum		3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
ambiguum		4 »	» »	30.—	—
ferrugineum		3 »	» »	20.—	—
»		4 »	» »	25.—	—
»		4 »	2× » »	30.—	—
hirsutum		4 »	2× » »	30.—	—
Hybride Sir Charles Buttler		4 »	» »	25.—	—
lutescens		3 »	» »	20.—	—
obtusum Kaempferi		4 »	» »	25.—	—
ponticum		3 »	» »	15.—	120.—
»	veredelungsstark	4 »	» »	18.—	160.—
praecox		3 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
»		4 »	» »	25.—	—
racemosum		3 »	verpfl. Säml.	20.—	—
»		4 »	» »	25.—	—
rubiginosum		3 »	» »	20.—	—
Searsiae		3 »	» »	20.—	—
»		4 »	» »	25.—	—
Ungerni		4 »	» »	25.—	—
yanthinum		3 »	» »	20.—	—
Rhodora canadensis	ca. 15—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
canadensis	» 20—40 » »	4 »	» »	15.—	—
Rhodotypus kerrioides	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
kerrioides	bis 25 » »	1 »	verpfl. Säml.	6.—	—
»	ca. 20—35 » »	2 »	» »	7.—	—
Rhus aromatica	ca. 15—30 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
Cotinus	» 30—50 » »	2 »	» »	6.—	50.—
»	» 40—80 » »	3 »	» »	8.—	70.—
elegans superba	» 50—80 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
» superba	» 70—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
» »	» 100—130 » »	3 »	» »	10.—	—
Toxycodendron		1 »	Sämlinge	8.—	—
»		3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
typhina	ca. 50—100 cm hoch	1 »	Sämlinge	15.—	—
Ribes alpinum **(H)** ca. 2 Triebe	ca. 30—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Ableger	10.—	90.—
» alpinum » 3—5 »	» 40—60 » »	3 »	» »	12.—	110.—
aureum	» 80—120 » »	2 »	» »	4.—	30.—
»	» 120—150 » »	3 »	» »	5.—	40.—
diacantha	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	3.—	—
floridum	» 30—60 » »	1 »	bew. Steckl.	6.—	—
Grossularia **(H)**	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
»	» 40—60 » »	2 »	»	3.—	25.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Ribes (Fortsetzung):					
Grossularia	ca. 60—100 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	4.—	—
»	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
sanguineum carneum	» 40—80 » »	1 »	bew. Steckl.	8.—	—
» grandiflorum	» 40—80 » »	1 »	» »	12.—	—
Robinia Pseudacacia	ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
Rosa alpina		1jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
amblyotis	ca. 40—80 cm hoch	2 »	» »	5.—	—
canina	ca. 2—3 mm Durchm.	1 »	Sämlinge	1.—	6.—
»	» 3—5 » »	1 »	»	1.50	9.—
»	» 5—8 » »	1 »	»	2.50	22.—
»	» 2—3 » »	1 »	verpfl. Säml.	1.25	10.—
»	» 3—5 » »	1 »	» »	2.—	15.—
» Kokulinsky (H)	» 2—3 » »	1 »	Sämlinge	1.—	6.—
» »	» 3—5 » »	1 »	»	1.50	12.—
» »	» 5—8 » »	1 »	»	3.—	24.—
coruscans	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
Fargesi		1 »	Sämlinge	8.—	—
»		1 »	verpfl. Säml.	10.—	—
gallica grandiflora		1 »	» »	4.—	—
gymnocarpa		1 »	» »	4.—	—
Jundzilli	ca. 50—80 cm hoch	2 »	» »	5.—	—
lucida		1 »	Sämlinge	3.—	—
»		1 »	verpfl. Säml.	4.—	—
omeiensis pteracantha	bis 25 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» pteracantha		1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
pomifera		1 »	Sämlinge	4.—	—
»		1 »	verpfl. Säml.	5.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	7.—	60.—
rubiginosa, schottische Zaunrose (H)	ca. 2—3 mm Durchmesser	1 »	Sämlinge	1.—	6.—
	» 3—5 » »	1 »	»	1.50	12.—
	ca. 40—70 cm hoch » 5—8 » »	1 »	»	3.—	24.—
rubrifolia livida		1 »	»	4.—	30.—
» livida		1 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» »	ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	8.—	—
rugosa, Apfelrose (H)	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 50—80 » »	2 »	»	4.50	35.—
»	» 50—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» alba, weissblühend	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
» »	» 50—80 » »	2 »	»	4.50	35.—
sericea pteracantha		1 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» pteracantha	ca. 50—100 cm hoch	2 »	» »	10.—	—
setipoda		1 »	» »	5.—	—
spinulifolia	ca. 60—100 cm hoch	2 »	» »	6.—	—
tomentosa		1 »	Sämlinge	4.—	—
»	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
tuschetica, neu eingeführt! (H)		1 »	Sämlinge	4.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
Rubus Theodor Reimers		1jähr.	Sämlinge	12.—	—
Theodor Reimers		1 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Salix alba Casteriana	ca. 80—120 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	5.—	—
alba splendens	» 70—100 » »	1 »	» »	5.—	—
» vitellina aurea	» 70—100 » »	1 »	» »	5.—	—
» » Britzensis	» 70—120 » »	1 »	» »	5.—	—
» » pendula nova	» 80—120 » »	1 »	» »	7.—	60.—
» » » nova	» 120—150 » »	2 »	» »	8.—	—
babylonica pendula	» 70—120 » »	1 »	» »	5.—	—
» ramulis aureis pendula	» 70—100 » »	1 »	» »	7.—	60.—
» » aureis pendula	» 120—150 » »	2 »	» »	8.—	—
candida	» 100—140 » »	2 »	» »	5.—	—
caroliniana	» 70—100 » »	2 »	» »	5.—	—
chrysostela	» 70—100 » »	1 »	» »	5.—	—
cinerea, ähnlich S. caprea, Kätzchenweide	ca. 70—120 » »	1 »	» »	7.—	—
» tricolor	» 80—140 » »	2 »	» »	7.—	—
coccinea (S. kermesina)	» 70—120 » »	1 »	» »	5.—	—
cotinifolia	» 40—80 » »	2 »	» »	5.—	—
daphnoides praecox, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	7.—	—
elegantissima	» 70—100 » »	1 »	» »	5.—	—
Geyeriana	» 70—100 » »	1 »	» »	5.—	—
irrorata, Kätzchenweide	» 70—100 » »	1 »	» »	7.—	—
Lou cheou	» 70—120 » »	2 »	» »	5.—	—
lispoclados	» 70—100 » »	1 »	» »	6.—	—
lucida	» 70—100 » »	1 »	» »	6.—	—
Medemii	» 70—100 » »	1 »	» »	7.—	—
Muscina, Kätzchenweide	» 70—100 » »	1 »	» »	7.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Salix (Fortsetzung):					
nigricans	ca. 70—100 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	5.—	—
Piperi	» 80—120 » »	1 »	» »	5.—	—
phanera	» 60—80 » »	1 »	» »	7.—	—
pischpekensis, Kätzchenweide	» 70—100 » »	1 »	» »	7.—	—
pontederana, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	7.—	—
pulchra, Kätzchenweide	» 100—150 » »	2 »	» »	6.—	—
» ruberrima, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	7.—	—
Rehderiana, Kätzchenweide	» 80—120 » »	1 »	» »	5.—	—
rosmarinifolia	» 40—60 » »	1 »	» »	6.—	—
rotundifolia	» 40—80 » »	1 »	» »	5.—	—
Sacramentana	» 70—120 » »	1 »	» »	5.—	—
Salomoni	» 80—120 » »	1 »	» »	5.—	—
salviaefolia, Kätzchenweide	» 40—80 » »	1 »	» »	5.—	—
Sieboldi	» 70—120 » »	1 »	» »	5.—	—
Smithiana	» 70—100 » »	1 »	» »	7.—	—
Salix in Sorten meiner Wahl 100 St. M. 4.—, 1000 St. M. 30.—					
Sambucus canadensis lutea		1jähr.	bew. Steckl.	7.—	—
Ebulus		3 »	Sämlinge	6.—	—
melanocarpa (S. californica)		1 »	bew. Steckl.	7.—	—
nigra (H)	ca. 40—70 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
»	» 80—120 » »	2 »	»	4.—	—
» argenteo-marginata		1 »	bew. Steckl.	7.—	—
» laciniata		1 »	» »	7.—	—
» latisecta		1 »	» »	7.—	—
racemosa	ca. 40—80 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
»	» 50—80 » »	2 »	»	4.—	30.—
Securinega japonica		1jähr.	Sämlinge	6.—	—
japonica	ca. 40—80 cm hoch	2 »	»	7.—	—
»	» 50—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
ramiflora	» 40—80 » »	2 »	Sämlinge	7.—	—
Sophora flavescens	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
japonica	» 40—80 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Sorbaria angustifolia	bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
angustifolia	ca. 50—90 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
arborea	» 60—100 » »	2 »	» »	5.—	—
» glabrata	» 60—100 » »	2 »	» »	5.—	—
sorbifolia	bis 15 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
»	ca. 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» stellipila	» 50—80 » »	2 »	» »	6.—	—
Sorbus aucuparia	ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
domestica, Speierling	» 10—25 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
foliolosa	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
»	» 100—140 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
pekinensis	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
sambucifolia	bis 10 » »	1 »	»	5.—	—
Spartium junceum	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
junceum		1 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Spiraea albiflora (H)		2jähr.	verpfl. Steckl.	8.—	—
albiflora	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	10.—	90.—
arcuata		2 »	» »	10.—	—
»	ca. 60—100 cm hoch	3 »	» »	12.—	100.—
arguta (H)		2 »	» »	7.—	60.—
»	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	8.—	70.—
ariaefolia (Holodiscus discolor)		1 »	verpfl. Säml.	4.—	—
»	ca. 50—90 cm hoch	2 »	» »	5.—	40.—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	6.—	—
bullata (Sp. crispifolia). Zu Einfassungshecken (H)		2 »	verpfl. Steckl.	4.—	30.—
»	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	5.—	40.—
»	» 20—30 » »	4 »	» »	6.—	50.—
cana		2 »	» »	6.—	—
»	ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	7.—	60.—
»	» 20—35 » »	4 »	» »	8.—	—
» × Thunbergi		2 »	» »	6.—	—
» × Thunbergi	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	7.—	—
canescens myrtifolia		2 »	» »	6.—	—
» myrtifolia	ca. 60—100 cm hoch	3 »	» »	7.—	60.—
cantoniensis		2 »	» »	6.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	7.—	—
cinerea		2 »	» »	6.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	7.—	—

Spiraea (Fortsetzung):		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Douglasi		1jähr.	bew. Steckl.	7.—	—
fontenaysi alba		1 »	» »	6.—	—
Henryi	ca. 60—100 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
japonica macrophylla		1 »	bew. Steckl.	6.—	—
» macrophylla		2 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
» »	ca. 50—80 cm hoch	3 »	» »	8.—	—
longigemmis	» 50—80 » »	3 »	» »	7.—	—
Menziesi Billiardi		1 »	bew. Steckl.	6.—	—
» macrothyrsa		1 »	» »	6.—	—
» ovalifolia		1 »	» »	6.—	—
» pseudo-Douglasi		1 »	» »	6.—	—
» » Douglasi	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
microthyrsa		1 »	bew. Steckl.	6.—	—
mollis		2 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
»	ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	8.—	—
oxyodon	» 20—40 » »	3 »	» »	7.—	—
polonicka		2 »	» »	6.—	—
»	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	7.—	—
prunifolia plena		2 »	» »	15.—	—
» plena	ca. 60—100 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
pumila Bumalda **(H)**	» 20—40 » »	3 »	» »	8.—	—
» » Anthony Waterer **(H)**		2 »	» »	6.—	—
» » » Waterer	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	7.—	60.—
» » » »	» 25—50 » »	4 »	» »	8.—	70.—
» » crispa **(H)**		2 »	» »	6.—	—
» » »	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	7.—	60.—
» » »	» 25—50 » »	4 »	» »	8.—	70.—
rubra		1 »	bew. Steckl.	6.—	—
salicifolia latifolia		1 »	» »	6.—	—
» × superba		1 »	» »	6.—	—
Sargentiana, sehr selten		2 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
»	ca. 60—100 cm hoch	3 »	» »	8.—	
syringaeflora		2 »	» »	6.—	
»	ca. 30—50 cm hoch	3 »	» »	7.—	—
Thunbergi **(H)**		2 »	» »	12.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	14.—	—
tomentosa	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
»	ca. 50—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
Vanhouttei **(H)**	» 80—120 » »	2 »	bew. Steckl.	6.—	50.—
»	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
Veitchi	» 70—120 » »	3 »	» »	12.—	—
Staphylea Bumalda	ca. 60—100 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
colchica		2 »	Ableger	25.—	—
pinnata	ca. 40—60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
Stephanandra incisa		2jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
incisa	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	8.—	—
Tanakae		2 »	» »	7.—	—
Stranvaesia Davidiana **(H)**		2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
Davidiana	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
Stuartia monodelpha		1jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Styrax japonica	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	7.—	—
japonica	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	12.—	—
Obassia	» 25—40 » »	2 »	» »	20.—	—
Symphoricarpus Chenaulti, Neu! **(H)**		1jähr.	bew. Steckl.	7.—	—
Chenaulti	ca. 50—80 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
Giraldi	» 30—60 » »	1 »	bew. Steckl.	6.—	—
Heyeri		1 »	» »	6.—	—
orbiculatus **(H)**	ca. 30—60 cm hoch	1 »	» »	6.—	50.—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
» variegatus		1 »	bew. Steckl.	10.—	—
racemosus **(H)**	ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.—	18.—
»	» 60—100 » »	3 »	»	4.—	30.—
» laevigatus		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
» pauciflorus		1 »	» »	6.—	—
Symplocos crataegoides	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Syringa Emodi	bis 10 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	—
Emodi	ca. 25—50 » »	3 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»	» 100—130 » »	2 »	verpfl. Ableger	10.—	—
japonica	bis 20 » »	2 »	Sämlinge	6.—	—
Josikaea	ca. 10—25 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Syringa (Fortsetzung):					
pekinensis	ca. 60—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	—
reflexa	» 20—45 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
Rothomagensis		2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
Sweginzowi	ca. 20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	8.—	—
tomentella (S. Wilsoni)	bis 10 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	ca. 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
»	» 50—90 » »	3 »	» »	8.—	—
villosa Lutèce	bis 10 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
vulgaris	5—8 mm Durchmesser	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
»	8—12 » »	2 »	» »	4.—	30.—
» alba	ca. 40—60 cm hoch	3 »	verpfl. Ableger	15.—	—
Wolfi	bis 10 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
»	» 25 » »	2 »	»	6.—	—
»	ca. 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Tamarix caspica		1jähr.	bew. Steckl.	10.—	—
gallica indica		1 »	» »	10.—	—
germanica		1 »	» »	10.—	—
Lambertiana		1 »	» »	10.—	—
tetrandra		1 »	» »	10.—	—
» parviflora		1 »	» »	10.—	—
Tilia grandifolia (H)	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
grandifolia	» 60—100 » »	2 »	»	2.50	20.—
»	» 80—120 » »	3 »	»	3.—	25.—
»	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
»	» 100—160 » »	4 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	» 120—160 » »	4 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
parvifolia (H)	bis 15 » »	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
Ulmus hollandica Dumont	ca. 60—100 cm hoch	1jähr.	Ableger	8.—	—
montana	» 70—120 » »	2 »	Sämlinge	4.—	30.—
» macrophylla	» 50—70 » »	2 »	Ableger	10.—	—
Viburnum cassinoides		1jähr.	Ableger	15.—	—
cassinoides	ca. 20—40 cm hoch	2 »	»	18.—	—
»	» 30—50 » »	2 »	verpfl. Ableger	20.—	—
dentatum		1 »	Ableger	12.—	—
» longifolium		1 »	»	12.—	—
Lantana	bis 20 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.—	18.—
»	ca. 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
»	» 80—120 » »	3 »	» »	4.—	30.—
Lentago	ca. 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	12.—	—
»		1 »	Ableger	5.—	—
»	ca. 50—70 cm hoch	2 »	»	15.—	—
nudum	» 30—50 » »	2 »	»	15.—	—
Opulus	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
»	» 80—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» edule		1 »	Ableger	10.—	—
» sterile		1 »	»	6.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	7.—	60.—
» »	» 40—80 » »	3 »	» »	8.—	—
orientale		1 »	Ableger	10.—	—
»	ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	12.—	—
prunifolium		1 »	»	15.—	—
pubescens	ca. 80—130 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	5.—	—
rhytidophyllum	» 15—30 » »	2 »	» »	12.—	—
»	» 25—50 » »	3 »	» »	15.—	—
Sargenti		1 »	Ableger	12.—	—
tomentosum (V. plicatum)		1 »	»	15.—	—
»	ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	18.—	—
» Mariesi		1 »	»	15.—	—
» »	ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	18.—	—
» sterile		1 »	»	18.—	—
» »	ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	20.—	—
» » grandiflorum		1 »	»	20.—	—
» » »	ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	25.—	—
venosum (V. Hanceanum)	» 30—50 » »	2 »	»	12.—	—
» Canbyi		1 »	»	12.—	—
» »	ca. 40—60 cm hoch	2 »	»	15.—	—
» »	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Ableger	18.—	—

Druck von F. A. Brockhaus, Leipzig.

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Lieferungsbedingungen
der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichsmark, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht massgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Stauden, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen.)
4. Erfüllungsort ist Weener (Ems). Ausschliesslicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich Weener (Ems), in allen anderen Fällen nach meiner Wahl Weener (Ems) oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstag in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäss und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuss durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muss der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz.

13. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung Reichsmark 50.— nicht übersteigt.

Muster und Masse.

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Masse sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmasse der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand massgebend.

Zusatz der Firma:

Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versandes sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig. Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Bei telephonisch erteilten Aufträgen muss ich jede Verantwortung infolge der Möglichkeit von Hörfehlern ablehnen und bitte daher stets schriftliche Bestätigung des Gesprächs alsbald folgen lassen zu wollen.

Da es sich bei den Spesen für Verpackung um Barauslagen handelt, erlaube ich mir diese gleich dem Rollgeld als Nachnahme zu erheben.

Weener, im Herbst 1934.

Herm. A. Hesse,
Baumschulen, Weener (Ems).


F.A.B.
1805

